



Art. 33 ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO

Uscite per idranti sottosuolo a baionetta o UNI in ghisa




Per le uscite UNI è necessario acquistare anche la riduzione maschio UNI-GAS

Uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa.
Utilizzati per cambiare il tipo di uscita sull'idrante (es. da Baionetta a UNI o viceversa)
o per dimensioni (es. esistente UNI45, nuovo UNI70).
L'articolo è relativo solamente all'attacco in ghisa.



Sez. A-A






TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMUSI / ROUNDS	RAGGI / RADII						
UNI - ISO 27168 m	ALBERI / SPARTS	SCALA / SCALE	MATERIALE / MATERIAL	DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
H13	H13	1:2 SU (A3)	EN-GJL-200 UNI EN 1561-98	ATTACCO A BAIONETTA IDRANTE SOTTOSUOLO DN 65/80					
DUREZZA / HARDNESS		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE			
VM		EN 1561-98				dis-ART33_A0016 REV.1			
DISEGNO/ DRAWING DATA		FIRMA		REVISIONI/CONTROLLI DATA		FIRMA			
02/12/2022									



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.





Sez. A-A

L'ARTICOLO è RELATIVO SOLAMENTE ALL'ATTACCO IN GHISA, PER L'USCITA MASCHIO UNI IN OTTONE DA RACCORDARE VEDERE L'ARTICOLO 32 " RIDUZIONI MASCHIO UNI-GAS"



TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISSI / BEVELS	RAGGI / RADIUS						
UNI - ISO 27168 m	H13	ALBERI / SHAFTS H13	SCALA / SCALE 1:1 SU (A3)	MATERIALE / MATERIAL EN-GJL-200 UNI EN 1561-98		DISSEGNO / DRAWING DATA 02/12/2022		FIRMA	
ATTACCO IDRANTE UNI 70 SOTTOSTUOLO DN 65/80/100				DUREZZA / HARDNESS UNI EN 1561-98		PESO / WEIGHT		RESISTENZA / STRENGTH	
ZIGGIOTTO & C. RONCO ALL'ADIGE VERONA - ITALIA				TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE		dis-ART33_A0247 REV.1	

A termini di legge è veduto l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.