

## Art. 33 ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO



**Uscite per idranti sottosuolo a baionetta o UNI in ghisa**





Per le uscite UNI è necessario acquistare anche la riduzione maschio UNI-GAS

Uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa.  
Utilizzati per cambiare il tipo di uscita sull'idrante (es. da Baionetta a UNI o viceversa)  
o per dimensioni (es. esistente UNI45, nuovo UNI70).  
L'articolo è relativo solamente all'attacco in ghisa.

Rev,0 del 19.01.2023



Sez. A-A





TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA	
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMUSI	RAGGI		
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS		DATA
UNI - ISO 27168 m		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		FIRMA	
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	ATTACCO A BAIONETTA IDRANTE SOTTOSULO DN 65/80		FIRMA	
H13	H13	MATERIALE / MATERIAL		FIRMA	
SCALA / SCALE	1:2 SU (A3)	EN-GJL-200 UNI EN 1561-98		02/12/2022	
DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	VERIFICATO/CONTROLLO DATA		FIRMA	
RESISTENZA / STRENGTH	TRATTAMENTO/TREATMENT	CODICE / CODE			



ZIGGIOTTO & C.  
RONCO ALL'ADIGE  
VERONA - ITALIA

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.


dis-ART33\_A0016 REV.1



Sez. A-A

L'ARTICOLO è RELATIVO SOLAMENTE ALL'ATTACCO IN GHISA, PER L'USCITA MASCHIO UNI IN OTTONE DA RACCORDARE VEDERE L'ARTICOLO 32 " RIDUZIONI MASCHIO UNI-GAS"

TOLLERANZE / TOLERANCES							
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMISURI	RAGGI				
LUNGHE	ANGOLI	DEVIAN	RADII	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FIRMA
UNI - ISO 27168 m				DENOMINAZIONE / DENOMINATION			
FORI / HOLES		ALBERI / SHAFTS		ATTACCO IDRANTE UNI 70 SOTTOSUOLO DN 65/80/100			
H13	H13						
SCALA / SCALE		MATERIALE / MATERIAL					
1:1 SU (A3)		EN-GJL-200 UNI EN 1561-98					
		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT			
		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
						dis-ART133_A0247	
						REV.1	



**ZIGGIOTTO & C.**  
RONCO ALLADIGE  
VERONA - ITALIA

I termini di legge e metodo (uso, la deviazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.