

Art. 50° CASSETTA CUBA PER INTERNI ESTERNI

UNI45 = Per sistema idrante 45

UNI70 = Per sistema idrante 70

UNI70 = per corredo idrante singolo

UNI70S = per corredo idrante doppio

Cassetta da esterno/interno in:

Lamiera verniciata rosso RAL 3000;


Acciaio inox;

Acciaio zincato verniciato Rosso RAL 3000 (Cubatek);

- Con feritoie di areazione e portello aperto.
- Lastra non compresa



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A10305	Lamiera	45	400x200 h600
A10306	Inox	45	400x200 h600
A10307	Zincato	45	400x200 h600
A10305A	Lamiera	70	500x200 h600
A10306A	Inox	70	500x200 h600
A10305B	Lamiera (per corredo doppio)	70S	500x300 h600
A10306B	Inox (per corredo doppio)	70S	500x300 h600




Internal/External Cabinet , in red
painted metal sheet or inox or red
painted galvanized sheet

Casseta: Esterno/Interno, in
lamiera verniciata o inox o lamiera
zincata verniciata

Full door

Portello pieno




Verniciatura in
Poliestere Ral 3000

TOLLERANZE / TOLERANCES							
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMISURE	RAGGI				
LENGTH	ANGLES	BREVES	RADIUS				
UNI - ISO 27168 m				INDICE	NATURA DELLA MODIFICA		
FORI / HOLES				DENOMINAZIONE / DENOMINATION			
H13	ALBERI / SHAFTS			CASS. CUBA 45 INT./EST. PORT.PIENO A10301-A10302-A10316			
	H13						
SCALA / SCALE				MATERIALE / MATERIAL			
1:4 SU (A3)							
				DISEGNO / DRAWING DATA			
				S.B.			
				03/08/2015			
				FIRMA			



sch-Art50/a Rev.1

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione o la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.




Internal/External Cabinet , in red
painted metal sheet or inox

Cassetta: Esterno/Interno, in
lamiera verniciata o inox

Full door

Portello pieno

Verniciatura in
Poliestere Ral 3000




TOLERANZE / TOLERANCES							
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMISURI	RAGGI				
LENGTH	ANGLES	BREVI	RADIUS				
UNI - ISO 27168 m				INDICE	NATURA DELLA MODIFICA		
FORI/ HOLES				DENOMINAZIONE / DENOMINATION			
H13	ALBERI/ SHAFTS	H13		CASS. CUBA 70 INT./EST. PORT. PIENO A10303-A10304			
SCALA / SCALE				MATERIALE / MATERIAL			
1:4	SU	(A3)		DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	DISEGNO/ DRAWING DATA	FIRMA
				RESISTENZA / STRENGTH	TATTAMENTO/TREATMENT	CODE / CODE	



A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione o la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.

sch-ART50/a REV.0



Internal/External Cabinet , in red
painted metal sheet or stainless steel


Full door

Casseta: Esterno/Interno, in
lamiera verniciata o inox

Portello pieno

Verniciatura in
Poliestere Ral 3000

TOLLERANZE / TOLERANCES						
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISURE / BREVETS	RAGGI / RADII			
UNI - ISO 27168 m				INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	
FORI / HOLES H13				DENOMINAZIONE / DENOMINATION		
ALBERI / SHAFTS H13				CASS. CUBA 70 INT. / EST. PORT. PIENO A10303A-A10304A		
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL		DISSEGNO / DRAWING DATA	FIRMA	
				S.B.	23/01/2012	
					FIRMA	




Internal/External Cabinet, in red
painted sheet metal or stainless steel

Door with frame for glass

Cassetta: Esterno/Interno, in
lamiera verniciata o inox

Portello vetrato



Verniciatura in
Poliestere Ral 3000


TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	SMISURI / DEVIATIONS	RAGGI / RADIUS	DENOMINAZIONE / DENOMINATION		DATA		FIRMA	
UNI - ISO 27168 m									
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	H13	H13	CASS. CUBA 70 INT./EST. PORT. VETRATO A10305A-A10306A		DATA		FIRMA	
H13	H13								
SCALA / SCALE	1:4 SU (A3)	MATERIALE / MATERIAL		S.B.		23/01/2012		FIRMA	
DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	TRATTAMENTO/TREATMENT		S.B.		23/01/2012		FIRMA	
	Kg								
RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		S.B.		23/01/2012		FIRMA	



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

RESISTENZA / STRENGTH
TRATTAMENTO/TREATMENT
CODICE / CODE
sch-ART50/a REV.0

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione o la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.




Internal/External Cabinet , in red
painted sheet metal or stainless steel



Door with frame for glass



Cassetta: Esterno/Interno, in
lamiera verniciata o inox

Portello vetrato



Verniciatura in
Poliestere Ral 3000

TOLLERANZE / TOLERANCES					
LUNGHEZZA / ANGOLI	SMISURI / RAGGI				
LINEE / ANGOLI	BREVETS / RADII				
UNI - ISO 27168 m		INDICE		MATERIA DELLA MODIFICA	
FORI / HOLES H13		DENOMINAZIONE / DENOMINATION		DATA	
ALBERI / SHAFTS H13		CASS. CUBA 70 INT./EST. PORT. VETRATO A10305B-A10306B		FIRMA	
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL			
		DUREZZA / HARDNESS			
		PESO / WEIGHT Kg			
		RESISTENZA / STRENGTH			
ZICCIOTTO & C. RONCO ALLADIGE VERONA - ITALIA		TRATTAMENTO/TREATMENT			
		CODICE / CODE			
		sch-ART50/a		REV.0	
A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta dello ZICCIOTTO & C.					




Internal/External Cabinet, in red painted sheet metal or stainless steel

Door with frame for glass

Cassetta: Esterno/Interno, in lamiera verniciata o inox

Portello vetrato



Verniciatura in
Poliestere Ral 3000

TOLLERANZE / TOLERANCES					
LUNGHEZZA	ANGOLI	SWISSI	RAGGI		
LINCEITA	ANGELS	BREVELS	RADIOS		
UNI - ISO 27168 m			INDICE		
FORI / HOLES H13			ALBERI / SHAFTS H13		
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)			MATERIALE / MATERIAL		
			DESIGNATO / DRAWDATA		
			S.B.		
			13/06/2023		
			FIRMA		
CASS. CUBA 70 INT./EST. PORT. VETRATO A10305B-A10306B					
DEMOMINAZIONE / DENOMINATION					
NATURA DELLA MODIFICA					
DATA					
FIRMA					

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta dello ZIGGORTO & C.



ZIGGIOTTO & C.
RONCO ALL'ADIGE
VERONA - ITALIA

DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT	VERIFICATO / CONTROLLED DATA	FIRMA
RESISTENZA / STRENGTH	kg	TRATTAMENTO / TREATMENT	
50A dis-ART50/a REV.1			
CODICE / CODE			

50A_dis-ART50/a REV.1

