



ZIGGIOTTO

a.b.m. victoria s.r.l.



TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

I presenti Termini e Condizioni si applicano a tutti i contratti conclusi tra un acquirente e Ziggio S.p.A. (di seguito denominato "Ziggio" o "venditore"). **Le vendite effettuate da Ziggio sono soggette ai termini e alle condizioni descritti nel presente contratto e l'emissione della conferma d'ordine sottintende l'accettazione, da parte dell'acquirente, delle sottoindicate condizioni.**

Prezzi.

I prezzi fissati da Ziggio sono franco fabbrica; l'eventuale trasporto, se non a carico dell'acquirente, verrà indicato a parte. Oltre al costo del materiale, l'acquirente dovrà pagare le tasse, il trasporto, i dazi e tutte le imposte di qualsiasi natura.

Il prezzo indicato sulla conferma d'ordine deve essere verificato dall'acquirente entro 48h dall'emissione della stessa; in caso di mancata contestazione, i prezzi vengono considerati come implicitamente accettati.

Non verranno quindi accettate contestazioni riguardanti i prezzi pervenute dopo la spedizione della merce.

Minimo d'ordine 150,00 €.

Modifiche dei prezzi.

I prezzi possono essere modificati previo congruo preavviso. Tuttavia, Ziggio si riserva il diritto di adeguare il suo prezzo in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, in caso di variazioni anomale o eccezionali dei costi dei materiali, della manodopera, dell'energia, del trasporto e simili sui mercati internazionali e/o in caso di variazioni di dazi, tasse, imposte a cui è soggetta la fornitura.

Tempistiche di spedizione.

La data di scadenza indicata sulla conferma ordine è la data indicativa di pronta merce o di spedizione (a seconda della tipologia di trasporto indicata in conferma ordine) e non include i tempi necessari al trasporto, variabili a seconda della destinazione. Tale data può variare in relazione alla disponibilità del materiale e ai tempi di preparazione dello stesso. Ziggio non accetta reclami per spedizione della merce posticipata rispetto a quanto indicato, per cause non dipendenti dalla volontà del venditore.

Per spedizioni a carico del destinatario, prima di procedere al ritiro è necessario attendere di ricevere avviso di merce pronta.

Per spedizioni a carico di Ziggio, l'invio del DDT a mezzo e-mail è l'effettiva conferma dell'affidamento della spedizione al corriere.

Trasporto

Il trasporto può essere a carico del cliente o di Ziggio; qualora fosse a carico del venditore, l'importo verrà calcolato in base al peso della spedizione e alla zona di destinazione:

- 16,00 €/100 kg per Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Aosta, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli;
- 18,00 €/100 kg per Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana;
- 19,00 €/100 kg per Calabria, Basilicata, Campania, Puglia;
- 21,00 €/100 kg per Sicilia;
- 24,00 €/100 kg per Sardegna;

Il costo di trasporto indicato sulla conferma d'ordine è indicativo e verrà ricalcolato in fase di spedizione (emissione DDT) tenendo conto anche del peso dei bancali.

Trasporto posticipato.

Per qualsiasi richiesta di trasporto posticipato (da parte dell'acquirente) oltre trenta (30) giorni rispetto alla data di consegna confermata, Ziggio si riserva il diritto di applicare un aumento dei costi di trasporto ed eventualmente adeguamento dei prezzi di listino, se dovessero esserci state variazioni.

Imballo

L'imballo di serie è compreso nel prezzo (per imballo di serie si intende l'imballo idoneo a conferire alla merce adeguata protezione), ad eccezione dei bancali che verranno addebitati in fase di spedizione al costo di € 5 cadauno.

Imballaggi speciali

I trasporti che necessitano di imballaggi speciali saranno oggetto di costi supplementari.

Certificati

I certificati di conformità/prestazione all'ordinazione vengono emessi contestualmente al documento di trasporto e allegati all'e-mail con cui viene spedito il DDT; gli stessi sono anche disponibili nell'area privata a Voi riservata sul nostro sito web.

Ulteriori certificati diversi da quelli sopra indicati devono essere richiesti in fase d'ordine e sono soggetti a pagamento di costi supplementari: i certificati dei materiali sono disponibili solo per alcuni articoli al costo di 25€, la dichiarazione di origine è disponibile al costo di 20€ mentre il certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio viene esclusivamente per le merci destinate all'esportazione al costo di 50€.

Pagamenti.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità ed entro i termini indicati sui documenti commerciali emessi da Ziggio; in caso di pagamenti suddivisi in più scadenze, l'importo minimo di ogni scadenza non potrà essere inferiore a € 1.000,00.

Eventuali ritardi sui termini pattuiti comporteranno un addebito di interessi ai sensi del D. lgs. N. 231/2002;

in caso di mancato pagamento, Ziggio non autorizzerà ulteriori spedizioni di merce fino al saldo totale.

Reclami.

Eventuali contestazioni sui prezzi applicati in fattura dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

L'acquirente potrà ispezionare la merce al momento della consegna. Eventuali reclami riguardanti vizi di forma, difetti o errori di consegna dovranno essere comunicati per iscritto a Ziggio; la mancata comunicazione scritta del reclamo entro quattordici (14) giorni dalla data della consegna della merce potrebbe essere considerata un atto di rinuncia dello stesso da parte dell'acquirente.

Non si accettano contestazioni su trasporti o imballi se il materiale non è stato esplicitamente accettato con "riserva specifica" al corriere al momento del ricevimento merce (es. bancale rotto, collo danneggiato, imballo non integro, ecc.).

Resi

La restituzione della merce spedita non verrà accettata a meno che Ziggio non venga precedentemente informata per iscritto delle ragioni della detta restituzione nonché venga messa in condizione di poter verificare i difetti o le lacune oggetto del reclamo. Nel caso in cui Ziggio dovesse accettare la restituzione della merce per una ragione qualsiasi diversa da problemi legati a difetti o lacune, l'azienda tratterà dal 20% al 30% per spese di spedizione/imballo/amministrazione oltre all'eventuale diminuzione del valore d'uso della merce resa.

In tal caso, sarà necessario seguire le istruzioni fornite dall'Ufficio commerciale per il reso della merce.

Per tutti i prodotti marchiati con anno (estintori, manichette, tubazioni naspo, ecc) i resi devono essere consegnati fisicamente in Ziggio entro il 31/10; dopo tale data non sarà più possibile accettare materiale a scadenza.

Ordini annullati.

L'annullamento dell'ordine è possibile soltanto prima che lo stesso venga messo in lavorazione, dopodiché l'annullamento sarà soggetto a valutazione da parte di Ziggio e ad eventuale penale per la cancellazione.

Sostituzione del prodotto.

Qualora si dovesse rivelare necessario, Ziggio si riserva il diritto di effettuare delle modifiche nel design o nei materiali dei suoi articoli. In tal caso, il cliente verrà informato anticipatamente delle eventuali modifiche. Lo stesso avrà pertanto il diritto di ritirarsi dal contratto entro un lasso di tempo di dieci (10) giorni rispetto alla data della notifica delle dette modifiche relative al design o ai materiali.

Garanzia.

I prodotti Ziggio sono garantiti contro difetti del materiale e di manodopera unicamente nei confronti dell'acquirente originale e per un periodo di 12 mesi dall'installazione e comunque non oltre i 18 mesi dalla consegna, purché l'acquirente originale provveda a comunicare per iscritto il problema a Ziggio entro quattordici (14) giorni dalla scoperta del difetto. La detta garanzia comprende la riparazione gratuita o la sostituzione delle parti difettose, ad eccezione dei costi di manodopera e di quelli legati alle spese relative alla spedizione della merce difettosa a Ziggio.

Al fine di dimostrare il difetto effettivo della merce, questa dovrà essere spedita a Ziggio per mezzo delle specifiche procedure previste dal Servizio Clienti. Tuttavia, questa garanzia non potrà essere fatta valere per prodotti Ziggio riparati o alterati nel quadro di interventi effettuati senza autorizzazione di Ziggio, oppure nel caso di un utilizzo scorretto, di negligenza o di incidente; nel caso in cui un articolo Ziggio fosse stato incorporato quale componente integrante di un prodotto o sistema diverso da quelli di Ziggio; nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in maniera contraria alle indicazioni o raccomandazioni di Ziggio. Ziggio non potrà essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti e specificamente derivanti dalla detta merce difettosa in caso di reclamo relativo alla garanzia, al contratto o ad un illecito civile (ivi compresa negligenza).

Immagini.

Le immagini e i dati tecnici contenuti nella documentazione relativa ai preventivi della Società Ziggio sono forniti a titolo unicamente informativo. Gli stessi non potranno pertanto essere considerati vincolanti tranne che nel caso in cui gli stessi vengano certificati. I detti documenti trasmessi all'acquirente rimangono proprietà della Società Ziggio. Essi non potranno pertanto essere trasmessi a terze parti né tanto meno essere copiati o per scopi pubblicitari.

Per utilizzi diversi da quanto indicato, l'acquirente dovrà richiedere a Ziggio e quindi firmare una liberatoria riguardo l'uso di tali immagini.

Responsabilità.

Ziggio non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni, di qualsiasi natura, risultanti da ritardi o impossibilità di consegnare la merce a causa di incendio, problemi di manodopera, incidenti, operazioni effettuate da autorità civili o militari, o per una qualsiasi altra ragione indipendente dalla sua volontà.

Con l'accettazione delle presenti condizioni, l'acquirente dichiara che tutto il personale che utilizza il prodotto comprende la documentazione sul prodotto stesso e si assume la responsabilità nell'installazione e nell'uso dei prodotti; tutta la documentazione tecnica disponibile riguardo i prodotti venduti da Ziggio può essere liberamente scaricata dal sito www.ziggio.it

18. Legislazione applicabile e clausole giurisdizionali.

Per qualsiasi controversia derivante dal rapporto di compravendita, sarà competente il Foro di Verona.

Versione: Aprile 2026

ART.
01**GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A"
EN 14384**

EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.
Corpo superiore H680MM.
Costruito secondo EN 14384.
Omologazione CSI 0497/CPR/3655 - Certificato CE.
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Codice	DN	A	n x Uscite	Euro
SP205106	80	500	2 x 70	615,00
SP205206	80	700	2 x 70	675,00
SP205306	80	1000	2 x 70	735,00
SP206106	100	500	2 x 70	710,00
SP206206	100	700	2 x 70	785,00
SP206306	100	1000	2 x 70	845,00
SP206121	100	500	2 x 70 - 1 x 100	840,00
SP206221	100	700	2 x 70 - 1 x 100	885,00
SP206321	100	1000	2 x 70 - 1 x 100	945,00
SP209106	150	500	2 x 70	1080,00
SP209206	150	700	2 x 70	1155,00
SP209306	150	1000	2 x 70	1220,00
SP209121	150	500	2 x 70 - 1 x 100	1180,00
SP209221	150	700	2 x 70 - 1 x 100	1260,00
SP209321	150	1000	2 x 70 - 1 x 100	1320,00

ART.
01/A**GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A"**

TIPO "A" a colonna semplice a secco.
Corpo superiore H680MM.
I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.



Codice	DN	A	n x Uscite	Euro
SP207102	50	500	2 x 45	440,00
SP207202	50	700	2 x 45	480,00
SP207302	50	1000	2 x 45	540,00
SP207112	50	500	2 x 45 - 1 x 70	500,00
SP207212	50	700	2 x 45 - 1 x 70	530,00
SP207312	50	1000	2 x 45 - 1 x 70	590,00
SP208102	65	500	2 x 45	560,00
SP208202	65	700	2 x 45	620,00
SP208302	65	1000	2 x 45	670,00
SP208106	65	500	2 x 70	580,00
SP208206	65	700	2 x 70	620,00
SP208306	65	1000	2 x 70	670,00
SP208107	65	500	3 x 70	625,00
SP208112	65	500	2 x 45 - 1 x 70	625,00
SP208212	65	700	2 x 45 - 1 x 70	670,00
SP208312	65	1000	2 x 45 - 1 x 70	715,00
SP208121	65	500	2 x 70 - 1 x 100	680,00
SP205102	80	500	2 x 45	645,00
SP205202	80	700	2 x 45	680,00
SP205302	80	1000	2 x 45	740,00
SP205107	80	500	3 x 70	695,00
SP205112	80	500	2 x 45 - 1 x 70	695,00
SP205212	80	700	2 x 45 - 1 x 70	725,00
SP205312	80	1000	2 x 45 - 1 x 70	790,00
SP205121	80	500	2 x 70 - 1 x 100	745,00
SP205221	80	700	2 x 70 - 1 x 100	780,00
SP205321	80	1000	2 x 70 - 1 x 100	840,00

ART.
02**GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C"
EN 14384**

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata.
Corpo superiore H680MM.
Sistema di rottura brevettato "Easy repair".
Costruito secondo EN 14384.
Omologazione CSI 0497/CPR/3656 - Certificato CE.
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Codice	DN	A	n x Uscite	Euro
SP215106	80	500	2 x 70	710,00
SP215206	80	700	2 x 70	775,00
SP215306	80	1000	2 x 70	825,00
SP216106	100	500	2 x 70	830,00
SP216206	100	700	2 x 70	870,00
SP216306	100	1000	2 x 70	985,00
SP216121	100	500	2 x 70 - 1 x 100	965,00
SP216221	100	700	2 x 70 - 1 x 100	1000,00
SP216321	100	1000	2 x 70 - 1 x 100	1080,00
SP219106	150	500	2 x 70	1220,00
SP219206	150	700	2 x 70	1280,00
SP219306	150	1000	2 x 70	1340,00
SP219121	150	500	2 x 70 - 1 x 100	1320,00
SP219221	150	700	2 x 70 - 1 x 100	1380,00
SP219321	150	1000	2 x 70 - 1 x 100	1440,00

ART.
02/A**GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C"**

TIPO "C" con rottura prefissata.
Corpo superiore H680MM.
Sistema di rottura brevettato "Easy repair".
I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.



Codice	DN	A	n x Uscite	Euro
SP217102	50	500	2 x 45	510,00
SP217202	50	700	2 x 45	540,00
SP217302	50	1000	2 x 45	615,00
SP217112	50	500	2 x 45 - 1 x 70	540,00
SP217212	50	700	2 x 45 - 1 x 70	610,00
SP217312	50	1000	2 x 45 - 1 x 70	670,00
SP218102	65	500	2 x 45	625,00
SP218202	65	700	2 x 45	685,00
SP218302	65	1000	2 x 45	730,00
SP218106	65	500	2 x 70	650,00
SP218206	65	700	2 x 70	685,00
SP218306	65	1000	2 x 70	730,00
SP218107	65	500	3 x 70	700,00
SP218112	65	500	2 x 45 - 1 x 70	700,00
SP218212	65	700	2 x 45 - 1 x 70	730,00
SP218312	65	1000	2 x 45 - 1 x 70	780,00
SP218121	65	500	2 x 70 - 1 x 100	750,00
SP215102	80	500	2 x 45	750,00
SP215202	80	700	2 x 45	785,00
SP215302	80	1000	2 x 45	830,00
SP215107	80	500	3 x 70	795,00
SP215112	80	500	2 x 45 - 1 x 70	795,00
SP215212	80	700	2 x 45 - 1 x 70	835,00
SP215312	80	1000	2 x 45 - 1 x 70	880,00
SP215121	80	500	2 x 70 - 1 x 100	845,00
SP215221	80	700	2 x 70 - 1 x 100	880,00
SP215321	80	1000	2 x 70 - 1 x 100	930,00

ART. 03 GARDA IDRANTE SOPRASUOLO TIPO A H850

Conformi UNI EN 14384.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

Come Art.1 ma corpo superiore H 850.

Codice	DN	A	H	Euro
SP2001	80	500	1350	825,00
SP2002	80	700	1550	850,00
SP2003	80	1000	1850	880,00
SP2011	100	500	1350	1010,00
SP2012	100	700	1550	1025,00
SP2013	100	1000	1850	1060,00
SP2041	150	500	1350	1310,00
SP2042	150	700	1550	1385,00
SP2043	150	1000	1850	1450,00

ART. 509 GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A" EN 14384 STORZ

EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Costruito secondo EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656 - Certificato CE.

Bocche di erogazione con attacchi e tappi Storz.

Codice	DN	A	n x Uscite	Euro
SPS205106	80	500	2 x 75B	715,00
SPS205206	80	700	2 x 75B	775,00
SPS205306	80	1000	2 x 75B	830,00
SPS206106	100	500	2 x 75B	810,00
SPS206206	100	700	2 x 75B	885,00
SPS206306	100	1000	2 x 75B	945,00
SPS206121	100	500	2 x 75B + 1 x 110A	975,00
SPS206221	100	700	2 x 75B + 1 x 110A	1020,00
SPS206321	100	1000	2 x 75B + 1 x 110A	1075,00
SPS209106	150	500	2 x 75B	1175,00
SPS209206	150	700	2 x 75B	1245,00
SPS209306	150	1000	2 x 75B	1305,00
SPS209121	150	500	2 x 75B + 110A	1310,00
SPS209221	150	700	2 x 75B + 110A	1385,00
SPS209321	150	1000	2 x 75B + 110A	1445,00

ART. 05 "ARNO" IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" - INNESTO ASSIALE

Con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura.

Possibilità di rotazione a 360° della parte fuori terra dopo il montaggio.

Apertura contro pressione.

Innesto assiale sulla condotta.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

Codice	DN	A	H	Euro
SP0134	80	500	1180	1315,00
SP0135	80	700	1380	1355,00
SP0136	80	1000	1680	1440,00
SP0137	100	500	1180	1445,00
SP0138	100	700	1380	1515,00
SP0139	100	1000	1680	1570,00
SP0140	150	500	1180	1770,00
SP0141	150	700	1380	1830,00
SP0142	150	1000	1680	1970,00

ART. 04 GARDA IDRANTE SOPRASUOLO AUTOMATICO TIPO C H850

Conformi UNI EN 14384.

Chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

Come Art.2 ma corpo superiore H 850.

Codice	DN	A	H	Euro
SP2101	80	500	1350	1005,00
SP2102	80	700	1550	1035,00
SP2103	80	1000	1850	1045,00
SP2111	100	500	1350	1215,00
SP2112	100	700	1550	1250,00
SP2113	100	1000	1850	1280,00
SP2141	150	500	1350	1520,00
SP2142	150	700	1550	1600,00
SP2143	150	1000	1850	1660,00

ART. 510 GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" EN 14384 STORZ

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair".

Costruito secondo EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656 - Certificato CE.

Bocche di erogazione con attacchi e tappi Storz.

Codice	DN	A	n x Uscite	Euro
SPS215106	80	500	2 x 75B	810,00
SPS215206	80	700	2 x 75B	875,00
SPS215306	80	1000	2 x 75B	920,00
SPS216106	100	500	2 x 75B	930,00
SPS216206	100	700	2 x 75B	970,00
SPS216306	100	1000	2 x 75B	1080,00
SPS216121	100	500	2 x 75B + 1 x 110A	1095,00
SPS216221	100	700	2 x 75B + 1 x 110A	1130,00
SPS216321	100	1000	2 x 75B + 1 x 110A	1215,00
SPS219106	150	500	2 x 75	1310,00
SPS219206	150	700	2 x 75B	1370,00
SPS219306	150	1000	2 x 75B	1425,00
SPS219121	150	500	2 x 75B + 1 x 110A	1445,00
SPS219221	150	700	2 x 75B + 1 x 110A	1505,00
SPS219321	150	1000	2 x 75B + 1 x 110A	1560,00

ART. 05/A "ARNO" IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" - INNESTO LATERALE

Con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura.

Possibilità di rotazione a 360° della parte fuori terra dopo

il montaggio. Apertura contro pressione.

Innesto laterale sulla condotta.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

Codice	DN	A	H	Euro
SP0134C	80	500	1180	1400,00
SP0135C	80	700	1380	1480,00
SP0136C	80	860	1540	1520,00
SP0137C	100	500	1180	1685,00
SP0138C	100	700	1380	1745,00
SP0139C	100	860	1540	1805,00
SP0140C	150	500	1180	2210,00
SP0141C	150	700	1380	2275,00
SP0142C	150	860	1540	2385,00

ART. 07 FBA IDRANTE SOPRASUOLO

Tipo normale a colonna semplice.
Corpo superiore H900MM.
Fino a 8 attacchi di uscita per il DN 150.
Idranti costruiti secondo la norma UNI EN 14384.
Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.
È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.
Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.



Codice	DN	A	H	Euro
SP0168	80	500	1400	1055,00
SP0144	80	700	1600	1105,00
SP0212	80	1000	1900	1225,00
SP0157	100	500	1400	1305,00
SP0175	100	700	1600	1350,00
SP0002	100	1000	1900	1435,00
SP0203	150	500	1400	1860,00
SP0239	150	700	1600	1915,00
SP0246	150	1000	1900	2010,00

ART. 10 IDRANTE SOTTOSUOLO COTRONE EN 14339

Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16.
Altezza della flangia al cappellotto di manovra 450MM.

Nota: Diametri 50 e 65 non conformi alla EN 14339 e senza marcatura CE.



Codice	DN	Uscita	Euro
ST0022B	50	Baionetta 45	240,00
ST0022U	50	UNI 45	223,00
ST0024B	65	Baionetta 70	288,00
ST0024U	65	UNI 70	280,00
ST0197B	80	Baionetta 70	285,00
ST0197U	80	UNI 70	287,00

Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)

Codice	DN	Euro
K00015	50	31,00
K00016	65	36,00
K00017	80	43,00

ACCESSORI IDRANTI SOPRASUOLO

KIT DI MANUTENZIONE (VITI, DADI, O-RING)

CODICE	DN	IDRANTE	EURO
K00005	50	GARDA TIPO A	17,50
K00006	65	GARDA TIPO A	19,00
K00007	80	GARDA TIPO A	21,50
K00008	100	GARDA TIPO A	26,00
K00009	150	GARDA TIPO A	29,00
K00010	50	GARDA TIPO C	23,00
K00011	65	GARDA TIPO C	24,50
K00012	80	GARDA TIPO C	26,00
K00013	100	GARDA TIPO C	33,00
K00014	150	GARDA TIPO C	36,00
K00001	80	ARNO	87,00
K00002	100	ARNO	98,00
K00003	150	ARNO	115,00
K00015	50	CROTONE	31,00
K00016	65	CROTONE	36,00
K00017	80	CROTONE	43,00
K00018	65	MILANO	31,00
K00019	80	MILANO	36,00
K00020	100	MILANO	43,00

ART. 06 FBA AUTOMATICO IDRANTE SOPRASUOLO

Tipo automatico - con chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua. Corpo superiore H900MM.
Valvola di sezionamento che consente la manutenzione degli organi interni e della valvola principale senza chiudere l'alimentazione a monte.
Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.
È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.
Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.



Codice	DN	A	H	Euro
SP0313	80	500	1400	1520,00
SP0143	80	700	1600	1560,00
SP0148	80	1000	1900	1640,00
SP0316	100	500	1400	1855,00
SP0156	100	700	1600	1910,00
SP0161	100	1000	1900	2010,00
SP0322	150	500	1400	2435,00
SP0237	150	700	1600	2505,00
SP0245	150	1000	1900	2590,00

ART. 11 IDRANTE SOTTOSUOLO MILANO EN 14339

Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16.
Altezza della flangia al cappellotto di manovra 650MM (750MM per DN 100).

Nota: Diametro 65 non conforme alla EN 14339 e senza marcatura CE.



Codice	DN	Uscita	Euro
ST0020B	65	Baionetta 70	415,00
ST0020U	65	UNI 70	435,00
ST0014B	80	Baionetta 70	430,00
ST0014U	80	UNI 70	450,00
ST0023B	100	Baionetta 70	850,00
ST0023U	100	UNI 70	860,00

Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)

Codice	DN	Euro
K00018	65	31,00
K00019	80	36,00
K00020	100	43,00

USCITE AGGIUNTIVE

DESCRIZIONE	MAGGIORAZIONE
USCITA AGGIUNTIVA DN 45 O 70	+70,00 €
USCITA AGGIUNTIVA DN 100	+120,00 €

SUPPLEMENTO TAPPI IN OTTONE

Per gli idranti con tappi in ottone, all'interno del codice sostituire "SP2" con "SP3" (es SP205106 diventa SP305106) ed applicare le seguenti maggiorazioni per ogni uscita:

DESCRIZIONE	MAGGIORAZIONE
TAPPO UNI 45	+5,00 €
TAPPO UNI 70	+10,00 €
TAPPO UNI 100	+20,00 €

SUPPLEMENTO ACQUA POTABILE

DESCRIZIONE	MAGGIORAZIONE
ACQUA POTABILE IDRANTE	+120,00 €
ACQUA POTABILE GOMITO	+40,00 €

ART.
16

CHIUSINI PER IDRANTI SOTTOSUOLO

Chiusini in ghisa grigia con coperchio.
Con scritta "Idrante" sul coperchio.
Carrabile EN 124:2015 classe C250.
Verniciato nero.



Codice	Descrizione	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.	Euro
C0263	IDRANTE SOTT. 65/80	310	340 x 240	370 x 270	420 x 320	170,00

ART.
09

COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI

- Cofano in tre parti realizzato in alluminio.
- Colore rosso RAL 3000 con banda rifrangente bianca.
- È dotato di chiave di sicurezza triangolare.
- Può essere applicato anche dopo aver installato l'idrante.
- Applicabile agli idranti Art. 01, 01/a, 02, 02/a, 05 e 05/a.
- Previsto dalla norma UNI EN 14384.



Codice	DN	Euro
SP120000	80	600,00
SP120100	100	600,00

ART.
19


CHIAVI DI MANOVRA



Codice	Tipo	Materiale	Fig.	Lunghezza (mm)	Euro
CH0037	Idranti soprassuolo UNI EN 14384	Ghisa e acciaio	A	400	43,00
CH0035	Per tappi tipo a	Acciaio	B	430	31,50
CH0036	Idranti sottosuolo quadro e saracinesche	Ghisa e acciaio	C	850	62,00
CH0039	Idranti sottosuolo pentagonale	Ghisa e acciaio	C	850	60,00
CH0041	Per raccordi 45/70 tipo 1	Acciaio	D	265	25,50
CH0034	Telescopica - Multiuso sottosuolo, soprassuolo e chiusini	Ghisa e acciaio	E	L Max 1100 mm	130,00
CH0030	Chiave Telescopica per saracinesche NRS	Acciaio	F	L Max 1500 mm	200,00

ART.
21COLLO DI CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO UNI
EN 14339

- Colonna in ottone e acciaio.
- Disponibile a una o due uscite.
- Sulle uscite possono essere applicate saracinesche di intercettazione.
- L'attacco sull'idrante può essere UNI (Tipo = "U") e baionetta (Tipo="B").



Tipo fisso

Codice	UNI	Uscite	Saracinesche	H	Tipo	Euro
A0667	45	2	SI	910	U	345,00
A0667B	45	2	SI	930	B	450,00
A0663	70	2	SI	950	U	450,00
A0663B	70	2	SI	990	B	510,00
A0668	45	2	NO	830	U	235,00
A0668B	45	2	NO	860	B	345,00
A0664	70	2	NO	860	U	268,00
A0664B	70	2	NO	900	B	335,00
A0670	45	1	SI	830	U	255,00
A0670B	45	1	SI	850	B	370,00
A0666	70	1	SI	900	U	340,00
A0666B	70	1	SI	940	B	355,00
A0669	45	1	NO	750	U	180,00
A0669B	45	1	NO	780	B	255,00
A0665	70	1	NO	810	U	220,00
A0665B	70	1	NO	830	B	280,00

Tipo orientabile

- Le uscite sono orientabili dopo l'innesto sull'idrante.

Codice	UNI	Uscite	Saracinesche	H	Tipo	Euro
A0611	45	2	SI	715	U	625,00
A0611B	45	2	SI	745	B	683,00
A0580	70	2	SI	870	U	915,00
A0580B	70	2	SI	885	B	992,00
A0612	45	2	NO	630	U	402,00
A0612B	45	2	NO	660	B	422,00
A0581	70	2	NO	755	U	541,00
A0581B	70	2	NO	770	B	557,00
A0613	45	1	SI	715	U	401,00
A0613B	45	1	SI	745	B	454,00
A0582	70	1	SI	870	U	554,00
A0582B	70	1	SI	885	B	618,00
A0614	45	1	NO	630	U	283,00
A0614B	45	1	NO	660	B	307,00
A0583	70	1	NO	755	U	361,00
A0583B	70	1	NO	770	B	390,00

ART.
33

ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO

- Uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa e ottone.

• (*) L'articolo è relativo solamente all'attacco in ghisa.
Per l'uscita UNI vedere l'articolo 32 "riduzioni maschio UNI-GAS".



Codice	DN	Tipo	Euro
A0267	50	BAIONETTA	46,00
A0016	65/80	BAIONETTA	63,00
A0211	50	UNI * (1" ½ GAS)	44,00
A0247	65/80/100	UNI * (2" ½ GAS)	60,00

ART.
17

GOMITO A PIEDE PER IDRANTI

- Flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN 16.
- Gomito a 90° in ghisa sferoidale con piedino di appoggio.
- Verniciato nero.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 aggiungendo "A" alla fine di un qualsiasi codice sottostante e con un sovrapprezzo, vedasi tabella "SUPPLEMENTO ACQUA POTABILE" a pagina 5.



Codice	DN	Foratura	A	B	C	Euro
G0293	50	PN 16	135	240	110	66,00
G0196	65	PN 16	150	250	100	79,00
G00828	80	PN 16	180	270	110	93,00
G0286	100	PN 16	180	300	130	124,00
G0300	150	PN 16	190	330	140	230,00

ART.
15ATTACCHI PER IDRANTI
NORMATIVA ESTERA

- Sono riportate alcune delle uscite maggiormente utilizzate per gli idranti. Per altre specifiche richiedere quotazioni. Sono anche disponibili a richiesta le applicazioni di altri standard agli accessori per cassette: lance, rubinetti, manichette, ecc.



Codice	Tipo	Descrizione	Materiale	Euro
ATST11	STORZ	ATTACCO B75	ALLUMINIO	68,00
ATST12	STORZ	TAPPO B75	ALLUMINIO	51,00
ATST21	STORZ	ATTACCO A110	ALLUMINIO	145,00
ATST22	STORZ	TAPPO A110	ALLUMINIO	115,00
ATST31	STORZ	ATTACCO C52	ALLUMINIO	41,00
ATST32	STORZ	TAPPO C52	ALLUMINIO	41,00
ATNH11	NH	ATTACCO 2"½	OTTONE	48,00
ATNH12	NH	TAPPO 2"½	OTTONE	55,00
ATNH21	NH	ATTACCO 4"	OTTONE	190,00
ATNH22	NH	TAPPO 4"	OTTONE	175,00
ATBS10	BSS	ATTACCO 2"½+TAPPO	OTTONE	217,00
ATBS21	BSRT	ATTACCO 4"	OTTONE	163,00
ATBS22	BSRT	TAPPO 4"	OTTONE	145,00
ATAF20	AFNOR	ATTACCO DSP65	ALLUMINIO	122,00
ATAF21	AFNOR	TAPPO DSP65	ALLUMINIO	102,00
ATAF40	AFNOR	ATTACCO AR100	ALLUMINIO	245,00
ATAF41	AFNOR	TAPPO AR100	ALLUMINIO	205,00
ATAF30	AFNOR	ATTACCO DN65	ALLUMINIO	82,00
ATAF31*	AFNOR	TAPPO DN65	ALLUMINIO	61,00
ATAF50	AFNOR	ATTACCO DN100	ALLUMINIO	122,00
ATAF51*	AFNOR	TAPPO DN100	ALLUMINIO	95,00

ART. 407 IDRANTE SOPRASUOLO APPROVATO UL/FM

- Idrante sopra suolo in ghisa a secco DN 150 secondo AWWA C 502
- Con linea di rottura prefissata
- Per pressioni fino a 250 PSI
- Compreso di n. 2 sbocchi da 2"½ NH e n° 1 sbocco da 4"½ NH ma fornibile anche con attacchi UNI (da specificare in fase d'ordine). Per il calcolo del sovrapprezzo, vi invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata ANSI 150 / DIN 2501 / PN 16
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000



Codice	DN	A	H	Euro
SP1500	150	1063	1868	3900,00

ART. 62/D CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE INCA UNI 10779

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Cassetta da esterni in lamiera zincata rossa Ral 3000. Portello pieno.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold (due per dotazione doppia).
- Una sella supporto manichetta (due per dotazione doppia).
- Una manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN70 mt. 20, 25, 30. (due per dotazione doppia).
- Una chiave di manovra per idranti.



Versione in lamiera verniciata.

Codice	Dotazione	Metri	Euro
COT320	Singola	20	494,00
COT325	Singola	25	535,00
COT330	Singola	30	572,00

ART. 62/A CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE CUBA UNI 10779

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779. Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
- Una lancia a tre effetti tipo Gold (due per dotazione doppia).
 - Una sella supporto manichetta (due per dotazione doppia).
 - Una manichetta certificata con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30 (due per dotazione doppia).
 - Una chiave di manovra per idranti.



Versione in lamiera verniciata.

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Euro	Dot. doppia	Euro
verniciata	Pieno	20	COC320	445,00	COC420	735,00
verniciata	Pieno	25	COC325	480,00	COC425	805,00
verniciata	Pieno	30	COC330	515,00	COC430	874,00
verniciata	Frangibile	20	CFC320	432,00	CFC420	750,00
verniciata	Frangibile	25	CFC325	467,00	CFC425	819,00
verniciata	Frangibile	30	CFC330	502,00	CFC430	889,00
verniciata	Infrangibile	20	CIC320	421,00	CIC420	737,00
verniciata	Infrangibile	25	CIC325	454,00	CIC425	808,00
verniciata	Infrangibile	30	CIC330	492,00	CIC430	880,00

Versione in lamiera inox.

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Euro	Dot. doppia	Euro
inox	Pieno	20	COC320I	544,00	COC420I	977,00
inox	Pieno	25	COC325I	577,00	COC425I	1048,00
inox	Pieno	30	COC330I	614,00	COC430I	1099,00
inox	Frangibile	20	CFC320I	515,00	CFC420I	997,00
inox	Frangibile	25	CFC325I	550,00	CFC425I	1067,00
inox	Frangibile	30	CFC330I	591,00	CFC430I	1031,00
inox	Infrangibile	20	CIC320I	503,00	CIC420I	984,00
inox	Infrangibile	25	CIC325I	538,00	CIC425I	1058,00
inox	Infrangibile	30	CIC330I	573,00	CIC430I	1130,00

ART. 62/E CASSETTA CORREDO IDRANTI VUOTA SERIE INCA UNI 10779

Cassetta in lamiera zincata verniciata rossa Ral 3000 con portello pieno.

La cassetta multipla può contenere fino a n. 5 equipaggiamenti completi, per le dotazioni vedere gli articoli singoli.




Versione in lamiera verniciata.

Codice	Tipo	Euro
A0470C	Cassetta singola	150,00
A0470M	Cassetta multipla	340,00

ART. 62/F PIANTANE PER CORREDO CASSETTE SERIE INCA UNI 10779

Piantane in lamiera zincata verniciata rossa Ral 3000. Per articolo 62/E



Codice	Descrizione	H	Figura	Euro
AI0990	Piantana per cassetta serie inca correto idranti	800	A	101,00
AI0991	Piantana per armadio multiplo serie inca	600	B	152,00

ART.
62/BCASSETTA CORREDO IDRANTI
SOTTOSUOLO SERIE CUBA

Cassetta H 600 (SENZA collo di cigno)

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000,
- dimensioni 500 x 600 prof. 300, con lastra infrangibile.
- Una lancia a tre effetti Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.



Codice	Dotazione	Euro
CIC620	Singola	516,00
CIC625	Singola	553,00
CIC630	Singola	586,00

Cassetta H 1000 (CON collo di cigno)

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.

Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000, dimensioni 500 x 1000 prof. 200.

- Collo di cigno fisso DN 70.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
- Una chiave di manovra per idranti sottosuolo.



Codice	Dotazione	Metri	Attacco	Euro
COC520U	Singola	20	U	676,00
COC525U	Singola	25	U	711,00
COC530U	Singola	30	U	747,00
COC520IU	Singola inox	20	U	827,00
COC525IU	Singola inox	25	U	862,00
COC530IU	Singola inox	30	U	897,00
COC520B	Singola	20	B	676,00
COC525B	Singola	25	B	711,00
COC530B	Singola	30	B	747,00
COC520IB	Singola inox	20	B	827,00
COC525IB	Singola inox	25	B	862,00
COC530IB	Singola inox	30	B	897,00

Cassette vuote corredo idrante sottosuolo.

Codice	Descrizione	Euro
A10315	Cassetta h 1000	181,00
A10315I	Cassetta inox h 1000	334,00

Eventuale piantana per cassetta H 1000 dotazione idrante.

Codice	Tipo	Euro
A0999	Piede h 300	58,00
A0999I	Piede h 300 inox	130,00

ART.
62/CCASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779
PLASTICA

Per corredo singolo e doppio (come articolo 62/a).

- Materiale: polipropilene (PP)
- Sistema di produzione a stampaggio ad iniezione
- Svariati punti di fissaggio rinforzati a nido d'ape



Portello	Metri	Dot. singola	Euro	Dot. doppia	Euro
Pieno	20	COC120P	460,00	COC220P	765,00
Pieno	25	COC125P	493,00	COC225P	833,00
Pieno	30	COC130P	528,00	COC230P	899,00
Frangibile	20	CFC120P	479,00	CFC220P	786,00
Frangibile	25	CFC125P	511,00	CFC225P	854,00
Frangibile	30	CFC130P	545,00	CFC230P	921,00
Infrangibile	20	CIC120P	464,00	CIC220P	768,00
Infrangibile	25	CIC125P	497,00	CIC225P	836,00
Infrangibile	30	CIC130P	529,00	CIC230P	902,00

Piantana

Codice	Tipo	Euro
A0890	Piantana ovale nera in acciaio	192,00

Cassette vuote. Lastra non compresa

Codice	Tipo	Euro
A10507	Cassetta plastica rossa portello vetrato	136,00
A10515	Cassetta plastica rossa portello pieno	142,00

Accessori a completamento:

Codice	Tipo	Euro
AR0001V	Ripiano verticale	18,00
AR0001O	Ripiano orizzontale corto	9,00
AR0002O	Ripiano orizzontale lungo	17,00
AR0010G	Gancio porta estintore ø 160	12,00
AR0011G	Gancio porta estintore ø 180	12,00
A0549	Sistema Z SPEED a due pezzi	10,00

ART.
39/NS

IDRANTE A MURO SMART


Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

CE



Cassetta in lamiera verniciata, lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DBI15R	177,00	DBI15B	197,00	DBI15G	207,00	DBI15A	190,00	DBI15F	192,00
20 m	DBI20R	173,00	DBI20B	193,00	DBI20G	202,00	DBI20A	186,00	DBI20F	188,00
25 m	DBI25R	201,00	DBI25B	220,00	DBI25G	225,00	DBI25A	213,00	DBI25F	215,00
30 m	DBI30R	218,00	DBI30B	238,00	DBI30G	247,00	DBI30A	230,00	DBI30F	232,00

Cassetta in lamiera verniciata, lastra frangibile

15 m	DBF15R	178,00	DBF15B	197,00	DBF15G	207,00	DBF15A	191,00	DBF15F	192,00
20 m	DBF20R	174,00	DBF20B	193,00	DBF20G	202,00	DBF20A	187,00	DBF20F	188,00
25 m	DBF25R	200,00	DBF25B	221,00	DBF25G	230,00	DBF25A	214,00	DBF25F	216,00
30 m	DBF30R	218,00	DBF30B	239,00	DBF30G	248,00	DBF30A	231,00	DBF30F	233,00

ART.
39/NIDRANTE A MURO CUBASLIM
CON PORTELLO APERTO

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.
- aggiungere 4€ al prezzo di listino.

CE



Cassetta in lamiera verniciata, lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D9I15R	197,00	D9I15B	217,00	D9I15G	227,00	D9I15A	210,00	D9I15F	212,00
20 m	D9I20R	193,00	D9I20B	213,00	D9I20G	222,00	D9I20A	206,00	D9I20F	208,00
25 m	D9I25R	221,00	D9I25B	240,00	D9I25G	245,00	D9I25A	233,00	D9I25F	235,00
30 m	D9I30R	238,00	D9I30B	258,00	D9I30G	267,00	D9I30A	250,00	D9I30F	252,00

Cassetta in lamiera verniciata, lastra frangibile

15 m	D9F15R	198,00	D9F15B	217,00	D9F15G	227,00	D9F15A	211,00	D9F15F	212,00
20 m	D9F20R	194,00	D9F20B	213,00	D9F20G	222,00	D9F20A	207,00	D9F20F	208,00
25 m	D9F25R	220,00	D9F25B	241,00	D9F25G	250,00	D9F25A	234,00	D9F25F	236,00
30 m	D9F30R	238,00	D9F30B	259,00	D9F30G	268,00	D9F30A	251,00	D9F30F	253,00

ART.
39/LIDRANTE A MURO CUBASLIM
CON PORTELLO PIENO

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.
- aggiungere 4€ al prezzo di listino.

CE



Versione lamiera verniciata con portello pieno

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D9O15R	191,00	D9O15B	211,00	D9O15G	220,00	D9O15A	204,00	D9O15F	206,00
20 m	D9O20R	186,00	D9O20B	207,00	D9O20G	216,00	D9O20A	200,00	D9O20F	202,00
25 m	D9O25R	214,00	D9O25B	234,00	D9O25G	243,00	D9O25A	227,00	D9O25F	229,00
30 m	D9O30R	232,00	D9O30B	251,00	D9O30G	261,00	D9O30A	248,00	D9O30F	246,00

ART.
39/NI

IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Cassetta in inox, lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D8I15R	256,00	D8I15B	277,00	D8I15G	286,00	D8I15A	270,00	D8I15F	272,00
20 m	D8I20R	252,00	D8I20B	273,00	D8I20G	282,00	D8I20A	266,00	D8I20F	268,00
25 m	D8I25R	280,00	D8I25B	300,00	D8I25G	309,00	D8I25A	293,00	D8I25F	295,00
30 m	D8I30R	298,00	D8I30B	317,00	D8I30G	327,00	D8I30A	310,00	D8I30F	312,00

Cassetta in inox, lastra frangibile

15 m	D8F15R	258,00	D8F15B	277,00	D8F15G	302,00	D8F15A	271,00	D8F15F	272,00
20 m	D8F20R	253,00	D8F20B	273,00	D8F20G	282,00	D8F20A	267,00	D8F20F	268,00
25 m	D8F25R	280,00	D8F25B	301,00	D8F25G	310,00	D8F25A	294,00	D8F25F	296,00
30 m	D8F30R	298,00	D8F30B	318,00	D8F30G	328,00	D8F30A	311,00	D8F30F	313,00

ART.
39/LI

IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX CON PORTELLO PIENO

CE



Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Versione acciaio inox con portello pieno

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D8O15R	252,00	D8O15B	273,00	D8O15G	282,00	D8O15A	266,00	D8O15F	268,00
20 m	D8O20R	248,00	D8O20B	269,00	D8O20G	278,00	D8O20A	262,00	D8O20F	264,00
25 m	D8O25R	276,00	D8O25B	296,00	D8O25G	305,00	D8O25A	293,00	D8O25F	290,00
30 m	D8O30R	294,00	D8O30B	317,00	D8O30G	322,00	D8O30A	306,00	D8O30F	312,00

ART.
39/F

IDRANTE A MURO CUBA CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.

- aggiungere 4€ al prezzo di listino.

Cassetta in lamiera verniciata, lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D6I15R	218,00	D6I15B	239,00	D6I15G	248,00	D6I15A	232,00	D6I15F	234,00
20 m	D6I20R	228,00	D6I20B	235,00	D6I20G	244,00	D6I20A	228,00	D6I20F	230,00
25 m	D6I25R	242,00	D6I25B	262,00	D6I25G	271,00	D6I25A	254,00	D6I25F	256,00
30 m	D6I30R	260,00	D6I30B	279,00	D6I30G	288,00	D6I30A	272,00	D6I30F	274,00

Cassetta in lamiera verniciata, lastra frangibile

15 m	D6F15R	220,00	D6F15B	241,00	D6F15G	250,00	D6F15A	234,00	D6F15F	236,00
20 m	D6F20R	216,00	D6F20B	237,00	D6F20G	246,00	D6F20A	230,00	D6F20F	232,00
25 m	D6F25R	244,00	D6F25B	264,00	D6F25G	273,00	D6F25A	256,00	D6F25F	259,00
30 m	D6F30R	262,00	D6F30B	281,00	D6F30G	290,00	D6F30A	274,00	D6F30F	276,00

ART.
39/H**IDRANTE A MURO CUBA
CON PORTELLO PIENO**

Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.
- aggiungere 4€ al prezzo di listino.

Versione lamiera verniciata con portello pieno

CE



	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D6015R	207,00	D6015B	228,00	D6015G	237,00	D6015A	220,00	D6015F	222,00
20 m	D6020R	203,00	D6020B	224,00	D6020G	233,00	D6020A	216,00	D6020F	218,00
25 m	D6025R	231,00	D6025B	250,00	D6025G	260,00	D6025A	243,00	D6025F	245,00
30 m	D6030R	248,00	D6030B	268,00	D6030G	277,00	D6030A	261,00	D6030F	263,00

ART.
39/FI**IDRANTE A MURO CUBA INOX
CON PORTELLO APERTO**

Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

CE

**Cassetta in inox, lastra infrangibile**

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D5I15R	314,00	D5I15B	335,00	D5I15G	344,00	D5I15A	328,00	D5I15F	330,00
20 m	D5I20R	310,00	D5I20B	331,00	D5I20G	340,00	D5I20A	323,00	D5I20F	325,00
25 m	D5I25R	338,00	D5I25B	357,00	D5I25G	367,00	D5I25A	350,00	D5I25F	352,00
30 m	D5I30R	355,00	D5I30B	375,00	D5I30G	384,00	D5I30A	368,00	D5I30F	370,00

Cassetta in inox, lastra frangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D5F15R	316,00	D5F15B	337,00	D5F15G	346,00	D5F15A	330,00	D5F15F	332,00
20 m	D5F20R	312,00	D5F20B	333,00	D5F20G	342,00	D5F20A	325,00	D5F20F	328,00
25 m	D5F25R	340,00	D5F25B	359,00	D5F25G	369,00	D5F25A	352,00	D5F25F	354,00
30 m	D5F30R	357,00	D5F30B	379,00	D5F30G	386,00	D5F30A	370,00	D5F30F	374,00

ART.
39/HI**IDRANTE A MURO CUBA INOX
CON PORTELLO PIENO**

Dimensioni 400x200x600 MM

Sistema CE completo di cassetta inox, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Versione acciaio inox con portello pieno

CE



	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D5015R	302,00	D5015B	322,00	D5015G	332,00	D5015A	315,00	D5015F	317,00
20 m	D5020R	298,00	D5020B	318,00	D5020G	328,00	D5020A	311,00	D5020F	313,00
25 m	D5025R	325,00	D5025B	345,00	D5025G	354,00	D5025A	338,00	D5025F	340,00
30 m	D5030R	343,00	D5030B	363,00	D5030G	372,00	D5030A	355,00	D5030F	357,00

ART.
39/U

IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

ACCIAIO ZINCATO

Versione acciaio zincato con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DDI15R	230,00	DDI15B	250,00	DDI15G	260,00	DDI15A	243,00	DDI15F	245,00
20 m	DDI20R	226,00	DDI20B	248,00	DDI20G	255,00	DDI20A	241,00	DDI20F	243,00
25 m	DDI25R	253,00	DDI25B	273,00	DDI25G	282,00	DDI25A	266,00	DDI25F	268,00
30 m	DDI30R	271,00	DDI30B	290,00	DDI30G	300,00	DDI30A	283,00	DDI30F	285,00

Versione acciaio zincato con lastra frangibile

15 m	DDF15R	232,00	DDF15B	252,00	DDF15G	262,00	DDF15A	245,00	DDF15F	247,00
20 m	DDF20R	228,00	DDF20B	246,00	DDF20G	258,00	DDF20A	241,00	DDF20F	241,00
25 m	DDF25R	255,00	DDF25B	275,00	DDF25G	284,00	DDF25A	268,00	DDF25F	270,00
30 m	DDF30R	273,00	DDF30B	293,00	DDF30G	302,00	DDF30A	285,00	DDF30F	287,00

ART.
39/UO

IDRANTE A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO PIENO

CE



Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

ACCIAIO ZINCATO

Versione acciaio zincato con portello pieno

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DDO15R	222,00	DDO15B	243,00	DDO15G	252,00	DDO15A	236,00	DDO15F	238,00
20 m	DDO20R	218,00	DDO20B	239,00	DDO20G	248,00	DDO20A	232,00	DDO20F	234,00
25 m	DDO25R	246,00	DDO25B	266,00	DDO25G	275,00	DDO25A	259,00	DDO25F	261,00
30 m	DDO30R	264,00	DDO30B	283,00	DDO30G	293,00	DDO30A	276,00	DDO30F	278,00

ART.
39/O

IDRANTE A MURO CUBA CON TELAIO APERTO

CE



Dimensioni 454x655 MM.

Sistema CE completo di telaio in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DAI15R	219,00	DAI15B	240,00	DAI15G	249,00	DAI15A	233,00	DAI15F	235,00
20 m	DAI20R	215,00	DAI20B	236,00	DAI20G	245,00	DAI20A	229,00	DAI20F	231,00
25 m	DAI25R	243,00	DAI25B	263,00	DAI25G	272,00	DAI25A	255,00	DAI25F	258,00
30 m	DAI30R	261,00	DAI30B	280,00	DAI30G	289,00	DAI30A	273,00	DAI30F	275,00

Versione lamiera verniciata con lastra frangibile

15 m	DAF15R	221,00	DAF15B	242,00	DAF15G	251,00	DAF15A	235,00	DAF15F	237,00
20 m	DAF20R	221,00	DAF20B	238,00	DAF20G	247,00	DAF20A	231,00	DAF20F	233,00
25 m	DAF25R	245,00	DAF25B	265,00	DAF25G	274,00	DAF25A	258,00	DAF25F	260,00
30 m	DAF30R	263,00	DAF30B	282,00	DAF30G	291,00	DAF30A	275,00	DAF30F	277,00

ART.
39/00**IDRANTE A MURO CUBA
CON TELAIO PIENO**

CE



Dimensioni 454x655 MM.

Sistema CE completo di telaio in lamiera verniciata, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione lamiera verniciata con portello pieno

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DA015R	210,00	DA015B	225,00	DA015G	227,00	DA015A	224,00	DA015F	219,00
20 m	DA020R	235,00	DA020B	246,00	DA020G	270,00	DA020A	247,00	DA020F	241,00
25 m	DA025R	255,00	DA025B	270,00	DA025G	294,00	DA025A	258,00	DA025F	265,00
30 m	DA030R	280,00	DA030B	294,00	DA030G	316,00	DA030A	291,00	DA030F	288,00

ART.
39/M**IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO
CON PORTELLO APERTO**

CE



Dimensioni 400x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D7I15R	274,00	D7I15B	295,00	D7I15G	304,00	D7I15A	287,00	D7I15F	289,00
20 m	D7I20R	279,00	D7I20B	290,00	D7I20G	300,00	D7I20A	283,00	D7I20F	285,00
25 m	D7I25R	298,00	D7I25B	317,00	D7I25G	327,00	D7I25A	310,00	D7I25F	312,00
30 m	D7I30R	315,00	D7I30B	335,00	D7I30G	344,00	D7I30A	328,00	D7I30F	330,00

Versione lamiera verniciata con lastra frangibile

15 m	D7F15R	276,00	D7F15B	297,00	D7F15G	306,00	D7F15A	289,00	D7F15F	291,00
20 m	D7F20R	272,00	D7F20B	293,00	D7F20G	302,00	D7F20A	285,00	D7F20F	287,00
25 m	D7F25R	300,00	D7F25B	319,00	D7F25G	329,00	D7F25A	312,00	D7F25F	314,00
30 m	D7F30R	317,00	D7F30B	337,00	D7F30G	346,00	D7F30A	330,00	D7F30F	332,00

ART.
39/MO**IDRANTE A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO
CON PORTELLO PIENO**

CE



Dimensioni 400x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione lamiera verniciata con portello pieno

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D7015R	273,00	D7015B	294,00	D7015G	303,00	D7015A	286,00	D7015F	288,00
20 m	D7020R	269,00	D7020B	289,00	D7020G	299,00	D7020A	282,00	D7020F	284,00
25 m	D7025R	297,00	D7025B	316,00	D7025G	325,00	D7025A	309,00	D7025F	311,00
30 m	D7030R	314,00	D7030B	334,00	D7030G	343,00	D7030A	327,00	D7030F	329,00

ART.
39/S

IDRANTE A MURO RIO

CE



Dimensioni 360x560x200

Sistema CE completo di cassetta in polietilene ad alta densità con sella integrata, rubinetto, manichetta e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione lamiera verniciata con portello pieno

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DF015R	176,00	DF015B	185,00	DF015G	196,00	DF015A	183,00	DF015F	180,00
20 m	DF020R	194,00	DF020B	224,00	DF020G	224,00	DF020A	205,00	DF020F	218,00
25 m	DF025R	221,00	DF025B	225,00	DF025G	244,00	DF025A	222,00	DF025F	219,00
30 m	DF030R	237,00	DF030B	247,00	DF030G	268,00	DF030A	242,00	DF030F	242,00

ART.
39/P

IDRANTI A MURO MAYA CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 400x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DHI15R	201,00	DHI15B	220,00	DHI15G	230,00	DHI15A	214,00	DHI15F	215,00
20 m	DHI20R	197,00	DHI20B	216,00	DHI20G	226,00	DHI20A	210,00	DHI20F	211,00
25 m	DHI25R	224,00	DHI25B	244,00	DHI25G	253,00	DHI25A	237,00	DHI25F	239,00
30 m	DHI30R	241,00	DHI30B	262,00	DHI30G	271,00	DHI30A	254,00	DHI30F	256,00

Versione con lastra frangibile

15 m	DHF15R	203,00	DHF15B	222,00	DHF15G	232,00	DHF15A	215,00	DHF15F	217,00
20 m	DHF20R	199,00	DHF20B	218,00	DHF20G	228,00	DHF20A	211,00	DHF20F	213,00
25 m	DHF25R	226,00	DHF25B	246,00	DHF25G	255,00	DHF25A	239,00	DHF25F	241,00
30 m	DHF30R	243,00	DHF30B	264,00	DHF30G	273,00	DHF30A	256,00	DHF30F	259,00

ART.
39/R

IDRANTI A MURO MAYA TELAIO CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 490x553 MM.

Sistema CE completo di telaio in plastica per interno, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DLI15R	177,00	DLI15B	198,00	DLI15G	207,00	DLI15A	191,00	DLI15F	193,00
20 m	DLI20R	173,00	DLI20B	194,00	DLI20G	203,00	DLI20A	186,00	DLI20F	188,00
25 m	DLI25R	201,00	DLI25B	220,00	DLI25G	230,00	DLI25A	213,00	DLI25F	215,00
30 m	DLI30R	218,00	DLI30B	238,00	DLI30G	247,00	DLI30A	231,00	DLI30F	233,00

Versione con lastra frangibile

15 m	DLF15R	179,00	DLF15B	199,00	DLF15G	208,00	DLF15A	193,00	DLF15F	194,00
20 m	DLF20R	175,00	DLF20B	195,00	DLF20G	204,00	DLF20A	188,00	DLF20F	190,00
25 m	DLF25R	202,00	DLF25B	222,00	DLF25G	232,00	DLF25A	215,00	DLF25F	217,00
30 m	DLF30R	219,00	DLF30B	240,00	DLF30G	249,00	DLF30A	233,00	DLF30F	235,00

ART.
41/BIDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO
CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 360x155x570 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D4I15R	196,00	D4I15B	216,00	D4I15G	226,00	D4I15F	211,00
20 m	D4I20R	192,00	D4I20B	212,00	D4I20G	221,00	D4I20F	207,00
25 m	D4I25R	219,00	D4I25B	239,00	D4I25G	248,00	D4I25F	234,00
30 m	D4I30R	237,00	D4I30B	256,00	D4I30G	266,00	D4I30F	251,00
Versione con lastra frangibile								
15 m	D4F15R	198,00	D4F15B	218,00	D4F15G	228,00	D4F15F	213,00
20 m	D4F20R	194,00	D4F20B	214,00	D4F20G	224,00	D4F20F	209,00
25 m	D4F25R	221,00	D4F25B	241,00	D4F25G	250,00	D4F25F	236,00
30 m	D4F30R	239,00	D4F30B	259,00	D4F30G	268,00	D4F30F	253,00

ART.
40/BIDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO
CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 370x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D3I15R	208,00	D3I15B	228,00	D3I15G	237,00	D3I15F	222,00
20 m	D3I20R	204,00	D3I20B	224,00	D3I20G	233,00	D3I20F	218,00
25 m	D3I25R	214,00	D3I25B	251,00	D3I25G	261,00	D3I25F	246,00
30 m	D3I30R	248,00	D3I30B	269,00	D3I30G	278,00	D3I30F	264,00
Versione con lastra frangibile								
15 m	D3F15R	210,00	D3F15B	230,00	D3F15G	239,00	D3F15F	225,00
20 m	D3F20R	206,00	D3F20B	226,00	D3F20G	235,00	D3F20F	220,00
25 m	D3F25R	233,00	D3F25B	253,00	D3F25G	263,00	D3F25F	248,00
30 m	D3F30R	250,00	D3F30B	271,00	D3F30G	280,00	D3F30F	266,00

ART.
39/D

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 370x200x610 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

Manichetta	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Florida ø 12 K 72	
	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D1I15R	316,00	D1I15B	337,00	D1I15G	346,00	D1I15F	332,00
20 m	D1I20R	312,00	D1I20B	333,00	D1I20G	342,00	D1I20F	328,00
25 m	D1I25R	350,00	D1I25B	370,00	D1I25G	379,00	D1I25F	365,00
30 m	D1I30R	357,00	D1I30B	379,00	D1I30G	386,00	D1I30F	374,00
Versione con lastra frangibile								
15 m	D1F15R	318,00	D1F15B	339,00	D1F15G	348,00	D1F15F	334,00
20 m	D1F20R	314,00	D1F20B	335,00	D1F20G	342,00	D1F20F	330,00
25 m	D1F25R	342,00	D1F25B	362,00	D1F25G	371,00	D1F25F	356,00
30 m	D1F30R	359,00	D1F30B	379,00	D1F30G	388,00	D1F30F	374,00

ART.
39/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 370x200x610 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

Manichetta	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Florida ø 12 K 72	
	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	D2I15R	215,00	D2I15B	236,00	D2I15G	245,00	D2I15F	231,00
20 m	D2I20R	211,00	D2I20B	232,00	D2I20G	241,00	D2I20F	227,00
25 m	D2I25R	239,00	D2I25B	259,00	D2I25G	251,00	D2I25F	253,00
30 m	D2I30R	256,00	D2I30B	276,00	D2I30G	285,00	D2I30F	271,00
Versione con lastra frangibile								
15 m	D2F15R	217,00	D2F15B	238,00	D2F15G	247,00	D2F15F	233,00
20 m	D2F20R	213,00	D2F20B	234,00	D2F20G	243,00	D2F20F	229,00
25 m	D2F25R	241,00	D2F25B	261,00	D2F25G	270,00	D2F25F	255,00
30 m	D2F30R	259,00	D2F30B	278,00	D2F30G	287,00	D2F30F	273,00

ART.
41/D

IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE

Dimensioni 650x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta, lancia, sella e sigillo.

NOTA: estintore non incluso nel prezzo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

NOTA: cassetta senza schiena.

CE



	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DM015R	342,00	DM015B	355,00	DM015G	378,00	DM015F	350,00
20 m	DM020R	336,00	DM020B	356,00	DM020G	401,00	DM020F	372,00
25 m	DM025R	342,00	DM025B	401,00	DM025G	421,00	DM025F	396,00
30 m	DM030R	408,00	DM030B	421,00	DM030G	443,00	DM030F	416,00

ART.
41/E

IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO

Dimensioni 650x210x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, da incasso, vano porta estintore, manichetta, lancia, sella e sigillo.

NOTA: estintore non incluso nel prezzo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "C" con "D" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

CE



	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Florida ø 12 K 72	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	DNO15R	405,00	DNO15B	418,00	DNO15G	441,00	DNO15F	413,00
20 m	DNO20R	424,00	DNO20B	441,00	DNO20G	460,00	DNO20F	436,00
25 m	DNO25R	446,00	DNO25B	474,00	DNO25G	483,00	DNO25F	469,00
30 m	DNO30R	472,00	DNO30B	483,00	DNO30G	505,00	DNO30F	478,00

ART. 41/G IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIGELO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa portello pieno.
- Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 a secco, con scarico automatico antigelo.
- Manichetta
- Lancia
- Sella
- Sigillo
- Piantana inclusa



	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
20 m	DP020R	859,00	DP020B	921,00	DP020G	894,00	DP020A	872,00
25 m	DP025R	880,00	DP025B	894,00	DP025G	914,00	DP025A	892,00
30 m	DP030R	886,00	DP030B	914,00	DP030G	937,00	DP030A	914,00

ART. 513/O IDRANTE A MURO CUBASLIM STORZ CON PORTELLO PIENO

CE

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata con portello pieno, rubinetto, manichetta raccordata storz, lancia raccordata storz, sella e sigillo.



Versione lamiera verniciata con portello pieno

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9S015R	278,00	C9S015B	291,00	C9S015G	311,00	C9S015A	295,00
20 m	C9S020R	319,00	C9S020B	325,00	C9S020G	349,00	C9S020A	264,00
25 m	C9S025R	339,00	C9S025B	349,00	C9S025G	370,00	C9S025A	294,00
30 m	C9S030R	349,00	C9S030B	365,00	C9S030G	382,00	C9S030A	367,00

ART. 41/Z IDRANTE A MURO SERIE CUBA DN70

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70.
- Sella.
- Lancia antincendio UNI 70.



	Lancia Gold ø 16 K 140		Lancia Silver ø 16 K 156	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro
20 m	CRI20G	449,00	CRI20S	473,00
25 m	CRI25G	484,00	CRI25S	507,00
30 m	CRI30G	517,00	CRI30S	526,00
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro
20 m	CRF20G	459,00	CRF20S	482,00
25 m	CRF25G	494,00	CRF25S	517,00
30 m	CRF30G	530,00	CRF30S	554,00

ART. 47/B NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO

CE

Dimensioni:

650x650x200 MM per 20-25 M

650x650x230 MM per 30 M

Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

Per installazione ad incasso aggiungere cornice, si veda articolo 55/B a pagina 21.

Installazione esterna o interna; per installazione ad incasso aggiungere relativa cornice (si veda art. 55/b a pag. 21)



art. 47/b		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	N5I20V	460,00	N6I20V	448,00
25	Infrangibile	N5I25V	488,00	N6I25V	475,00
30	Infrangibile	N5I30V	524,00	N6I30V	507,00
20	Frangibile	N5F20V	484,00	N6F20V	469,00
25	Frangibile	N5F25V	513,00	N6F25V	498,00
30	Frangibile	N5F30V	545,00	N6F30V	530,00

ART. 41/ZO IDRANTE A MURO SERIE CUBA DN70 CON PORTELLO PIENO

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70.
- Sella.
- Lancia antincendio UNI 70.



	Lancia Gold ø 16 K 140		Lancia Silver ø 16 K 156	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro
20 m	CRO20G	473,00	CRO20S	494,00
25 m	CRO25G	505,00	CRO25S	530,00
30 m	CRO30G	542,00	CRO30S	565,00

ART. 47/C NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON PORTELLO PIENO

CE

Dimensioni:

650x650x200 MM per 20-25 M

650x650x230 MM per 30 M

Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

Per installazione ad incasso aggiungere cornice, si veda articolo 55/B a pagina 21.

Installazione esterna o interna; per installazione ad incasso aggiungere relativa cornice (si veda art. 55/b a pag. 21)



art. 47/c		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	N5O20V	508,00	N6O20V	508,00
25	Pieno	N5O25V	536,00	N6O25V	537,00
30	Pieno	N5O30V	572,00	N6O30V	572,00

ART. 513 IDRANTE A MURO CUBASLIM STORZ CON PORTELLO APERTO

CE

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta raccordata storz, lancia raccordata storz, sella e sigillo.



Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile

	Lancia Roto ø 12 K 91,8		Lancia Black ø 12 K 72		Lancia Gold ø 12 K 73,4		Lancia Arizona ø 13 K 94,7	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9SI15R	290,00	C9SI15B	304,00	C9SI15G	323,00	C9SI15A	303,00
20 m	C9SI20R	310,00	C9SI20B	353,00	C9SI20G	372,00	C9SI20A	291,00
25 m	C9SI25R	321,00	C9SI25B	383,00	C9SI25G	365,00	C9SI25A	321,00
30 m	C9SI30R	339,00	C9SI30B	366,00	C9SI30G	383,00	C9SI30A	365,00
Versione lamiera verniciata con lastra frangibile								
15 m	C9SF15R	301,00	C9SF15B	312,00	C9SF15G	333,00	C9SF15A	312,00
20 m	C9SF20R	321,00	C9SF20B	355,00	C9SF20G	374,00	C9SF20A	333,00
25 m	C9SF25R	342,00	C9SF25B	353,00	C9SF25G	404,00	C9SF25A	352,00
30 m	C9SF30R	361,00	C9SF30B	373,00	C9SF30G	394,00	C9SF30A	373,00

ART. 47/D NASPO CUBA INOX CON VETRO E PORTELLO PIENO

CE

Dimensioni:

650x650x200 MM per 20-25 M

650x650x230 MM per 30 M

Sistema CE DN25 completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.



Metri	Portello	Codice	Euro
20	Infrangibile	N4I20V	785,00
25	Infrangibile	N4I25V	821,00
30	Infrangibile	N4I30V	861,00
20	Frangibile	N4F20V	815,00
25	Frangibile	N4F25V	848,00
30	Frangibile	N4F30V	893,00
20	Pieno	N4O20V	834,00
25	Pieno	N4O25V	876,00
30	Pieno	N4O30V	916,00

ART. 47/E NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON VETRO

Dimensioni:
650x600x185 MM per 20 M
750x700x185 MM per 25-30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata da incasso lastra, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

DIMENSIONI TELAIO FINO A 20 M 685X635X25
DIMENSIONI TELAIO PER 25 E 30 M 785X735X25



art. 47/e		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	N7I20V	645,00	N8I20V	645,00
25	Infrangibile	N7I25V	723,00	N8I25V	723,00
30	Infrangibile	N7I30V	759,00	N8I30V	759,00
20	Frangibile	N7F20V	676,00	N8F20V	676,00
25	Frangibile	N7F25V	755,00	N8F25V	755,00
30	Frangibile	N7F30V	792,00	N8F30V	792,00

ART. 47/I NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON VETRO

Dimensioni:
950x600x200 MM per 20 M
1050x700x200 MM per 25-30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.




art. 47/i		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	NC5I20V	812,00	NC6I20V	812,00
25	Infrangibile	NC5I25V	895,00	NC6I25V	895,00
30	Infrangibile	NC5I30V	936,00	NC6I30V	936,00
20	Frangibile	NC5F20V	848,00	NC6F20V	848,00
25	Frangibile	NC5F25V	931,00	NC6F25V	931,00
30	Frangibile	NC5F30V	974,00	NC6F30V	974,00

ART. 47/F NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON PORTELLO PIENO

Dimensioni:
650x600x185 MM per 20 M
750x700x185 MM per 25-30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata da incasso con portello pieno, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

DIMENSIONI TELAIO FINO A 20 M 685X635X25
DIMENSIONI TELAIO PER 25 E 30 M 785X735X25



art. 47/f		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	N7O20V	637,00	N8O20V	637,00
25	Pieno	N7O25V	716,00	N8O25V	716,00
30	Pieno	N7O30V	751,00	N8O30V	751,00

ART. 47/G NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON VETRO


Dimensioni:
950x600x185 MM per 20 M
1050x700x200 MM per 25-30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata da incasso, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.



art. 47/g		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Infrangibile	NC7I20V	924,00	NC8I20V	924,00
25	Infrangibile	NC7I25V	1020,00	NC8I25V	1020,00
30	Infrangibile	NC7I30V	1065,00	NC8I30V	1065,00
20	Frangibile	NC7F20V	962,00	NC8F20V	962,00
25	Frangibile	NC7F25V	1057,00	NC8F25V	1057,00
30	Frangibile	NC7F30V	1105,00	NC8F30V	1105,00

ART. 47/L NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON PORTELLO PIENO

Dimensioni:
950x600x200 MM per 20 M
1050x700x200 MM per 25-30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.



art. 47/e		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	NC5O20V	802,00	NC6O20V	802,00
25	Pieno	NC5O25V	886,00	NC6O25V	886,00
30	Pieno	NC5O30V	926,00	NC6O30V	926,00

ART. 47/P NASPO DOUBLE DA INCASSO CON PORTELLO PIENO


Sistema CE DN 25 completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
Nota: estintore non incluso nel prezzo.



art. 47/p		Colore Rosso		Colore Bianco	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	NE8O20V	977,00	NE7O20V	977,00
25	Pieno	NE8O25V	1100,00	NE7O25V	1100,00
30	Pieno	NE8O30V	1140,00	NE7O30V	1140,00

ART. 47/H NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON PORTELLO PIENO

Dimensioni:
950x600x185 MM per 20 M
1050x700x200 MM per 25-30 M
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.



DIMENSIONI TELAIO FINO A 20 M 985X635X25
DIMENSIONI TELAIO PER 25 E 30 M 1085X735X25

art. 47/h		Colore Bianco		Colore Rosso	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	NC7O20V	916,00	NC8O20V	916,00
25	Pieno	NC7O25V	1010,00	NC8O25V	1010,00
30	Pieno	NC7O30V	1055,00	NC8O30V	1055,00

ART. 47/O NASPO DOUBLE A PARETE CON PORTELLO PIENO

Sistema CE DN 25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.
Nota: estintore non incluso nel prezzo.



art. 47/o		Colore Rosso		Colore Bianco	
Metri	Portello	Codice	Euro	Codice	Euro
20	Pieno	NE6O20V	866,00	NE5O20V	866,00
25	Pieno	NE6O25V	982,00	NE5O25V	982,00
30	Pieno	NE6O30V	1020,00	NE5O30V	1020,00

ART. 55/B RICAMBI NASPI CUBA

- I codici sotto riportati sono compatibili con i naspi cuba Ziggio.
- In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.
- Lastre non comprese.

Nota: I codici A30520 e A30530 (rulli) si riferiscono solo alla struttura del rullo in lamiera senza tubazione, per le tubazioni vedere art.55/d (codici A1232-A1233-A1234).



Codice	Descrizione	Euro
A10401	Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 20-25m	206,00
A1040130	Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 30m	224,00
A10401B	Cassetta Naspo bianco con portello aperto 20-25m	206,00
A10401B30	Cassetta Naspo bianco con portello aperto 30m	224,00
A10402	Cassetta Naspo verniciato chiuso 20-25m	206,00
A1040230	Cassetta Naspo verniciato chiuso 30m	224,00
A10402B	Cassetta Naspo bianco chiuso 20-25m	206,00
A10402B30	Cassetta Naspo bianco chiuso 30m	224,00
A10403	Cassetta Naspo Inox con portello aperto 20-25m	485,00
A1040330	Cassetta Naspo Inox con portello aperto 30m	503,00
A10404	Cassetta Naspo Inox chiuso 20-25m	485,00
A1040430	Cassetta Naspo Inox chiuso 30m	503,00
A1040T	Cornice da incasso rossa	87,00
A1041T	Cornice da incasso bianca	87,00
A30520	Rullo 20-25m	257,00
A30530	Rullo 30 m	278,00
A10431D	Braccetto naspo att. dx	119,00
A10431S	Braccetto naspo att. sx	140,00

ART. 55/C RICAMBI NASPI INCA/TWIN25

In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.

- Lastre non comprese.

NOTA:

- Le cassette da incasso vengono fornite con schiena, mentre quelle a parete non comprendono la schiena.



Metri	Portello	INCA Rosso incasso	Euro	INCA Bianco incasso	Euro	TWIN25 Rosso incasso	Euro
20	APERTO	A20404	233,00	A20400	233,00	A20412	376,00
25-30	APERTO	A20405	272,00	A20401	272,00	A20413	420,00
20	PIENO	A20406	225,00	A20402	225,00	A20414	369,00
25-30	PIENO	A20407	263,00	A20403	263,00	A20415	411,00

Metri	Portello	TWIN25 Bianco incasso	Euro	TWIN25 Bianco a parete	Euro	TWIN25 Rosso a parete	Euro
20	APERTO	A20408	376,00	A20416	280,00	A20420	280,00
25-30	APERTO	A20409	420,00	A20417	312,00	A20421	312,00
20	PIENO	A20410	369,00	A20418	274,00	A20422	274,00
25-30	PIENO	A20411	411,00	A20419	302,00	A20423	302,00

Codice	Tipo	Euro
A20520	Rullo 20 m	257,00
A20525	Rullo 25/30 m	278,00

ART. 47/N NASPO A PARETE SERIE "HAITI-D" DN25

Dimensioni: 600x620x210 MM

Sistema CE DN25 completo di cover in plastica per interni, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.



Colore Rosso		
Metri	Codice	Euro
20	N3020V	803,00
25	N3025V	858,00
Cassetta di contenimento		
Codice	Descrizione	Euro
A10520	Cover in plastica	141,00

ART. 47/M NASPO A PARETE SERIE "HAITI" DN25

Dimensioni: 645x296x745 MM

Sistema CE DN25 completo di cassetta in polipropilene, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.




Colore Rosso			
Metri	Portello	Codice	Euro
20	Infrangibile	N9I20V	718,00
25	Infrangibile	N9I25V	746,00
30	Infrangibile	N9I30V	774,00
20	Frangibile	N9F20V	731,00
25	Frangibile	N9F25V	758,00
30	Frangibile	N9F30V	786,00
20	Pieno	N9O20V	697,00
25	Pieno	N9O25V	725,00
30	Pieno	N9O30V	754,00

ART. 55/D RICAMBI PER OGNI TIPOLOGIA DI NASPI

I codici sotto riportati sono compatibili con tutte le tipologie di naspo Ziggio.

Le manichette hanno raccordi con filettatura GAS da 1" m/f.

NOTA: per le lance si veda art. 26/E a pag. 23



Codice	Descrizione	Fig.	Euro
A1228	Kit controllo pressione naspi	A	80,00
A1229	Rubinetto naspo 1" gas F x 1" gas M con attacco manometro	B	42,00
A1229M	Manometro di ricambio 0-16 Bar attacco 1/4"	C	39,00
A1232	Manichetta per naspo DN25 20 mt	D	135,00
A1233	Manichetta per naspo DN25 25 mt	D	170,00
A1234	Manichetta per naspo DN25 30 mt	D	205,00
A1229T	Spezzone tubo DN25 L=90cm F/F gas 1"	E	35,00
A1239	Rubinetto a squadra M1"x F1"	F	38,00

ART. 45/A MANICHETTA TEKNA®
CE

- Conforme alla EN 14540 per DN 45 e alla UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicoti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.


Raccordi ottone

Codice	DN	Metri	Materiale raccordi	Euro
A124515	45	15	Ottone	84,00
A124520	45	20	Ottone	73,00
A124525	45	25	Ottone	96,00
A124530	45	30	Ottone	108,00
A1245151	45	15	Alluminio	68,00
A1245201	45	20	Alluminio	64,00
A1245251	45	25	Alluminio	85,00
A1245301	45	30	Alluminio	98,00
A127015	70	15	Ottone	167,00
A127020	70	20	Ottone	147,00
A127025	70	25	Ottone	165,00
A127030	70	30	Ottone	180,00

ART. 45/P MANICHETTA TEKNA-EPDM®

- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicoti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri	Raccordi	Euro
A194515	45	15	UNI804	100,00
A194520	45	20	UNI804	119,00
A194525	45	25	UNI804	138,00
A194530	45	30	UNI804	161,00
A197015	70	15	UNI804	190,00
A197020	70	20	UNI804	230,00
A197025	70	25	UNI804	260,00
A197030	70	30	UNI804	298,00

ART. 45/D MANICHETTA T-MED®

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicoti.
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.


Raccordi ottone

Codice	DN	Metri	Euro
A174515	45	15	69,00
A174520	45	20	84,00
A174525	45	25	111,00
A174530	45	30	125,00

Raccordi alluminio

CODICE	DN	METRI	Euro
A1745151	45	15	56,00
A1745201	45	20	74,00
A1745251	45	25	100,00
A1745301	45	30	113,00


ART. 45/C MANICHETTA EXTREME®


- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- A norme UNI 9487 - ENI 0198.00 tipo C - DIN 14811/BS6391 TIPO 3
- Completa di raccordi UNI 804 in ottone e manicoti.
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.



Codice	DN	Metri	Euro
A144515	45	15	260,00
A144520	45	20	311,00
A144525	45	25	363,00
A144530	45	30	362,00
A147015	70	15	583,00
A147020	70	20	698,00
A147025	70	25	797,00
A147030	70	30	906,00

ART. 45/E MANICHETTA RED-EPDM MED®

- Manichette CERTIFICATA MED
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicoti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.



Codice	DN	Metri	Euro
A184515	45	15	144,00
A184520	45	20	173,00
A184525	45	25	204,00
A184530	45	30	236,00

ART. 45/B MANICHETTA RED-EPDM®

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicoti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri	Euro
A134515	45	15	133,00
A134520	45	20	159,00
A134525	45	25	187,00
A134530	45	30	215,00
A137015	70	15	239,00
A137020	70	20	287,00
A137025	70	25	330,00
A137030	70	30	373,00

ART. 45/R MANICHETTA TEKNA DN 25

- Conforme alla EN 14540.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicoti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.


Raccordi ottone

Codice	DN	Metri	Euro
A192515	25	15	56,00
A192520	25	20	64,00
A192525	25	25	73,00
A192530	25	30	82,00

ART. 45/F **MANICHETTA TEKNA**
non raccordata


- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa



Codice	DN	Euro
A194500	45	3,70
A197000	70	5,80

ART. 45/G **MANICHETTA T-MED**
non raccordata

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45).
- Timbratura esclusa



Codice	DN	Euro
A204500	45	4,80

ART. 45/I **MANICHETTA RED-EPDM**
non raccordata

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 TIPO B.
- Timbratura esclusa



Codice	DN	Euro
A222500	25	6,50
A224500	45	6,00
A227000	70	9,50

ART. 45/Q **MANICHETTA TEKNA -EPDM**
non raccordata

- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Interno in EPDM ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa



Codice	DN	Metri
A254500	45	4,20
A257000	70	6,90

ART. 45/H **MANICHETTA EXTREME**
non raccordata

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- ENI 198 tipo C1-DIN14811/BS6391 TIPO 3.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Timbratura esclusa



Codice	DN	Euro
A214500	45	22,50
A217000	70	39,50

ART. 45/L **MANICHETTA RED-EPDM MED**
non raccordata

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Timbratura esclusa



Codice	DN	Euro
A234500	45	7,50

ART. 45/O **RACCORDATURA SINGOLA PER MANICHETTE A NORMA UNI 7422**

Codice	DN	Euro
RM025	PER TUBAZIONE DN25	8,50
RM045	PER TUBAZIONE DN45	8,50
RM070	PER TUBAZIONE DN70	9,50

ART. 45/N **MANICOTTO IN GOMMA COPRI RACCORDATURA**

Codice	DN	Euro
M0200G	PER TUBAZIONE DN25	2,60
M0201G	PER TUBAZIONE DN45	3,70
M0202G	PER TUBAZIONE DN70	5,50



ART. 26/E **LANCE NASPO**

- Lance DN 25 a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671-1, dotate di meccanismo di commutazione a rotazione, o a leva.



Codice	ATTACCO	Tipo	Fig.	Euro
A1230	1" F	Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 8	1	22,00
A1231	1" F	Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 10	2	22,00
A1237	1" F	Lancia 1" a leva ugello Ø 8	3	43,50
A1238	UNI 25 F	Lancia DN 25 a leva ugello Ø 8	4	90,00

ART. 26/B **LANCIA "BLACK" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero base in alluminio.
- A norma UNI EN 671/2.



Codice	DN	Tipo	Ugello	Euro
A1217	45	Lancia UNI 45	Ø 12	33,00

ART. 26/I **LANCIA "FLORIDA" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, ugello e base in nylon nero.
- A norma UNI EN 671/2.



Codice	DN	Tipo	Ugello	Euro
A1219	45	Lancia UNI 45	Ø 12	26,00

ART. 26/D **LANCIA "ROTO" A TRE EFFETTI ROTAZIONE**

- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.



Codice	DN	Tipo	Ugello	Euro
A1212	45	Rotazione	Ø 12	12,00

ART. 26/C LANCIA "ARIZONA" A TRE EFFETTI ROTAZIONE

CE

- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.



Codice	DN	Tipo	Ugello	Euro
A1218	45	Rotazione	Ø 13	25,50

ART. 26/A LANCIA "GOLD" A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO

CE

- Lancia a tre effetti con valvola in alluminio anodizzato, corpo in nylon rosso, base e ugello in ottone. DN 70 base in alluminio e ugello in plastica.
- A norma UNI EN 671/2 per DN 45.
- A norma UNI 11423 per DN 70.



Codice	DN	Tipo	Ugello	Euro
A1215	45	Lancia UNI 45	Ø 12	43,00
A1216	70	Lancia UNI 70	Ø 16	65,00

ART. 26/F LANCIA SILVER A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, base e ugello in alluminio
- Rivestimento in materiale plastico Hostalen PPN 7518
- Conforme alla norma UNI EN 671/2 per la DN 45.
- Conforme alla norma UNI 11423 per DN 70.



Codice	DN	Tipo	Ugello	Euro
A1204	45	Lancia alluminio UNI 45	Ø 13	45,00
A1206	70	Lancia alluminio UNI 70	Ø 16	80,00

ART. 26/G LANCIA "PLATINUM" CON VELO A 3 EFFETTI


Lancia in lega leggera con rivestimento gommato



Codice	DN	Dimensioni	Ugello	Euro
A1201B1	45	M 56 x 4	Ø 9	a richiesta
A1201B2	70	M 85 x 6	Ø 16	a richiesta

ART. 26/H LANCIA "MITRA"

Lancia in lega leggera
Getto a forma variabile con flusso costante e selezionabile
A norma UNI EN 15182-2 tipo 3



Codice	DN	Dimensioni	Euro
A1201A1	45	M 56 x 4	1318,00
A1201A2	70	M 85 x 6	1422,00

ART. 26/L SPINGARDA

Corpo in bronzo, orientabile, DN 70
Sblocco filettato UNI M
Ingresso filettato M o flangiato
Nota: possibilità di applicazione di saracinesca in ingresso (si veda art. 70 a pag. 41)




Codice	Ingresso	Euro
A1201S1	2"1/2 M BSP	a richiesta
A1201S2	FLANGIA DN 65	a richiesta

ART. 50/BS CASSETTA A MURO SMART

CE

Cassetta da esterno/interno in:
Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;
• portello aperto.
• lastra non compresa

NEW PRODUCT



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Euro
A10324	Lamiera portello vetrato	45	370 x 200 h 520	56,00

ART. 50/B CASSETTA CUBASLIM PER INTERNI ESTERNI

CE

Per sistema idrante UNI45

Cassetta da esterno/interno in:
Lamiera verniciata Rosso RAL 3000 o acciaio inox, con feritoie di areazione.
Portello aperto o portello pieno (lastra non inclusa).



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Figura	Euro
A10320	Lamiera portello vetrato	45	370 x 200 h 520	1	65,00
A10321	Inox portello vetrato	45	370 x 200 h 520	2	128,00
A10322	Lamiera portello pieno	45	370 x 200 h 520	3	63,00
A10323	Inox portello pieno	45	370 x 200 h 520	4	128,00

ART. 39/T CUBA TELAIO

CE

Telaio in lamiera verniciata con portello:
1) Pieno
2) Aperto (lastra non compresa).



Codice	UNI	Portello	Dimensioni	Euro
A10309T	45	Aperto	454 x 655	85,00
A10311T	45	Pieno	454 x 655	88,00

ART. 55/A CASSETTA CUBA REGOLABILE DA INCASSO

CE

- Cassetta da incasso in lamiera con portello e telaio regolabili.
- Colore Rosso Ral 3000.
- Lastra non compresa.



Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni	Euro
A10309	UNI 45	Cassetta incasso portello aperto	454 x 160 x h655	143,00
A10311	UNI 45	Cassetta incasso portello pieno	454 x 160 x h655	149,00

ART. 54 CASSETTA CONVENTIONAL PER INTERNI

- Cassetta a parete in lamiera verniciata rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI EN 671/2 per DN 45 con portello portavetro in alluminio.
- Lastra non compresa.



Codice	Tipo	Dimensioni	Euro
A0445	UNI 45	370 x 160 h600	73,00

ART. 50 CASSETTA CONVENTIONAL PER ESTERNI

39/B e 39/D senza contenuto. Lastra non compresa.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Euro
A0145	Lamiera	45	370 x 200 h610	81,00
A0345	Inox	45	370 x 200 h610	187,00

ART. 55 CASSETTA CONVENTIONAL DA INCASSO


- Cassetta da incasso con telaio porta vetro in lamiera verniciata grigia.
- Lastra non compresa.



Codice	Tipo	Dimensioni	Euro
A0545	UNI 45	360 x 155 h570	60,00
A0570	UNI 70	420 x 250 h570	87,00

ART. 41/F CASSETTE TWIN45

41/D e 41/E senza contenuto



Codice	Materiale	Descrizione	Euro
A0952	Lamiera	Cassetta UNI 45 a parete	219,00
A0953	Lamiera	Cassetta UNI 45 ad incasso	282,00

ART. 53 CASSETTA MAYA

- Cassetta/telaio in materiale termoplastico

NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi che permettono l'installazione veloce senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.



Cassetta (lastra non inclusa)

Codice	UNI	Figura	Tipo	Dimensioni	Euro
A10501	45	1	Maya	450 x 195 x h510	70,00
A10510	45	2	Maya Telaio	490 x h553	41,50

ART. 50/A CASSETTA CUBA PER INTERNI ESTERNI

UNI45 = Per sistema idrante 45
UNI70 = Per sistema idrante 70 o per corredo idrante singolo
UNI70S = per corredo idrante doppio



Portello aperto (lastra non inclusa).

Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Euro
A10305	Lamiera	45	400x200 h600	84,00
A10306	Inox	45	400x200 h600	185,00
A10307	zincato	45	400x200 h600	97,00
A10305A	Lamiera	70	500x200 h600	98,00
A10306A	Inox	70	500x200 h600	198,00
A10305B	Lamiera (per corredo doppio)	70S	500x300 h600	122,00
A10306B	Inox (per corredo doppio)	70S	500x300 h600	279,00

Portello pieno.

Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Euro
A10301	Lamiera	45	400x200 h600	80,00
A10302	Inox	45	400x200 h600	180,00
A10316	zincato	45	400x200 h600	97,00
A10303	Lamiera	70	500x200 h600	117,00
A10304	Inox	70	500x200 h600	219,00
A10303A	Lamiera (per corredo doppio)	70S	500x300 h600	118,00
A10304A	Inox (per corredo doppio)	70S	500x300 h600	282,00

ART. 57 CASSETTA RIO

Dimensioni 360x560x200

Cassetta in polietilene ad alta densità HDPE con sella integrata.



Codice	Tipo	Dimensioni	Euro
A10525	UNI 45	360 x 560 x200	75,00

ART. 42 LASTRA INFRANGIBILE "POLY GLASS"

- Lastra infrangibile in polistirene.



Codice	Tipo	Art. cassetta	Dimensioni	Euro
V00454	UNI 45/70 esterno e cuba incasso	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500	7,80
V00455	UNI 45 conventional interno	54	300 x 533	8,40
V00456	UNI 45 conventional incasso	55	325 x 530	9,00
V00457	UNI 45 maya	53	329 x 401	7,20
V00458	UNI 45 cubaslim e smart	50/b - 50/bs	180 x 300	5,00
V00752	UNI 70 conventional interno	54	422 x 522	11,00
V00753	UNI 70 conventional incasso	55	380 x 525	10,50
V00754	Corredo UNI 70 plastica	62/c	431 x 550	11,50
V00913	Gruppo motopompa 2"-2½"	56	537 x 410	11,00
V00904	Gruppo motopompa 3" - 4"	56	740 x 506	17,00
V00953	Naspo cuba / inca / twin 25	47/b/d/e/i/g	370 x 460	9,50
V00914	Porta estintore incasso	52/b	158 x 500	5,30
V00449	Corredo UNI 70 cuba	50/a	290 x 500	7,90
V00460	Porta estintore	52 - 52/a	180 x 300	4,70
V00462	Naspo Haiti	47/m	431 x 550	11,50

ART. 42/A **LASTRA FRANGIBILE**
"SAFE GLASS"

- Lastra frangibile in polistirene.

(*): questo articolo comprende due lastre uguali, delle stesse dimensioni, per le due ante dell'armadio. 1pz V00521 = 1 lastra per una sola anta.



Codice	Tipo cassetta	Art. cassetta	Dimensioni	Euro
V00451	UNI 45/70 esterno e cuba incasso	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500	10,00
V00452	UNI 45 conventional interno	54	300 x 533	10,50
V00453	UNI 45 conventional incasso	55	325 x 530	11,00
V00922	UNI 45 maya	53	329 x 401	9,50
V00459	UNI 45 cubaslim e smart	50/b - 50/bs	180 x 300	5,30
V00702	UNI 70 conventional interno	54	422 x 522	14,70
V00703	UNI 70 conventional incasso	55	380 x 525	13,00
V00704	Corredo UNI 70 plastica	62/c	431 x 550	15,20
V00911	Gruppo motopompa 2" 2 1/2"	56	537 x 410	14,70
V00902	Gruppo motopompa 3" 4"	56	740 x 506	22,00
V00954	Naspo cuba / inca / twin 25	47/b/d/e/i/g	370 x 460	11,50
V00450	Corredo UNI 70 cuba	50/a	290 x 500	10,00
V00955	Naspo Haiti	47/m	431 x 550	15,20
V00501	Armadio DPI senza ripiani	220 figura 1	336x570	11,50
V00521	Armadio DPI a due ante e due ripiani (*)	220 figura 3	348x840	18,00
V00551	Armadio per autorespiratore	220 figura 6	180x300	5,30

ART. 44 **PIANTANE**
PER CASSETTE IN METALLO

NOTA: su queste piantane non sono applicabili gli articoli:
 - 62/d "corredo idranti serie INCA",
 - 53 "cassetta in plastica MAYA".



Codice	Tipo	H	tipo Cassetta	Euro
A0990	Cilindrica, rossa	750	SLIM - 45	81,00
A0991	Cilindrica inox	750	SLIM - 45	215,00
A0995	Cilindrica, rossa maggiorata	750	70 - 70S	105,00
A0998	Cilindrica, inox maggiorata	750	70 - 70S	226,00
A0996	Rettangolare, rossa	750	SLIM - 45 - 70	99,00
A0992	Rettangolare, inox	750	SLIM - 45 - 70	166,00
A0997	Rettangolare, rossa maggiorata	750	70 - 70S	122,00
A0988	Rettangolare, rossa motopompa 3"-4"	750	art. 56 - 3"-4"	158,00
A0989	Rettangolare, inox maggiorata	750	70 - 70S	295,00
A0993	Inclinata, rossa	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	122,00
A0994	Inclinata, inox	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	246,00
A0100	Cilindrica, rossa per cassetta porta estintore	750	art. 52	101,00
A0101	Cilindrica, inox per cassetta porta estintore	750	art. 52	243,00
A0102	Doppia, rossa, per naspo serie cuba con schiena e supporti tubolari	750	art. 47/b-47/c-47/d	377,00
A0103	Doppia, inox, per naspo serie cuba	750	art. 47/b-47/c-47/d	a richiesta
A0104	Doppia acc/rossa x naspi cuba g	750	art. 47/b-47/c-47/d	186,00


ART. 46/A **SIGILLI NUMERATI**

- Sigillo in plastica per cassette antincendio.
- Vendita esclusiva in confezioni da 10 pezzi.
- Prezzo unitario: 0,80 € | Prezzo a confezione (10 pz): 8,00 €


A norma UNI EN 671



Codice	Euro
V0101	0,80

ART. 59 **RICAMBI PER CASSETTE**


Codice	Descrizione	Euro
A0545T	Telaio per cassetta conventional incasso 45	38,50
A0445T	Telaio per cassetta conventional interno 45	44,50
A0546	Set coppia per conventional	10,00
A0547	Serratura cassetta Cuba/Cubaslim	6,80
A0548	Serratura Naspi Cuba/corredi sottosuolo	11,00
A0980T	Telaio per cassetta motopompa 2" - 2 1/2"	48,00
A0981T	Telaio per cassetta motopompa 3" - 4"	56,00

ART. 27 **RUBINETTO IDRANTE A 45°**


- Rubinetto idrante PN16 in ottone EN1982 con guarnizioni in gomma.
- Volantino stampato in alluminio.
- Filettatura ISO 7.

Codice	Uscita UNI	Entrata GAS	Figura	Euro
A1220	45	1 1/2"	1	32,00
A1221	70	2"	1	69,00
A1222	70	2 1/2"	1	131,00
A0392	70	2"	2	97,00
A0393	70	2 1/2"	2	190,00
A1220M - con manometro	45	1 1/2"	3	63,00
A1220C - cromato	45	1 1/2"	4	92,00

- manometro di ricambio



Codice	Ø Attacco	Scala	Euro
A1220MR	1/4	0-16 Bar	42,00


- volantini di ricambio



Codice volantino	DN	Ø Q.	Euro
V8007	45	7 mm	3,20
V8008	70	10 mm	4,20

ART. 46 **SELLA PORTAMANICHETTA**


- Sella portamanichetta UNI 45/70 in materiale plastico.




Codice	Euro
V0100	4,20

ART. 67 CASSETTA PORTA CHIAVI E PORTA DOCUMENTI

- Cassetta porta documenti in plastica rossa con serigrafia sul coperchio. Conforme al D.L. 9/4/2008 n.81 e al D.M. 1/8/2011 n.151. Completa di serratura e tasselli di fissaggio. Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: kg 0,750.



Cassetta porta chiavi in plastica rosso completa di lastra Safe Glass, tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro.



Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
A0975	Documenti antincendio rossa	300 x 365 x 50	29,00

Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
A0977	Cassetta porta chiavi completa di vetro Safe Glass	130 x 120 x 45	22,00

ART. 46/B CARTELLI IN ALLUMINIO

D.Lgs. 493 del 14/8/96 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - UNI EN ISO 7010

ANTINCENDIO



V0251A
V0251B



V0252B
V0252C



V0253B



V0254B
V0254C



V0255A
V0255B



V0265E



V0264E



V0256B
V0256C



V0257A
V0257B



V0261B



V0262B



V0263B



V0268B
V0268C



V0269B

EMERGENZA



V0281B*



V0282B*



V0283D



V0284D



V0293D



V0285D



V0291D



V0292D



V0294D



V0286B



V0296B



V0296E

* Cartelli con misure 25x25cm
** Cartelli con misure 27x33cm

	Tipo	Euro
A	Cartello 16x21 cm	3,00
B	Cartello 25x31 cm (vedi nota sopra)	4,70
C	Cartello bifacciale 25x31 cm	11,00
D	Cartello 44x16 cm	7,00
E	Cartello 37x17 cm	6,00

VARI



V0299B**



V0210C



V0215E

ART. 98/A CALOTTA MISURAZIONE PRESSIONE STATICA

Calotta per la misurazione della pressione statica in ottone cromato. Con manometro in bagno di glicerina 0-25 Mpa e rubinetto per sfiato aria e scarico pressione. A norma UNI EN 671-3



Codice	Misura	Euro
B98001	DN 25	165,00
B98002	DN 45	190,00
B98003	DN 70	220,00

ART. 98/C COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI

Valigetta con kit di collaudo pneumatico per manichette.



Codice	Tipo	Euro
B98020	Kit collaudo	815,00

ART. 36/A CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA RETE IDRANTI UNI 10779

Per la misurazione della pressione dinamica e/o statica sui sistemi CE come richiesto dalla UNI 10779. L'apparecchio è composto da :
- raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro
- valvola di intercettazione con manometro (0-25 Bar) dotato di attacco rapido



Codice	Utilizzo su	Connessioni	Euro
A0303	Naspo UNI 25	F/F 1"	95,00
A0304	Idrante UNI 45	F/F 1" 1/2	101,00
A0305	Idrante UNI 70	F/F 2"	106,00

ART. 98/B MISURATORE PRESSIONE DINAMICA E PORTATA

Misuratore di pressione e portata in ottone cromato e alluminio completo di tabelle e certificati. Comprende: manometro multiscala, serie riduzioni, serie bocchelli, valigetta.

Per misurazioni su naspi con manichetta attacco gas ordinare anche riduzione A0761 (art. 32/a).



Codice	Euro
B98010	711,00

ART. 507 MANICHETTA TEKNA con RACCORDI STORZ


Codice	DN STORZ	Euro
ATS400	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 15	89,00
ATS401	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 20	89,00
ATS402	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 25	114,00
ATS403	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 30	127,00
ATS404	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 20	139,00
ATS405	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 25	169,00
ATS406	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 30	192,00

ART. 501 RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ

In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.



Codice	Descrizione	DN STORZ	DN	Euro
ATS001	Storz 52 x 1"1/2 Gas, PN16	52	1"1/2 Gas M	99,00
ATS002	Storz 52 x 2"Gas, PN16 - DIN 14461	52	2" Gas M	128,00
ATS003	Storz 75 x 2"1/2 Gas, PN16 - DIN 14461	75	2" 1/2 Gas M	152,00
ATS004	Storz 75 x 2" Gas, PN16 - DIN 14461	75	2" Gas M	138,00

ARTICOLI RACCORDI STORZ
ART. 506 CHIAVI STORZ


Codice	DN STORZ	Euro
ATS301	BC per attacchi Storz 25-52-75 semplice in ghisa	32,00
ATS302	ABC per attacchi Storz 52-75-110 semplice DIN 14822, in acciaio zincato	77,00
ATS303	ABC per attacchi Storz 52-65-75-110 doppia, in ghisa	64,00

ART. 508 LANCIA CON RACCORDO STORZ


Codice	DN STORZ	Euro
ATS011	Lancia Gold storz 52	84,00
ATS012	Lancia Gold storz 75	131,00
ATS013	Lancia Black storz 52	65,00
ATS015	Lancia Silver storz 52	85,00
ATS016	Lancia Silver storz 75	160,00

ART.
504**RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS IN
LEGA LEGGERA**

Attacco Storz, attacco maschio GAS ISO 228.



Codice	DN STORZ	DN attacco Gas	Euro
ATS231	25 D	3/4" M	52,00
ATS232	25 D	1" M	45,00
ATS233	32	1"1/4 M	98,00
ATS234	38	1"1/2 M	64,00
ATS235	52 C	1"1/4 M	54,00
ATS236	52 C	1"1/2 M	56,00
ATS237	52 C	2" M	44,00
ATS238	52 C	2"1/2 M	70,00
ATS239	65	2" M	82,00
ATS240	65	2"1/2 M	78,00
ATS241	75 B	2" M	74,00
ATS242	75 B	2"1/2 M	74,00
ATS243	75 B	3" M	113,00
ATS244	100	4" M	167,00
ATS245	110 A	4" M	155,00
ATS246	150	6" M	386,00

Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in alluminio.

Codice	DN STORZ	DN	Euro
ATS271	52 C	45 M	67,00
ATS272	75 B	70 M	113,00

Riduzione fissa Storz/Storz.

Codice	DN STORZ	DN	Euro
ATS281	52 C	65	154,00
ATS282	52 C	75	117,00
ATS283	75 B	100	375,00
ATS284	75 B	110 A	362,00

ART.
503**TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA**

Codice	DN STORZ	Lunghezza	Euro
ATS201	25 D	37	36,00
ATS202	38	43	73,00
ATS203	52 C	54	41,00
ATS204	65	48	73,00
ATS205	75 B	58	49,00
ATS206	100	62	135,00
ATS207	110 A	68	107,00

ART.
505**RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS IN
LEGA LEGGERA**

Attacco Storz, attacco femmina GAS ISO 228



Codice	DN STORZ	Lunghezza	Euro
ATS251	25 D	1/2" F	47,00
ATS252	25 D	3/4" F	49,00
ATS253	25 D	1" F	33,00
ATS254	32	1" 1/4 F	86,00
ATS255	38	1"1/2 F	62,00
ATS256	52 C	1"1/2 F	51,50
ATS257	52 C	2" F	36,00
ATS258	52 C	2"1/2 F	62,00
ATS259	65	2" F	64,00
ATS260	65	2"1/2 F	67,00
ATS261	75 B	2" F	72,00
ATS262	75 B	2"1/2 F	45,00
ATS263	75 B	3" F	64,00
ATS264	100	4" F	150,00
ATS265	110 A	4" F	132,00
ATS266	150	6" F	341,00

Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 in alluminio EN 1982.

Codice	DN STORZ	Lunghezza	Euro
ATS275	52 C	45 F	70,00
ATS276	75 B	70 F	104,00

ART.
502**RACCORDO STORZ IN LEGA
LEGGERA PER MANICHETTE**I codici e i prezzi sono riferiti al singolo raccordo (come da foto).
Considerare due raccordi per ogni manichetta.

Codice	DN STORZ	ø Portagomma	Lunghezza	Euro
ATS101	25 D	25	53	28,00
ATS102	32	32	70	73,00
ATS103	38	38	90	56,00
ATS104	52 C	45	90	49,00
ATS105	52 C	52	90	43,00
ATS106	65	65	95	62,00
ATS107	75 B	70	125	67,00
ATS108	75	75	125	64,00
ATS109	100	100	150	138,00
ATS110	110 A	100	170	121,00

ART. 48 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.

Classi d'incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.



Codice	Kg	Classe	Euro
E1011	1	8A 34B C	30,00
E1021	2	13A 89B C	38,50
E1041	4	21A 144B C	86,00
E1061	6	34A 233B C	55,00
E1061A	6	34A 233B C	51,50
E1063	6	55A 233B C	64,00
E1064	6	D	a richiesta
E1091	9	55A 233B C	82,00
E1121	12	55A 233B C	94,00

ART. 48/Q ESTINTORI PORTATILI AD ACQUA
Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.

Classi d'incendio AB, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.



Codice	Lt	Classe	Serbatoio	Euro
E4061	6	13A	Plastificato	77,00
E4091	9	21A	Plastificato	103,00

ART. 48/B ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE
Secondo D.M. 6/03/1992

Classi d'incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.



Codice	Kg	Classe	Euro
E1301	30	A B1 C	450,00
E1501	50	A B1 C	527,00
E1901	100	A B1 C	990,00

ART. 48/BE ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE CON CARRELLO SALDATO
A norma UNI EN 1866-1

Classi d'incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.



Codice	Kg	Classe	Euro
E1252	25	A IV B	390,00
E1502	50	A IV B	490,00

ART. 48/C ESTINTORI CARRELLATI A CO₂
Secondo D.M. 6/03/1992

 Classi d'incendio BC, bombole in acciaio collaudate a 250 kg/cm², corredati di certificato di collaudo. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.


Codice	Kg	Classe	Euro
E2181	18	B1 C	745,00
E2271	27	B1 C	840,00
E2541	54	B6 C	1320,00
E2181C	18 con valvola CPF	B1 C	800,00
E2271C	27 con valvola CPF	B1 C	895,00
E2541C	54 con valvola CPF	B6 C	1400,00

ART. 48/E ESTINTORI CARRELLATI A SCHIUMA
Secondo D.M. 6/03/1992

Classi d'incendio AB, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.



Codice	Lt	Classe	Serbatoio	Euro
E3501	50	A B4	Plastificato	742,00

ART. 48/A ESTINTORI PORTATILI A CO₂
Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.

 Classi d'incendio B, bombole in acciaio collaudate a 250 kg/cm², corredati di certificato di collaudo con manichette e con terminali di erogazione. Carichi e pronti all'uso.


Codice	Kg	Classe	Euro
E2021	2	34B	71,00
E2021C	2 con valvola CPF	34B	79,00
E2051	5	113B	110,00
E2051C	5 con valvola CPF	113B	118,00
E2022	2 amagnetico	34B	144,00
E2052	5 amagnetico	113B	258,00

ART. 48/D ESTINTORI PORTATILI A SCHIUMA FLUORINE FREE
Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.

Classi d'incendio ABF, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.

NOTA(*) : Questo modello NON è in versione Fluorine-Free. Sarà fornito fino a esaurimento scorte.


Codice	Lt	Classe	Serbatoio	Euro
E3066*	6	43A 233B 75F	Inox	95,00
ESTINTORI FLUORINE FREE				
Codice	Lt	Classe	Serbatoio	Euro
E3061F	6 Fluorine Free	27A 144B 40F	Plastificato	97,00
E3066F	6 Fluorine Free	27A 144B 40F	Inox	125,00
E3096F	9 Fluorine Free	34A 183B	Plastificato	135,00

ART. 48/DL ESTINTORI PORTATILI A SCHIUMA FLUORINE FREE PER BATTERIE AL LITIO
Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.

Classi d'incendio ABF, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.



Codice	Lt	Classe	Serbatoio	Euro
E3067F	6 Fluorine Free	27A 144B 40F per litio	Inox	162,00
E3067FP	6 Fluorine Free	27A 144B 40F per litio	Plastificato	126,00

ART.
48/EE

ESTINTORI CARRELLATI A SCHIUMA FLUORINE FREE CON CARRELLO SALDATO

A norma UNI EN 1866-1

Classi d'incendio AB, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.

NEW
PRODUCT

Codice	Lt	Classe	Serbatoio	Euro
E3501F	50 Fluorine Free	A IV B	Inox	890,00

ART.
68/B

CASSETTA PORTA ESTINTORE TRASPARENTE IN ABS

Cassetta porta estintore in ABS con coperchio in policarbonato trasparente. Dispositivo di apertura inferiore a leva anti panico per un'apertura più veloce. Spigoli arrotondati antiurto.



Codice	Descrizione	Dimensioni est.	Euro
A0980K6	Cassetta 6 Kg	640 x 300 x p 210	48,50
A0980K12	Cassetta 12 Kg	800 x 340 x p 240	84,00

ART.
48/F

DISPOSITIVI ANTINCENDIO

Dispositivi antincendio automatici a polvere per fuochi di classe A-B-C. Attivazione tramite sprinkler con temperatura 68°C.



Codice	Kg	Euro
E6061	6	105,00
E6121	12	125,00

ART.
52

CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE SIMPLE



Cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000. Lastra non compresa.

Codice	Tipo	Dimensioni	Euro
A0982	estintore 6 kg - CO ₂ 2Kg	320 x 220 x h600	82,00
A0983	estintore 9/12 kg - CO ₂ 5Kg	320 x 220 x h800	104,00

Cassetta in acciaio INOX. Lastra non compresa.

Codice	Tipo	Dimensioni	Euro
A0982I	estintore 6 kg - CO ₂ 2Kg	320 x 220 x h600	177,00
A0983I	estintore 9/12 kg - CO ₂ 5Kg	320 x 220 x h800	229,00

ART.
52/B

CASSETTA PORTA ESTINTORE AD INCASSO

Cassetta in lamiera verniciata rosso Ral 3000. Lastra non compresa.



Codice	Tipo	Dimensioni	Euro
A1040I	estintore 6 kg	250 x 180 x h600	130,00
A1040IT	estintore 6 kg	310 x h660 solo telaio	71,50

ART.
68

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIPROPILENE

Cassetta porta estintore in polipropilene rosso/nero con adesivo. Completa di gancio porta estintore all'interno. Ideale per uso interno, esterno e per installazione su automezzi.



Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
A0980D6	Cassetta P.P. 6 Kg	335 x 620x p 240	46,50
A0980D9	Cassetta P.P. 6/9 Kg-CO ₂ 2 Kg	335 x 715x p 240	60,00
A0980D12	Cassetta P.P. 12 Kg- CO ₂ 2/5 Kg	335 x 865x p 240	81,00

ART.
68/C

CASSETTA PORTA ESTINTORI IN POLIPROPILENE

Cassetta porta estintore in Polipropilene, nylon e policarbonato di colore rosso con oblo. Guarnizione interna in EPDM e gancio porta estintore con molla. Certificata TUV.



Codice	Descrizione	Dimensioni est.	Euro
A0980RA6	Cassetta 6 Kg P.P. Rosso	310 x 610 x p 247	60,00

ART.
52/A

CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE ALTER



Cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000. Lastra non compresa.


Codice	Descrizione	Dimensioni int.	Euro
A0982D	estintore 6 Kg - CO ₂ 2Kg	320 x 220 x h600	75,00
A0983D	estintore 9/12 Kg - CO ₂ 5Kg	320 x 220 x h800	95,00

Cassetta in acciaio INOX. Lastra non compresa.

Codice	Descrizione	Dimensioni int.	Euro
A0982DI	estintore 6 Kg - CO ₂ 2Kg	320 x 220 x h600	148,00
A0983DI	estintore 9/12 Kg - CO ₂ 5Kg	320 x 220 x h800	189,00

ART.
49/A

PIANTANE PORTAESTINTORE



Piantana semplice con asta e cartello, colore rosso,nero o cromato.

Codice	Foto	Finitura	Euro
EP0001	1	ROSSA	33,50
EP0002	1	NERA	38,00
EP0003	1	CROMATA	68,00
EP0011	1 (senza asta)	ROSSA,SOLO BASE	22,50

Piantana porta estintore nera con asta e cartello.

Codice	Foto	Dimensioni	Euro
ES00073	2	Ø 300 x h1030	172,00
ES00074	3	Ø 300 x h2000 con asta e cartello	180,00

Ricambi per piantana

Codice	Foto	Descrizione	Euro
EP0070	4	Cartello	22,50

ART. 44/B PIANTANE PORTAESTINTORE

Piantane porta estintore in alluminio /nylon, stampaggio ad iniezione, con bandierina di segnalazione in polipropilene.



Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
ES00075	Piantana porta estintore nera	1726 x 303 x 311	71,50
ES00076	Piantana porta estintore alluminio	1726 x 303 x 311	71,50
ES00077	Piantana porta estintore rossa	1726 x 303 x 311	71,50

ART. 44/A PORTA ESTINTORE A PARETE

Cover porta estintore a parete in Polipropilene, stampaggio ad iniezione, facile intuitivo il fissaggio.

Adatto ad ogni tipo di estintore portatile, completo di kit di fissaggio a parete. Struttura solida con punti di fissaggio rinforzati.



Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
A0984	Cover porta estintori Rosso	386 x 234 x 400	125,00
A0985	Cover porta estintori Bianco	386 x 234 x 400	125,00

ART. 49/B SUPPORTI PER ESTINTORE

Supporto in acciaio per estintore, per uso su automezzi.



CODICE	KG	DIAMETRO	EURO
EP0035	5 KG CO ₂ (fig.1)	155 MM	36,50
EP0036	6 KG POLVERE (fig.2)	170 MM	40,00

ART. 69 COPERTA ANTIFIAMMA IN FIBRA DI VETRO


Peso del tessuto 420 gr/mq, spessore 0,40 mm.

Sistema di apertura dal basso con appositi lacci. Entrambe le custodie, rigida e morbida, sono fornite con sistema di aggancio a parete.

Prodotte secondo EN 1869.



Codice	Custodia	Dimensione	Euro
EC1010M	Morbida	1,0x1,0 m	23,00
EC1218M	Morbida	1,2x1,8 m	32,50
EC1818M	Morbida	1,8x1,8 m	44,50
EC1010R	Rigida	1,0x1,0 m	23,50
EC1218R	Rigida	1,2x1,8 m	33,00
EC1818R	Rigida	1,8x1,8 m	47,00

ART. 49/C CAPPUCCI PER ESTINTORE


Codice	Applicazione	Fig.	Euro
EP0100	Estintori da 6 kg polvere e 6 l schiuma	1	18,50
EP0102	Estintori polvere 9-12 kg e Estintori CO ₂ 5 kg		20,50
EP0105	Estintori carrellati 30-50 kg polvere e carrellati schiuma 50 L	2	56,00

ART. 49/R SECCHIELLO SABBIA CON COPERCHIO 6 KG


Codice	Descrizione	Euro
EC0730	Secchiello sabbia con coperchio kg 6	42,00

ART. 49/S REGISTRO ANTINCENDIO


Codice	Descrizione	Euro
EP0900	Registro antincendio	21,50

ACCESSORI E RICAMBI PER ESTINTORI

ART. 49/D POLVERE



Codice	Descrizione	Euro
EC0821C	POLV MAP20 1000 KG CLEAR RENOVA	3.600,00
EC0821P	POLV MAP20 1000 KG PROPHOS	4.000,00
EC0821Q	POLV MAP20 1000 KG QUIMICA21	3.600,00
EC0825Q	POLV MAP20 25 KG QUIMICA21	120,00
EC0841C	POLV MAP40 1000 KG CLEAR RENOVA	4.000,00
EC0841P	POLV MAP40 1000 KG PROPHOS	4.500,00
EC0841Q	POLV MAP40 1000 KG QUIMICA21	4.300,00
EC0845P	POLV MAP40 25 KG PROPHOS	143,00
EC0845Q	POLV MAP40 25 KG QUIMICA21	140,00
EC0891C	POLV MAP90 1000 KG CLEAR RENOVA	6.000,00
EC0891P	POLV MAP90 1000 KG PROPHOS	6.500,00
EC0891Q	POLV MAP90 1000 KG QUIMICA21	6.200,00
EC0895P	POLV MAP90 25 KG PROPHOS	200,00
EC0895Q	POLV MAP90 25 KG QUIMICA21	210,00

ART. 49/E RICARICHE SCHIUMA



Codice	Descrizione	Euro
EC0524	RICARICA SCHIUMA 43A DILUITO 6 LT	46,50
EC0525	RICARICA SCHIUMA 27A DILUITO 6 LT	40,00
EC0528	RICARICA SCHIUMA 43A DILUITO 25 LT	198,00
EC0529	RICARICA SCHIUMA 27A DILUITO 25 LT	176,00
EC0535	RICARICA SCHIUMA FLUORINE FREE 6 LT	60,00
EC0536	RICARICA SCHIUMA FF 6 LT LITIO	70,00
EC0539	RICARICA SCHIUMA FLUORINE FREE 25 LT	240,00
EC0540	RICARICA SCHIUMA FF 25 LT LITIO	280,00

ART. 49/F MANICHETTE



Codice	Descrizione	Euro
EC0202	MANICHETTA EST. POLVERE 6 KG 554mm	4,20
EC0206	MANICHETTA EST. POLVERE 9 KG 682mm	4,20
EC0208	MANICHETTA EST. POLVERE 12 KG 750mm	4,20
EC0270	MANICHETTA EST. CARRELLATO POLVERE	55,00
EC0232	MANICHETTA EST IDRICO LT 6 CON DOCCETTA	10,00
EC0234	MANICHETTA EST IDRICO LT 6 CON UGELLO	10,00
EC0238	MANICHETTA EST IDRICO LT 9 CON UGELLO	14,00
EC0061	MANICHETTA E CONO ESTINTORE CO ₂ 5 KG	19,00
EC0061A	MANICHETTA E CONO CO ₂ 5 KG AMAGNETICO	100,00
EC0062	MANICHETTA E CONO LUNGO EST CO ₂ 5 KG	43,50
EC0070	MANICHETTA EST CARRELLATO CO ₂ 18/27 KG	65,00
EC0070C	MANICHETTA EST CARRELLATO CO ₂ 54 KG	90,00

ART. 49/G LANCE E CONI



Codice	Descrizione	Euro
EC0060	CONO ESTINTORE CO ₂ 2 KG	5,00
EC0080	LANCIA EST. CARRELLATO CO ₂	124,00
EC0280	LANCIA EST. CARRELLATO POLVERE	27,00
EC0281	LANCIA EST CARRELLATO SCHIUMA FLUORINE FREE	115,00

ART. 49/H VALVOLE




Codice	Descrizione	Euro
EC0002	VALVOLA EST POLV 1-2 KG NO MANOMETRO	17,00
EC0003C	VALV EST POLV 6-9-12 KG OT-NO MANOM. CPF	18,00
EC0003MA	VALVOLA EST POLV 6-9-12 KG OT CON MANOMETRO	13,50
EC0004C	VALV EST POLV 6 ALLUMINIO NO MANOM. CPF	14,00
EC0004MA	VALVOLA EST POLV 6 ALLUMINIO CON MANOMETRO	10,50
EC0008	VALVOLA EST CARRELLATO POLVERE ABM	49,00
EC0008C	VALVOLA EST CARRELLATO POLVERE CPF	90,00
EC0009	VALVOLA EST CARRELLATO SCHIUMA	52,00
EC0011	VALVOLA EST CO ₂ 2-5 KG CONICA CPF	21,50
EC0011K	VALVOLA EST CO ₂ 2-5 KG CONICA ABM	17,50
EC0013	VALVOLA EST CO ₂ CARRELLATI CPF	65,00
EC0013K	VALVOLA EST CO ₂ CARRELLATI ABM	50,00
EC0017	VALVOLA AMAGNETICA CO ₂ CILINDRICA	61,00
EC0018	VALVOLA AMAGNETICA CO ₂ CONICA	77,00
EC0020	VALVOLA EST CO ₂ 2-5 KG CILINDRICA	21,50
EC0025C	VALV EST PORT SCHIUMA CPF FOAM NO MANOMETRO	26,00
EC0025MA	VALVOLA EST PORTATILE SCHIUMA CON MANOMETRO	15,00

ART. 49/I PESCANTI



Codice	Descrizione	Euro
EC0100	PESCANTE EST. POLVERE 1 KG 16X253	1,08
EC0101	PESCANTE EST. POLVERE 2 KG 16X282	1,08
EC0102	PESCANTE EST. POLVERE 6 KG 16X382	1,08
EC0106	PESCANTE EST. POLVERE 9 KG 16X534	1,60
EC0110	PESCANTE EST. POLVERE 12 KG 16X590	1,60
EC0120	PESCANTE CARR POLVERE 30 KG 27X700	8,00
EC0125	PESCANTE CARR POLVERE 50 KG 27X850	10,00
EC0128	PESCANTE CARR POLVERE 100 KG 27X900	12,00
EC0130	PESCANTE EST. CO ₂ 2 KG 13X340	1,40
EC0135	PESCANTE EST. CO ₂ 5 KG 13X590	1,60
EC0140	PESCANTE EST. CO ₂ 18 KG L 755MM ALL	8,00
EC0145	PESCANTE EST. CO ₂ 27 KG L 1125MM ALL	9,00
EC0152	PESCANTE EST. SCHIUMA 6 LT	1,60
EC0155	PESCANTE EST. SCHIUMA 9 LT	1,80


ART. 49/L MANOMETRI



Codice	Descrizione	Euro
EC0050	MANOMETRO EST PORTATILI POLVERE	4,20
EC0051	MANOMETRO EST PORTATILI SCHIUMA	5,20
EC0055	MANOMETRO EST CARRELLATO POLVERE	6,50
EC0056	MANOMETRO EST CARRELLATO SCHIUMA	6,50

ART. 49/M O-RING E GUARNIZIONI

NOTA: Gli o-ring e le guarnizioni cod. EC0040 - EC0042 - EC0044 sono forniti esclusivamente in confezioni da 100 pz. (o multipli). Per i codici EC0043 - EC0045 è invece disponibile la vendita sfusa al pezzo.



Codice	Descrizione	EURO
Vendita esclusivamente in confezioni da 100 pz. (o multipli).		
EC0040	O-RING MANOMETRO EST. 1-12 KG (100 PZ)	55,00
EC0042	O-RING VALVOLA ESTINTORI 6-12 KG (100 PZ)	42,00
EC0044	GUARNIZIONE PER CONO CO ₂ (100 PZ)	42,00
Vendita sfusa al pezzo		
EC0043	O-RING VALVOLA ESTINTORI CARRELLATI POLV	1,05
EC0045	O-RING PER VALVOLA CO ₂ CILINDRICA	1,05

ART. 49/N CARRELLI E RUOTE

NOTA: I carrelli vengono forniti completi con ruote già installate.



Codice	Descrizione	Euro
EC0651	CARRELLO CO ₂ 18 KG	150,00
EC0653	CARRELLO CO ₂ 27 KG	190,00
EC0655	CARRELLO CO ₂ 54 KG	245,00
EC0660	CARRELLO POLVERE 30 KG	125,00
EC0662	CARRELLO POLVERE 50 KG	125,00
EC0664	CARRELLO POLVERE 100 KG	170,00
EC0672	CARRELLO SCHIUMA 50 L	125,00
EC0701	RUOTA CARRELLI DM 30 CM	12,00
EC0702	RUOTA CARRELLI DM 40 CM	36,00

ART. 49/O SIGILLI E SPINE DI SICUREZZA



Codice	Descrizione	Euro
EC0030	SIGILLO EBURNEO ROSSO PORTATILI(1000 PZ)	52,00
EC0036	SIGILLO FILOSEAL TRASPARENTE (1000 PZ)	31,50
EC0037	SIGILLO TETI ROSSO CARRELLATI (1000 PZ)	52,50
EC0031	SPINA DI SICUREZZA ESTINTORE PORTATILE	0,55
EC0031C	SPINA DI SICUREZZA ESTINTORE CARRELLATO	3,20
EC0031P	SPINA DI SICUREZZA ESTINTORE PORTATILE 1-2 KG	1,00

ART. 49/P GANCI PORTA ESTINTORE



Codice	Descrizione	Euro
EP0080	GANCIO PORTA ESTINTORE POLVERE 6 KG, SCHIUMA 6 LT, CO ₂ 2-5 KG	1,40
EP0081	GANCIO PORTA ESTINTORE POLVERE 9-12 KG, SCHIUMA 9 LT	1,60

ART. 49/Q ALTRI RICAMBI

Codice	Descrizione	Euro
EC0032	PISTONCINO VALVOLA ESTINTORE 6-12 KG	3,20
EC0033	MOLLA PISTONCINO VALVOLA EST 6-12 KG	2,10
EC0034	PISTONCINO MANOMETRO ESTINTORE 6-12 KG	1,10
EC0035	SAGOLA PER VALVOLA EST POLVERE	0,60
EC0038	UGELLO VALVOLA ESTINTORE 1-2 KG	1,05
EC0075	RACCORDO A T PER 54 KG CO ₂	53,00
EC0076	SPEZZONE TUBO PER T EST 54 KG CO ₂	74,00
EC0250	VALV. SFERA 3/4 M/F	16,50
EC0750	FONDELLO PLASTICA PER ESTINTORE	5,50



Per informazioni riguardante prezzi, disponibilità e tempi di consegna contattare il nostro ufficio commerciale.
Gli schiumogeni per articolo 606 e 601, possono essere scelti tra quelli elencati nella tabella sottostante.

NOME	TIPOLOGIA	FLUORINE FREE	DESCRIZIONE	% USO		APPLICAZIONE		
				IDROCARBURI	SOLVENTI & ALCOLI	BASSA	MEDIA	ALTA
HURACAN	F3 - AR	SI	Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi di idrocarburi e sostanze polari (alcoli, chetoni eteri, ecc.) Polivalente/Universale	3% - 6%	3% - 6%	SI	SI	-
PROFREE 3F AR 3-3	F3 - AR	SI	Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi di idrocarburi e sostanze polari (alcoli, chetoni eteri, ecc.) Polivalente/Universale	3% - 6%	3% - 6%	SI	SI	SI
PROSINTEX	S F3	SI	Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per Alta Espansione, idoneo anche per GPL-LNG e HCL -NH3	3% - 6%	-	SI	SI	SI
PROSINTEX A	S F3	SI	Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per l'estinzione di fuochi di classe A + B Apolari	Bagnante (Bassa): 0,1-1% (Media) : 1% (Alta): 2%	-	SI	SI	SI
PROTAL ECOPLUS 3F	P F3	SI	Liquido schiumogeno Proteinico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera.	6%	-	SI	SI	-
PROTAL SUPERECO	P F3	SI	Liquido schiumogeno Proteinico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera.	3% - 6%	-	SI	SI	-
TRAINING FOAM S	S F3	SI	Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per addestramento da non usare su incendi	3% - 6%	-	SI	SI	-
TRAINING FOAM P	P F3	SI	Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per addestramento da non usare su incendi	6%	-	SI	SI	-
PROFILM AR 1-3	AFFF - AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale	1% - 3%	3%	SI	SI	-
PROFILM AR 3-3	AFFF - AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale	3%	3%	SI	SI	SI
PROFILM AR 3-3 HI-EX	AFFF - AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale SPECIFICO per ALTA ESPANSIONE	3%	3%	SI	SI	SI
PROFILM AR 3-6	AFFF - AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli, Polivalente/Universale	3% - 6%	6%	SI	SI	-
PROFILM 1	AFFF	NO	Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6, idoneo per interventi rapidi / impianti Sprinkler	1%	-	SI	SI	-
PROFILM 3	AFFF	NO	Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6, idoneo per interventi rapidi / impianti Sprinkler	3%	-	SI	SI	-
PROFILM 6	AFFF	NO	Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6, idoneo per interventi rapidi / impianti Sprinkler	6%	-	SI	SI	-
PROFLON FP 3	FP	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera	3%	-	SI	SI	-
PROFLON FP 6	FP	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera.	6%	-	SI	SI	-
PROVEX AR 3-3	FP AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale	3%	-	SI	SI	-
PROVEX AR 3-6	FP AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale	3% - 6%	6%	SI	SI	-
PROFLEX FFFP 3	FFFP	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera - benzina verde / M.T.B.E.	3%	-	SI	SI	-
PROFLEX FFFP 6	FFFP	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera - benzina verde / M.T.B.E.	6%	-	SI	SI	-
PROFLEX FFFP AR 3-3	FFFP AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli Polivalente/Universale	3%	3%	SI	SI	-
PROFLEX FFFP AR 3-6	FFFP AR	NO	Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli Polivalente/Universale	3% - 6%	6%	SI	SI	-

ART.
604**CAPPUCCIO GRUPPO A SCHIUMA**

Codice	Descrizione	Euro
EP0108	Cappuccio gruppo a schiuma	194,00

ART.
603**LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE SENZA MIXER**

Codice	Descrizione	Euro
DS0301	Lancia schiuma 200 Lt UNI 45 bassa espansione	a richiesta
DS0302	Lancia schiuma 400 Lt UNI 70 bassa espansione	a richiesta

ART.
602**GRUPPO MOBILE A SCHIUMA SENZA FUSTO**

Codice	Descrizione	Euro
DS0201	Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione	a richiesta
DS0203	Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione	a richiesta

ART.
605**MISCELATORE VARIABILE 1% - 6%**

Codice	Descrizione	Euro
DS0310	Miscelatore variabile UNI 45 200 L/min	a richiesta
DS0311	Miscelatore variabile UNI 70 400 L/min	a richiesta

ART.
607**ARMADIO SCHIUMA**

Armadio in lamiera con portello pieno apribile a 180° con simbolo adesivo di identificazione. Viene fornito completo di valvola di intercettazione da 1"1/2, miscelatore variabile da 1% a 6%, Mt 20 di tubazione flessibile DN 45 con raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa espansione, lancia in alluminio DN 45 e coppia di chiavi. Alloggiamento idoneo per 2 fusti liquido schiumogeno Kg 25.

I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura.



Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
DS0501	Armadio schiuma porta cieca	B 1100 x H 980 x P 300	a richiesta

ART.
38/B

GRUPPI DI MANDATA AD UN ATTACCO

- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra (per altre versioni vedasi pagina introduttiva)
- Disponibili in versione filettata, scanalata e flangiata.
- Sono dotati di un attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.
- L'attacco è normalmente fornito SENZA rubinetto.

Versione filettata

Codice	Descrizione	Prezzo
A1280	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2" 1X70 FIL	255,00
A1281	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2"1/2 1X70 FIL	324,00
A1283	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 3" 1X70 FIL	444,00
A1285	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 4" 1X70 FIL	574,00

Versione scanalata

Codice	Descrizione	Prezzo
A1280S	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2" 1X70 SCA	281,00
A1281S	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2"1/2 1X70 SCA	354,00
A1283S	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 3" 1X70 SCA	481,00
A1285S	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 4" 1X70 SCA	620,00

Versione flangiata

Codice	Descrizione	Prezzo
A1280F	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2" 1X70 FLA	319,00
A1281F	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2"1/2 1X70 FLA	364,00
A1283F	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 3" 1X70 FLA	489,00
A1285F	GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 4" 1X70 FLA	639,00

VERSIONE SPECIALE CON RUBINETTO

Versione filettata			Versione scanalata			Versione flangiata		
Codice	DN	Prezzo	Codice	DN	Prezzo	Codice	DN	Prezzo
A1250	2"	316,00	A1250S	2"	395,00	A1250F	2"	380,00
A1251	2" 1/2	385,00	A1251S	2" 1/2	416,00	A1251F	2" 1/2	425,00
A1253	3"	505,00	A1253S	3"	543,00	A1253F	3"	550,00
A1255	4"	635,00	A1255S	4"	683,00	A1255F	4"	700,00

ART.
38

GRUPPI DI MANDATA A PIU' ATTACCHI

- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra (per altre versioni vedasi pagina introduttiva).
- Disponibili in versione filettata, scanalata e flangiata.
- Sono dotati di più attacchi comprensivi di rubinetto e attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779

Versione filettata

Codice	Descrizione	Prezzo
A1250D	GRUPPO DI MANDATA DA 2" N.2X70	348,00
A1252	GRUPPO DI MANDATA DA 2 1/2" N.2X70	470,00
A1254	GRUPPO DI MANDATA DA 3" N.2X70	686,00
A1256	GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.2X70	933,00
A1257	GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.3X70	1117,00

Versione scanalata

Codice	Descrizione	Prezzo
A1250DS	GRUPPO DI MANDATA DA 2" N.2X70 SCA	373,00
A1252S	GRUPPO DI MANDATA DA 2 1/2" N.2X70 SCA	500,00
A1254S	GRUPPO DI MANDATA DA 3" N.2X70 SCA	722,00
A1256S	GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.2X70 SCA	980,00
A1257S	GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.3X70 SCA	1162,00

Versione flangiata

Codice	Descrizione	Prezzo
A1250FD	GRUPPO DI MANDATA DA 2" N.2 ATT. 70 FLAN	421,00
A1252F	GRUPPO DI MANDATA 2 1/2" 2X70 FLAN.	564,00
A1254F	GRUPPO DI MANDATA 3" 2X70 FLAN.	750,00
A1256F	GRUPPO DI MANDATA 4" 2X70 FLAN.	1005,00
A1257F	GRUPPO DI MANDATA 4" 3X70 FLAN.	1191,00
A1271F	GRUPPO DI MANDATA 5" 2X70 FLAN.	1824,00
A1272F	GRUPPO DI MANDATA 5" 3X70 FLAN.	1923,00
A1273F	GRUPPO DI MANDATA 5" 4X70 FLAN.	2502,00
A1274F	GRUPPO DI MANDATA 6" 2X70 FLAN.	2366,00
A1275F	GRUPPO DI MANDATA 6" 3X70 FLAN.	2840,00
A1276F	GRUPPO DI MANDATA 6" 4X70 FLAN.	3041,00

GRUPPI MOTOPOMPA

ART.
37

GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FILETTATI

Modelli non più a norma, previsti solo per sostituzione.



Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
A1240	2"	1 x 70	305	230	268,00
A1240D	2"	2 x 70	440	230	322,00
A1241	2"½	1 x 70	325	245	339,00
A1242	2"½	2 x 70	470	245	468,00
A1243	3"	1 x 70	350	250	538,00
A1244	3"	2 x 70	470	250	685,00
A1245	4"	1 x 70	385	270	749,00
A1246	4"	2 x 70	520	270	945,00

ART.
37/A

GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FLANGIATI

Modelli non più a norma, previsti solo per sostituzione.



Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
A1240F	2"	1 x 70	390	280	371,00
A1240FD	2"	2 x 70	525	280	428,00
A1241F	2"½	1 x 70	410	300	441,00
A1242F	2"½	2 x 70	550	300	571,00
A1243F	3"	1 x 70	425	320	654,00
A1244F	3"	2 x 70	560	320	800,00
A1245F	4"	1 x 70	468	320	878,00
A1246F	4"	2 x 70	600	320	1075,00
A1261F	5"	2 x 70	1050	550	1999,00
A1262F	5"	3 x 70	1290	550	2272,00
A1263F	5"	4 x 70	1490	550	2455,00
A1264F	6"	2 x 70	1090	600	2329,00
A1265F	6"	3 x 70	1330	600	2825,00
A1266F	6"	4 x 70	1530	600	3032,00

ART. 511 GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FILETTATI STORZ

- Con uno o più attacchi Storz 75B (tappi non inclusi).
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra, per altre versioni vedasi pagina introduttiva.



Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
AS1250	2"	1 x 75B	330	240	332,00
AS1250D	2"	2 x 75B	440	240	429,00
AS1251	2"½	1 x 75B	325	250	402,00
AS1252	2"½	2 x 75B	465	250	551,00
AS1253	3"	1 x 75B	345	250	600,00
AS1254	3"	2 x 75B	480	250	765,00
AS1255	4"	1 x 75B	387	270	795,00
AS1256	4"	2 x 75B	525	270	1010,00
AS1257	4"	3 x 75B	650	270	1229,00

ART. 512 GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI STORZ

- Con uno o più attacchi Storz 75B (tappi non inclusi).
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra per altre versioni vedasi pagina introduttiva.



Codice	DN	Attacchi	A	H	Euro
AS1250F	2"	1 x 75B	355	315	424,00
AS1250FD	2"	2 x 75B	490	315	498,00
AS1251F	2"½	1 x 75B	370	270	478,00
AS1252F	2"½	2 x 75B	505	270	638,00
AS1253F	3"	1 x 75B	390	300	654,00
AS1254F	3"	2 x 75B	520	300	821,00
AS1255F	4"	1 x 75B	430	320	856,00
AS1256F	4"	2 x 75B	560	320	1071,00
AS1257F	4"	3 x 75B	700	320	1289,00
AS1271F	5"	2 x 75B	1050	550	1874,00
AS1272F	5"	3 x 75B	1290	550	2010,00
AS1273F	5"	4 x 75B	1490	550	2613,00
AS1274F	6"	2 x 75B	1090	600	2405,00
AS1275F	6"	3 x 75B	1330	600	2907,00
AS1276F	6"	4 x 75B	1530	600	3143,00

ART. 38/C GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 A SECCO AD UN ATTACCO

Prezzo comprensivo di corpo base e corpo esposto

- Sono dotati di un attacco UNI 70 – UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra.
- Disponibili in versione filettata o flangiata.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.



Codice	Descrizione	Tipo	Euro
A5250	GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 1X70 FIL.	FILETTATO	314,00
A5251	GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 1X70 FIL.	FILETTATO	397,00
A5253	GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 1X70 FIL.	FILETTATO	548,00
A5255	GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 1X70 FIL.	FILETTATO	855,00
A5250F	GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 1X70 FLA.	FLANGIATO	379,00
A5251F	GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 1X70 FLA.	FLANGIATO	442,00
A5253F	GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 1X70 FLA.	FLANGIATO	600,00
A5255F	GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 1X70 FLA.	FLANGIATO	777,00

ART. 38/D GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 A SECCO A PIU' ATTACCHI

Prezzo comprensivo di corpo base e corpo esposto

- Attacchi UNI 70 con rubinetto e attacco femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra.
- Disponibili in versione filettata o flangiata.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso.



Codice	Descrizione	Tipo	Euro
A5250D	GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 2X70 FIL.	FILETTATO	422,00
A5252	GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 2X70 FIL.	FILETTATO	550,00
A5254	GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 2X70 FIL.	FILETTATO	822,00
A5256	GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 2X70 FIL.	FILETTATO	1.109,00
A5257	GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 3X70 FIL.	FILETTATO	1.318,00
A5250FD	GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 2X70 FLA.	FLANGIATO	550,00
A5252F	GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 2X70 FLA.	FLANGIATO	620,00
A5254F	GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 2X70 FLA.	FLANGIATO	895,00
A5256F	GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 2X70 FLA.	FLANGIATO	1.190,00
A5257F	GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 3X70 FLA.	FLANGIATO	1.401,00
A5271F	GR. MANDATA SECCO ORIZ 5" 2X70 FLA.	FLANGIATO	1.725,00
A5272F	GR. MANDATA SECCO ORIZ 5" 3X70 FLA.	FLANGIATO	2000,00
A5273F	GR. MANDATA SECCO ORIZ 5" 4X70 FLA.	FLANGIATO	2700,00
A5274F	GR. MANDATA SECCO ORIZ 6" 2X70 FLA.	FLANGIATO	2.704,00
A5275F	GR. MANDATA SECCO ORIZ 6" 3X70 FLA.	FLANGIATO	2.982,00
A5276F	GR. MANDATA SECCO ORIZ 6" 4X70 FLA.	FLANGIATO	3.344,00

ART. 56 CASSETTA PER GRUPPI MOTOPOMPA

- Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000 o inox.
 - Per gruppi orizzontali e verticali.
- Gli articoli A0981M e A0981N sono in lamiera zincata non verniciata

NOTA: Le cassette sono fornite senza lastre ad eccezione dei modelli A0981M e A0981N forniti con lastra Poly Glass.



Versione esterna

Codice	Tipo Cassetta	DN Gruppo	Dimensioni (BxHxP)	Euro
A0980	Verniciata	2" - 2"1/2	600x500x300	145,00
A0981	Verniciata	3" - 4"	800x600x400	202,00
A0981M	Non verniciata	5" - 6" con 2 idranti	1200x800x450	1066,00
A0981N	Non verniciata	5" - 6" con 3-4 idranti	1700x800x450	1446,00
A0980I	Inox	2" - 2"1/2	600x500x300	351,00
A0981I	Inox	3" - 4"	800x600x400	529,00

Versione ad incasso

Codice	Tipo Cassetta	DN Gruppo	Dimensioni (BxHxP)	Euro
A0980A	Verniciata	2" - 2"1/2	600x500x300	145,00
A0981A	Verniciata	3" - 4"	800x600x400	202,00

ART. 31 CALOTTE CIECHE



Calotte in ottone con guarnizione e catenella.

Codice	DN	Euro
A0510	45 F	24,00
A0511	70 F	32,00
A0512	100 F	84,00
A0513	125 F	143,00
A0216	45 M	34,00
A0217	70 M (tipo A)	51,00
A0222	70 M (tipo B)	108,00
A0223	100 M (tipo B)	175,00
A0224	125 M (tipo B)	337,00

Tappo in polipropilene rosso con attacco filettato maschio.
(applicabile su gruppi autopompa secondo norma UNI 10779).

Codice	DN	Euro
A0217P	70 M	16,00

Tappi in alluminio con guarnizione e catenella.

Codice	DN	Euro
A0510A	45 F	17,50
A0511A	70 F	23,50
A0512A	100 F	32,00

ART. 38/S DRY RISER

Attacco di mandata VVF, dotato di 1 o 2 attacchi UNI70 con relativo tappo, valvola di sicurezza tarata 12 bar, valvola a sfera per il completo drenaggio.
Attacco femmina girevole.
Montaggio verticale.



Dry riser

Codice	Dimensione	Euro
A13014	2" 1/2x1 UNI 70	a richiesta
A13015	3"x2 UNI 70	a richiesta



Cassetta per DRY RISER in acciaio zincato verniciata rosso RAL3000 oppure INOX

Codice	Dimensione	Euro
A0901	Esterno rossa	a richiesta
A0901I	Esterno inox	a richiesta
A0902	Incasso con lastra	a richiesta

ART. 102 DISCONNETTORI

- Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile con imbuto incorporato. I disconnettori proteggono le reti di acqua potabile, interrompendo la continuità di alimentazione all'utilizzatore, tramite auto svuotamento e scarico del fluido, in caso di riflusso.



Codice	Descrizione	Euro
TE065	Disconnettore DN 65	3279,00
TE080	Disconnettore DN 80	3466,00
TE100	Disconnettore DN 100	5736,00
TE150	Disconnettore DN 150	8698,00
TE200	Disconnettore DN 200	a richiesta

ART. 32 RIDUZIONI MASCHIO UNI - MASCHIO GAS

In ottone EN 1982.



Codice	UNI - M	GAS - M	Euro
A0812	DN 45	1"½	20,00
A0813	DN 45	2"	22,50
A0814	DN 45	2"½	30,00
A0815	DN 70	1"½	27,50
A0816	DN 70	2"	29,50
A0817	DN 70	2"½	29,50
A0819	DN 100	4"	65,00
A0820	DN 125	5"	339,00

ART. 32/C RIDUZIONI FEMMINA GAS - FEMMINA UNI

In ottone EN 1982.



Codice	GAS - F	UNI - F	Euro
A0780	1"	DN 25	23,00
A0781	1" ¼	DN 45	25,00
A0782	1" ½	DN 45	26,00
A0783	2"	DN 45	30,00
A0784	2"	DN 70	36,00
A0785	2"½	DN 70	60,00
A0786	3"	DN 70	145,00
Femmina UNI - Femmina UNI			
A0787	DN 25	DN 45	60,00
A0788	DN 45	DN 70	70,00
A0789	DN 70	DN 100	180,00

ART. 32/A RIDUZIONI MASCHIO UNI - FEMMINA GAS

In ottone EN 1982.



Codice	UNI - M	GAS - F	Euro
A0761	DN 25	1"	20,00
A0762	DN 45	1" ¼	30,00
A0763	DN 45	1" ½	26,00
A0764	DN 45	2"	31,00
A0765	DN 70	2"	55,00
A0766	DN 70	2"½	60,00
A0767	DN 70	3"	90,00
A0768	DN 100	4"	245,00

ART. 32/D RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA UNI - MASCHIO GAS

In ottone EN 1982.



Codice	UNI - F	GAS - M	Euro
A0790	DN 25	1"	60,00
A0791	DN 45	1" ¼	65,00
A0792	DN 45	1" ½	50,00
A0793	DN 45	2"	70,00
A0794	DN 70	2"	70,00
A0795	DN 70	2" ½	67,00
A0796	DN 70	3"	170,00
A0797	DN 100	4"	240,00

ART. 32/B RIDUZIONI FEMMINA UNI - MASCHIO UNI

In ottone EN 1982.



Codice	UNI - F	UNI - M	Euro
A0770	DN 25	DN 45	25,00
A0771	DN 45	DN 25	22,00
A0772	DN 45	DN 70	45,00
A0773	DN 70	DN 45	34,00
A0774	DN 100	DN 70	160,00

ART. 23 RACCORDI FORMA A PER TUBAZIONI PREMENTI

Raccordi in tre pezzi a tabella UNI 804 con guarnizione.



Codice	DN	Materiale	Euro
A0457	25	Ottone	42,00
A0458S	45	Ottone	49,00
A0460S	45	Alluminio	30,00
A0459S	70	Ottone	104,00

ART. 24 RACCORDI FORMA B

Raccordi in tre pezzi in ottone EN 1982 con guarnizione.



Codice	DN	Euro
A0685	70	169,00
A0686	80	244,00
A0687	100	336,00
A0688	125	487,00
A0689	150	960,00

ART. 70 SARACINESCA FEMMINA – FEMMINA

• Costruzione in ottone EN 1982. Filettatura gas ISO 228 femmina - femmina.



Codice	DN	Euro
A2021	2"	86,00
A2022	2" ½	108,00
A2023	3"	134,00
A2024	4"	217,00

ART. 71 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

• Costruzione in ottone. Filettatura gas ISO 228 femmina/femmina PN 16.



Codice	DN	Filettatura	Euro
A2001	2"	F/F	56,00
A2002	2" ½	F/F	77,00
A2003	3"	F/F	113,00
A2004	4"	F/F	174,00

ART. 72 VALVOLA DI SICUREZZA

• Costruzione in ottone. Filettatura gas ISO 228 femmina.
• Taratura max 12 bar.



Codice	DN	Euro
A2011	3/4"	38,00
A2012	1"	64,00

ART. 70/I SARACINESCA FEMMINA – FEMMINA – UNI10779 - UNI11443

• Costruzione in ottone EN 1982. Filettatura gas ISO 228 femmina - femmina.

Conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura e bloccabile in posizione di normale funzionamento, Lucchetto escluso)



Codice	DN	Euro
A2021I	2"	81,00
A2022I	2" ½	110,00
A2023I	3"	125,00
A2024I	4"	215,00

ART. 28 DIVISORE A DUE VIE

• Divisore in ottone EN 1982 completo di attacco con girello.
• È disponibile anche con saracinesche in ottone.



Codice	Entrata	2 uscite	Sarac.	Euro
A0594	45	45	NO	121,00
A0628	70	45	NO	138,00
A0629	70	70	NO	181,00
A0615	100	70	NO	380,00
A0593	45	45	SI	250,00
A0631	70	45	SI	271,00
A0632	70	70	SI	433,00
A0616	100	70	SI	617,00

ART. 29 DIVISORE A TRE VIE

• Divisore in ottone EN 1982 completo di attacco con girello.
• È disponibile anche con saracinesche in ottone.



Codice	Entrata	2 uscite	Uscita centrale	Sarac.	Euro
A0619	70	45	45	NO	240,00
A0623	125	70	45	NO	447,00
A0617	70	45	45	SI	491,00
A0618	125	70	45	SI	1069,00

ART. 101 SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE

- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 F4) e a corpo ovale (DIN 3202 F5) EN 558-1
- Flange forate e dimensionate EN 1092-2 PN 10 e PN 16; pressioni d'esercizio fino a PN 16; temperature fino a 90 gradi.
- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1563 con rivestimento epossidico.
- Fornita con volantino.
- Certificazione WRAS per uso con acqua potabile.



Codice PN 16*	N. fori	Codice PN 10	N. fori	DN	Tipo	L	H	C	Euro
TD001	4	-	-	40	PIATTO	140	232	14.2	132,00
TD002	4	-	-	50	PIATTO	150	233	14.2	112,00
TD003	4	-	-	65	PIATTO	170	270	17.2	137,00
TD004	8	-	-	80	PIATTO	180	273	17.2	151,00
TD006	8	-	-	100	PIATTO	190	307	19.2	203,00
TD007	8	-	-	125	PIATTO	200	347	19.2	328,00
TD008	8	-	-	150	PIATTO	210	385	19.2	351,00
TD009	12	TD010	8	200	PIATTO	230	490	24	658,00
TD011	12	TD012	12	250	PIATTO	250	605	28	1025,00
TD013	12	TD014	12	300	PIATTO	270	645	28	1262,00
TD015	16	-	-	350**	PIATTO	290	675	28	1551,00
TD017	16	-	-	400	PIATTO	310	960	31,5	3326,00
TD019	20	-	-	500	PIATTO	350	1145	36	5740,00
TD020	20	-	-	600	PIATTO	390	1300	38	7965,00
TD101	4	-	-	40	OVALE	240	232	14.2	147,00
TD102	4	-	-	50	OVALE	250	233	14.2	151,00
TD103	4	-	-	65	OVALE	270	270	17.2	187,00
TD104	8	-	-	80	OVALE	280	273	17.2	218,00
TD106	8	-	-	100	OVALE	300	307	19.2	250,00
TD107	8	-	-	125	OVALE	325	347	19.2	348,00
TD108	8	-	-	150	OVALE	350	385	19.2	448,00
TD109	12	TD110	8	200	OVALE	400	490	24	744,00
TD111	12	TD112	12	250	OVALE	450	605	28	1122,00
TD113	12	TD114	12	300	OVALE	500	645	28	1497,00

ART. 103 VOLANTINI PER SARACINESCHE

Volantino per saracinesche in ghisa, verniciato a polveri epossidiche. Conforme alla EN 12570.



Codice	Saracinesche	A	Quadro	Euro
V040/050	DN 40-50	175	14	12,50
V065/080	DN 65-80	200	17	16,00
V100/150	DN 100-150	220	19	29,50
V200	DN 200	300	24	34,50
V250/300	DN 250-300-350	350	28	52,00
V400	DN 400	500	32	116,00
V500	DN 500-600	500	36	120,00

ART. 101/B SARACINESCHE CON INDICATORE D'APERTURA UNI 10779 E UNI 11443

- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 - F4) e a corpo ovale (DIN3202 - F5), EN 558-1. Flange forate e dimensionate PN10 e PN16 a norma UNI EN 1092-2, con indicatore di apertura parallelo all'albero.
- Fornita con volantino.
- Lucchettabile in conformità alla UNI 10779 e alla UNI 11443.



Codice	Dn	Tipo	H	Euro
TDA002	50	Piatto	280	180,00
TDA003	65	Piatto	320	222,00
TDA004	80	Piatto	323	251,00
TDA006	100	Piatto	352	281,00
TDA007	125	Piatto	422	397,00
TDA008	150	Piatto	460	480,00
TDA009	200	Piatto	585	758,00
TDA011	250	Piatto	705	1236,00
TDA013	300	Piatto	750	1785,00

Volantini per saracinesche con indicatore di apertura

Codice	Descrizione	Euro
V1001	per saracinesca DN 65-80	20,50
V1002	per saracinesca DN 100-125-150-200	29,50
V1003	per saracinesca DN 250-350	40,00

Per i diametri DN 50 vedi art. 103.

ART. 104 ASTA DI MANOVRA E TUBO RIPARATORE

Vendibile unicamente assemblata al tubo riparatore



Codice	H	Quadro	DN sarac.	Euro
S040916	1000	14	40-50	80,00
S040919	1000	17	65-80	80,00
S040921	1000	19	100-150	80,00
S040926	1000	24	200	80,00
S040928	1000	28	250-300-350	80,00

ART. 109 CAPPELOTTO PER CHIAVE DI MANOVRA SARACINESCHE

Cappello per saracinesca in ghisa sferoidale con vernice epossidica colore blu con quadro 30x30 mm.



codice	saracinesche	quadro	Euro
V0901	40-50	14	11,50
V0902	65-80	17	14,00
V0903	100-125-150	19	17,00
V0904	200	24	20,00

ART. 110 FILTRI A Y

- Filtro flangiato secondo EN 1092-2 PN 16. Corpo in ghisa, filtro in acciaio.



Codice	DN	Euro
TA1050	50	108,00
TA1065	65	150,00
TA1080	80	184,00
TA1100	100	258,00
TA1125	125	360,00
TA1150	150	560,00
TA1200	200	869,00
TA1250	250	1660,00
TA1300	300	2195,00

ART. 106 CHIUSINI PER SARACINESCHE

- Chiusini in ghisa con coperchio.
- Con scritta "presa" e "saracinesca".
- Carrabile EN 124:2015 classe C250.**
- Verniciato nero.



Codice	Descrizione sul coperchio	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.	Euro
C0077	PRESA - ACQUA	250	93	120	170	34,50
C0226	SARACINESCA	270	157	190	270	64,00

ART. 108 DADI E BULLONI IN ACCIAIO

Bulloni e dadi in acciaio zincato.



Codice	DN	A	Per flange DN	Euro
A3081	16	70	40 - 125	2,05
A3082	20	80	150 - 200	5,00
A3083	22	100	250 - 300	6,80
A3084	16	100	40 - 50	2,05
A3085	16	130	65 - 125	3,70
A3086	20	140	150 - 200	8,00

ART. 105 FLANGE PIANE A SALDARE O FILETTATE



Codice	DN	Euro
A3002	DN 50 PN 16, piana	a richiesta
A3003	DN 65 PN 16, piana	a richiesta
A3004	DN 80 PN 16, piana	a richiesta
A3005	DN 100 PN 16, piana	a richiesta
A3006	DN 125 PN 16, piana	a richiesta
A3007	DN 150 PN 16, piana	a richiesta
A3008	DN 200 PN 16, piana	a richiesta
A3008B	DN 200 PN 10, piana	a richiesta
A3009	DN 250 PN 16, piana	a richiesta
A3009B	DN 250 PN 10, piana	a richiesta
A3010	DN 300 PN 16, piana	a richiesta
A3010B	DN 300 PN 10, piana	a richiesta
A3012	DN 50 PN 16, filettata	a richiesta
A3013	DN 65 PN 16, filettata	a richiesta
A3014	DN 80 PN 16, filettata	a richiesta
A3015	DN 100 PN 16, filettata	a richiesta

ART. 107 GUARNIZIONI

Guarnizioni in gomma tela, EPDM, e SESALIT per flange.



DN	Codice GOMMA	Euro	Codice EPDM	Euro	Codice SESALIT	Euro
40	A3051	0,85	A3151	3,20	A3251	2,10
50	A3052	2,06	A3152	3,20	A3252	5,30
65	A3053	2,30	A3153	3,20	A3253	5,30
80	A3054	2,85	A3154	4,20	A3254	6,80
100	A3055	3,70	A3155	5,80	A3255	9,00
125	A3056	4,70	A3156	7,50	A3256	11,50
150	A3057	5,70	A3157	9,00	A3257	14,20
200	A3058	6,50	A3158	10,00	A3258	15,80
250	A3059	9,40	A3159	14,50	A3259	23,00
300	A3060	11,00	A3160	17,00	A3260	27,30
350	A3061	15,50	A3161	23,00	A3261	38,00
400	A3062	17,50	A3162	26,50	A3262	43,00
500	A3063	38,00	A3163	58,00	A3263	92,00

ART. 111 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

Valvola di ritegno per acqua PN 16.
Corpo e coperchio in ghisa, piattello di tenuta gommato.



Codice	DN	Euro
TA2050	50	152,00
TA2065	65	186,00
TA2080	80	228,00
TA2100	100	298,00
TA2125	125	391,00
TA2150	150	508,00
TA2200	200	733,00
TA2250	250	1321,00
TA2300	300	1781,00

ART. 112 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET CON USCITE SCANALATE

Valvola di ritegno per acqua pressione 350 PSI.
Corpo e coperchio in ghisa, piattello di tenuta gommato.



Codice	DN	Euro
TA4050	50	80,00
TA4065	65	113,00
TA4080	80	137,00
TA4100	100	168,00
TA4125	125	256,00
TA4150	150	324,00
TA4200	200	470,00
TA4250	250	862,00

ART. 114 SFIATO DI DEGASAGGIO

Sfiato per il degasaggio continuo delle condotte. PN 16.
Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante e corpo degasatore in ABS.
Flangia universale adatta per DN 40,50 e 65.



Codice	DN	Euro
TA5050	40,50,60	175,00

ART. 115 SFIATO A SEMPLICE GALLEGGIANTE

Sfiato per espulsione e rientro di medi volumi d'aria durante le operazioni di riempimento e svuotamento delle condotte. PN 16.
Corpo e coperchio in ghisa, galleggiante in lamiera gommata con ABS, rubinetto in ottone.



Codice	DN	Euro
TA6050	50	187,00
TA6065	65	202,00
TA6080	80	244,00
TA6100	100	354,00

ART. 116 SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE

Sfiato per espulsione d'aria in fase di riempimento e durante il normale esercizio della condotta, rientro d'aria in fase di svuotamento. PN 16.
Corpo e coperchio in ghisa, galleggiante in lamiera gommata con ABS, orifizio e sede in ottone.



Codice	DN	Euro
TA7050	50	288,00
TA7065	65	311,00
TA7080	80	348,00
TA7100	100	453,00
TA7150	150	974,00
TA7200	200	1245,00

ART. 117 VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE PN 16

In ghisa GG25 (GJL 250) battenti in inox.



Codice	DN	Euro
TA8050	50	110,00
TA8065	65	136,00
TA8080	80	196,00
TA8100	100	213,00
TA8125	125	293,00
TA8150	150	430,00
TA8200	200	710,00
TA8250	250	1005,00
TA8300	300	1305,00

ART. 119 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG PN 10/16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Dal DN 250, le valvole sono fornite complete di riduttore di sforzo e volantino.
Foratura flange dal DN 40 al DN 150 PN16, e dal DN 200 PN 10.
Lucchettabile conformemente alla UNI 10779 e alla UNI 11443.
(Luchetti esclusi)



Codice	DN	Euro
TA10040	40	119,00
TA10050	50	123,00
TA10065	65	144,00
TA10080	80	164,00
TA10100	100	273,00
TA10125	125	355,00
TA10150	150	439,00
TA10200	200	670,00
TA10250	250	1220,00
TA10300	300	1790,00

ART.
S94

VALVOLA A FARFALLA WAFER PN 16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e
Lucchettabile.
(Luchetti esclusi)



Codice	DN	Euro
TA9040	40	85,00
TA9050	50	98,00
TA9065	65	119,00
TA9080	80	134,00
TA9100	100	213,00
TA9125	125	287,00
TA9150	150	349,00
TA9200	200	545,00

ART.
S97

VALVOLA A FARFALLA CON LEVA SCANALATA PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e
Lucchettabile.
(Luchetti esclusi)



Codice	DN	Diametro esterno Tubazione mm	Leva mm	Euro
TA9050G	2 (50)	60.3	60	139,00
TA9065G	2 1/2 (65)	76.1	76	163,00
TA9080G	3 (80)	88.9	89	184,00
TA9100G	4 (100)	114.3	114	252,00
TA9125G	5 (125)	139.7	168	348,00
TA9150G	6 (150)	168.3	168	433,00
TA9200G	8 (200)	219.1	219	587,00

ART.
S95

VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e
Lucchettabile.
(Luchetti esclusi)



Codice	DN	Euro
TA9040R	40	145,00
TA9050R	50	155,00
TA9065R	65	177,00
TA9080R	80	194,00
TA9100R	100	275,00
TA9125R	125	349,00
TA9150R	150	413,00
TA9200R	200	607,00
TA9250R	250	1190,00
TA9300R	300	1540,00

ART.
S98

VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE SCANALATA PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e
Lucchettabile.
(Luchetti esclusi)



Codice	DN	Diametro esterno Tubazione mm	Riduttore mm	Euro
TA9050GR	2 (50)	60.3	60	197,00
TA9065GR	2 1/2 (65)	76.1	76	222,00
TA9080GR	3 (80)	88.9	89	246,00
TA9100GR	4 (100)	114.3	114	314,00
TA9125GR	5 (125)	139.7	141	432,00
TA9150GR	6 (150)	168.3	168	495,00
TA9200GR	8 (200)	219.1	219	684,00
TA9250GR	10 (250)	273	273	914,00

ART.
S96

VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE E SWITCH PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e
Lucchettabile.
(Luchetti esclusi)



Codice	DN	Euro
TA9050S	50	425,00
TA9065S	65	431,00
TA9080S	80	453,00
TA9100S	100	547,00
TA9125S	125	581,00
TA9150S	150	614,00
TA9200S	200	1.020,00
TA9250S	250	1.575,00
TA9300S	300	2.285,00

ART.
S99

VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE E SWITCH SCANALATA PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e
Lucchettabile.
(Luchetti esclusi)



Codice	DN	Diametro esterno Tubazione mm	Riduttore mm	Euro
TA9050GS	2 (50)	60.3	60	324,00
TA9065GS	2 1/2 (65)	76.1	76	340,00
TA9080GS	3 (80)	88.9	89	353,00
TA9100GS	4 (100)	114.3	114	374,00
TA9125GS	5 (125)	139.7	141	407,00
TA9150GS	6 (150)	168.3	168	539,00
TA9200GS	8 (200)	219.1	219	777,00

**ART. 400 SARACINESCA CUNEO GOMMATO OS&Y
PN16 IN GHISA SFEROIDALE**

- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale.
- Cuneo interamente gommato anche nella parte interna con orifizio per lo scarico dell'acqua.
- Pressione di esercizio 300 PSI
- Foratura flange UNI EN 1092-1 PN16, oppure ANSI 150 FF
- A VITE ESTERNA
- Lucchettabile (Luchetti esclusi)



Codice versione ANSI 150	Codice versione PN16	DN	H	L	Euro
TE021	TE003	2"½	370	190	426,00
TE022	TE004	3"	420	203	500,00
TE024	TE006	4"	447	229	583,00
TE025	TE007	5"	547	254	719,00
TE008	TE008	6"	607	267	943,00
TE027	TE009	8"	754	292	1.495,00
TE029	TE011	10"	890	330	2.225,00
TE031	TE013	12"	1031	356	3.200,00

**ART. 401 SARACINESCA CUNEO GOMMATO NRS
PN16 IN GHISA SFEROIDALE**

- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale.
- Cuneo interamente gommato anche nella parte interna con orifizio per lo scarico dell'acqua.
- Pressione di esercizio 300 PSI
- Foratura flange UNI EN 1092-1 PN16, oppure ANSI 150 FF
- A VITE INTERNA



Codice versione ANSI 150	Codice versione PN16	DN	H	L	Euro
TE041	TE103	2"½	292	190	426,00
TE042	TE104	3"	322	203	470,00
TE044	TE106	4"	342	229	558,00
TE045	TE107	5"	412	254	731,00
TE108	TE108	6"	448	267	849,00
TE047	TE109	8"	534	292	1405,00
TE049	TE111	10"	635	330	2110,00
TE051	TE113	12"	720	356	3130,00

**ART. 402 INDICATORE DI APERTURA
IN GHISA**

- (Post Indicator) Idonei per l'installazione con la saracinesca NRS art.401.
- NOTA: verticale per installazione valvola interrata
orizzontale per installazione valvola a parete o fuori terra.



Codice	MODELLO	FIG.	Euro
TE501	VERTICALE	1	990,00
TE502	ORIZZONTALE	2	729,00

ART. 403 SWITCH PER SARACINESCA OS&Y

- Switch per il rimando remoto dello stato di apertura/chiusura della valvola
- Certificato UL/FM
- Conforme alle norme NFPA-13-72
- Temperatura di funzionamento -40°C +60°C



Codice	Euro
RP1010	338,00

ART. 408 VALVOLE A FARFALLA - UL/FM

- Tipo Wafer con riduttore.
Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommate.
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e Lucchettabile. (Luchetti esclusi)



Codice	DN	Euro
TU3065	65	375,00
TU3080	80	403,00
TU3100	100	443,00
TU3150	150	592,00
TU3200	200	822,00

ART. 405 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - UL/FM

- Valvola in ghisa A536 64-45-12.
- Flange PN16, pressione di lavoro 21 Bar.
- Verniciata rosso Ral 3000.



Codice	DN	Euro
TU2050	50	213,00
TU2065	65	279,00
TU2080	80	359,00
TU2100	100	526,00
TU2125	125	823,00
TU2150	150	951,00
TU2200	200	1610,00
TU2250	250	1990,00
TU2300	300	3255,00

ART. 404 FILTRI A Y - UL

- Filtro flangiato in ghisa A536 65-45-12
- Materiali: corpo in ghisa, filtro in acciaio inox AISI 304 pressione di lavoro 21 Bar.
- Verniciato in rosso Ral 3000.




Codice	DN	Euro
TU1065	65	179,00
TU1080	80	216,00
TU1100	100	338,00
TU1125	125	571,00
TU1150	150	670,00
TU1200	200	1215,00
TU1250	250	1825,00
TU1300	300	2715,00

ART.
S80SPRINKLER PENDENT "STANDARD
RESPONSE"

Sprinkler pendent standard response con distribuzione paraboloide dell'acqua con getto diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SP" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1



Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R5651057	8,50	R5651057B	11,00	R5651057C	11,50	(5.6) 80	1/2"	57°C=135°F
R5651068	8,50	R5651068B	11,00	R5651068C	11,50	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5651079	8,50	R5651079B	11,00	R5651079C	11,50	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F
R5651093	8,50	R5651093B	11,00	R5651093C	11,50	(5.6) 80	1/2"	93°C=200°F
R5651141	8,50	R5651141B	11,00	R5651141C	11,50	(5.6) 80	1/2"	141°C=286°F
R5651182	8,50	R5651182B	11,00	R5651182C	11,50	(5.6) 80	1/2"	182°C=360°F

Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R8156057	12,50	R8156057B	16,00	R8156057C	19,00	(8.0) 115	3/4"	57°C=135°F
R8156068	12,50	R8156068B	16,00	R8156068C	19,00	(8.0) 115	3/4"	68°C=155°F
R8156079	12,50	R8156079B	16,00	R8156079C	19,00	(8.0) 115	3/4"	79°C=175°F
R8156093	12,50	R8156093B	16,00	R8156093C	19,00	(8.0) 115	3/4"	93°C=200°F
R8156141	12,50	R8156141B	16,00	R8156141C	19,00	(8.0) 115	3/4"	141°C=286°F
R8156182	12,50	R8156182B	16,00	R8156182C	19,00	(8.0) 115	3/4"	182°C=360°F

ART.
S82SPRINKLER PENDENT "QUICK
RESPONSE"

Sprinkler pendent quick response con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatto per getto diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SP" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1



Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R5601057	12,50	R5601057B	14,00	R5601057C	14,50	(5.6) 80	1/2"	57°C=135°F
R5601068	12,50	R5601068B	14,00	R5601068C	14,50	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5601079	12,50	R5601079B	14,00	R5601079C	14,50	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F
R5601093	12,50	R5601093B	14,00	R5601093C	14,50	(5.6) 80	1/2"	93°C=200°F
R5601141	12,50	R5601141B	14,00	R5601141C	14,50	(5.6) 80	1/2"	141°C=286°F
R5601182	12,50	R5601182B	14,00	R5601182C	14,50	(5.6) 80	1/2"	182°C=360°F

Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R8106057	18,00	R8106057B	19,50	R8106057C	19,50	(8.0) 115	3/4"	57°C=135°F
R8106068	18,00	R8106068B	19,50	R8106068C	19,50	(8.0) 115	3/4"	68°C=155°F
R8106079	18,00	R8106079B	19,50	R8106079C	19,50	(8.0) 115	3/4"	79°C=175°F
R8106093	18,00	R8106093B	19,50	R8106093C	19,50	(8.0) 115	3/4"	93°C=200°F
R8106141	18,00	R8106141B	19,50	R8106141C	19,50	(8.0) 115	3/4"	141°C=286°F
R8106182	18,00	R8106182B	19,50	R8106182C	19,50	(8.0) 115	3/4"	182°C=360°F

ART.
S81SPRINKLER UPRIGHT "STANDARD
RESPONSE"

Sprinkler upright standard response con distribuzione paraboloide dell'acqua con getto diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SU" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1.



Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R5661057	8,50	R5661057B	11,00	R5661057C	11,50	(5.6) 80	1/2"	57°C=135°F
R5661068	8,50	R5661068B	11,00	R5661068C	11,50	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5661079	8,50	R5661079B	11,00	R5661079C	11,50	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F
R5661093	8,50	R5661093B	11,00	R5661093C	11,50	(5.6) 80	1/2"	93°C=200°F
R5661141	8,50	R5661141B	11,00	R5661141C	11,50	(5.6) 80	1/2"	141°C=286°F
R5661182	8,50	R5661182B	11,00	R5661182C	11,50	(5.6) 80	1/2"	182°C=360°F

Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R8164057	12,50	R8164057B	16,00	R8164057C	19,00	(8.0) 115	3/4"	57°C=135°F
R8164068	12,50	R8164068B	16,00	R8164068C	19,00	(8.0) 115	3/4"	68°C=155°F
R8164079	12,50	R8164079B	16,00	R8164079C	19,00	(8.0) 115	3/4"	79°C=175°F
R8164093	12,50	R8164093B	16,00	R8164093C	19,00	(8.0) 115	3/4"	93°C=200°F
R8164141	12,50	R8164141B	16,00	R8164141C	19,00	(8.0) 115	3/4"	141°C=286°F
R8164182	12,50	R8164182B	16,00	R8164182C	19,00	(8.0) 115	3/4"	182°C=360°F

ART.
S83SPRINKLER UPRIGHT "QUICK
RESPONSE"

Sprinkler upright quick response con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatto per getto diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SP" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1



Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R5615057	12,50	R5615057B	14,00	R5615057C	14,00	(5.6) 80	1/2"	57°C=135°F
R5615068	12,50	R5615068B	14,00	R5615068C	14,00	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5615079	12,50	R5615079B	14,00	R5615079C	14,00	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F
R5615093	12,50	R5615093B	14,00	R5615093C	14,00	(5.6) 80	1/2"	93°C=200°F
R5615141	12,50	R5615141B	14,00	R5615141C	14,00	(5.6) 80	1/2"	141°C=286°F
R5615182	12,50	R5615182B	14,00	R5615182C	14,00	(5.6) 80	1/2"	182°C=360°F

Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R8118057	18,00	R8118057B	19,50	R8118057C	19,50	(8.0) 115	3/4"	57°C=135°F
R8118068	18,00	R8118068B	19,50	R8118068C	19,50	(8.0) 115	3/4"	68°C=155°F
R8118079	19,50	R8118079B	19,50	R8118079C	19,50	(8.0) 115	3/4"	79°C=175°F
R8118093	18,00	R8118093B	19,50	R8118093C	19,50	(8.0) 115	3/4"	93°C=200°F
R8118141	18,00	R8118141B	19,50	R8118141C	19,50	(8.0) 115	3/4"	141°C=286°F
R8118182	18,00	R8118182B	19,50	R8118182C	19,50	(8.0) 115	3/4"	182°C=360°F

ART.
S84

SPRINKLER ESFR


Sprinkler Pendent (per installazione verso il basso) a risposta rapida approvato UL/FM.
Attacco filettato BSPT.
pressione massima d'esercizio 12 Bar.



CODICE	ATTACCO	K FACTOR	TEMPERATURA	FINITURA	EURO
RE001074	1" BSP	22	74 °C	OTTONE	a richiesta
RE010074	¾" BSP	17	74 °C	OTTONE	a richiesta

ART.
S86**SPRINKLER HORIZONTAL SIDEWALL
"STANDARD RESPONSE"**


SPRINKLER frontale con sistema di distribuzione dell'acqua su parete. Standard Response.



Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R5671057	14,00	R5671057B	15,00	R5671057C	16,00	(5.6) 80	1/2"	57°C=135°F
R5671068	14,00	R5671068B	15,00	R5671068C	16,00	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5671079	14,00	R5671079B	15,00	R5671079C	16,00	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F
R5671093	14,00	R5671093B	15,00	R5671093C	16,00	(5.6) 80	1/2"	93°C=200°F
R5671141	14,00	R5671141B	15,00	R5671141C	16,00	(5.6) 80	1/2"	141°C=286°F
R5671182	14,00	R5671182B	15,00	R5671182C	16,00	(5.6) 80	1/2"	182°C=360°F

ART.
S87**SPRINKLER HORIZONTAL SIDEWALL
"QUICK RESPONSE"**

SPRINKLER frontale con sistema di distribuzione dell'acqua su parete. Quick Response.



Finitura ottone		Finitura bianco		Finitura cromo		K factor	Attacco	Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro			
R5627057	17,00	R5627057B	18,00	R5627057C	19,00	(5.6) 80	1/2"	57°C=135°F
R5627068	17,00	R5627068B	18,00	R5627068C	19,00	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5627079	17,00	R5627079B	18,00	R5627079C	19,00	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F
R5627093	17,00	R5627093B	18,00	R5627093C	19,00	(5.6) 80	1/2"	93°C=200°F
R5627141	17,00	R5627141B	18,00	R5627141C	19,00	(5.6) 80	1/2"	141°C=286°F
R5627182	17,00	R5627182B	18,00	R5627182C	19,00	(5.6) 80	1/2"	182°C=360°F

ART.
S88**SPRINKLER CONCEALED
(NASCOSTI) 1/2"**

Finitura cromata o bianca RAL 9010.
Sprinkler e piattello da ordinare separatamente.



Sprinkler:

Codice	Euro	K factor	Attacco	Temperatura
R5658057	a richiesta	(5.6) 80	1/2"	56°C=135°F
R5658068	a richiesta	(5.6) 80	1/2"	68°C=155°F
R5658079	a richiesta	(5.6) 80	1/2"	79°C=175°F

Piattelli:

Finitura bianco		Finitura cromo		Temperatura
Codice	Euro	Codice	Euro	
RS310	a richiesta	RS311	a richiesta	57°C=135°F
RS312	a richiesta	RS313	a richiesta	68°C=155°F

ART.
S70**CASSETTA PER SPRINKLER**

Cassette in lamiera verniciata rossa.



Codice	Posti	Per tipo	Euro
B87012	12	1/2" - 3/4"	87,00
B87013	24	1/2" - 3/4"	112,00
B87014	6	ESFR	a richiesta

ART.
S78**UGELLI A LAMA D'ACQUA**

Gli ugelli creano un getto orizzontale o verticale come un muro tagliafuoco; utilizzati anche come effetto di raffreddamento. La portata varia in funzione del foro di uscita. L'angolo di getto è 150°.



Codice	Descrizione	Versione	Portata (l/m/3 bar)	Fattore K	Euro
B87035	Ugello a lama d'acqua in ottone	1/2"	35	12	32,50
B87110	Ugello a lama d'acqua in ottone	3/4"	70	40	37,50
B87200	Ugello a lama d'acqua in ottone	1"	200	110	59,00

ART.
S79**UGELLI NEBULIZZATORI**

Gli ugelli creano un getto d'acqua frazionata o nebulizzata. Usati negli impianti a diluvio a protezione di rischi gravi. Vengono costruiti in diversi diametri, portata e angolo di getto. La portata varia in funzione del foro di uscita.



Codice	Descrizione	Versione	Angolo di getto	Portata (l/m/3 bar)	Fattore K	Euro
B88035	Ugello nebulizzatore in ottone	1/2"	60°	15	8	27,00
B88110	Ugello nebulizzatore in ottone	3/4"	60°	30	18	40,00
B88200	Ugello nebulizzatore in ottone	1"	60°	75	45	55,00
B88036	Ugello nebulizzatore in ottone	1/2"	90°	15	8	27,00
B88111	Ugello nebulizzatore in ottone	3/4"	90°	30	18	38,00
B88201	Ugello nebulizzatore in ottone	1"	90°	75	45	57,00
B88037	Ugello nebulizzatore in ottone	1/2"	120°	15	8	27,00
B88112	Ugello nebulizzatore in ottone	3/4"	120°	30	18	40,00
B88202	Ugello nebulizzatore in ottone	1"	120°	75	45	57,00

ART.
S77**ROSETTE PER SPRINKLER**

Codice	Descrizione	N° Pezzi	Finitura	Euro
RS200	Rosetta da incasso sprinkler 1/2"	2	Cromo	5,30
RS201	Rosetta da incasso sprinkler 1/2"	2	Bianco	5,30
RS207	Rosetta da incasso sprinkler 3/4"	2	Cromo	6,00
RS208	Rosetta da incasso sprinkler 3/4"	2	Bianco	7,00
RS203	Rosetta per sprinkler 1/2"	1	Cromo	3,70
RS204	Rosetta per sprinkler 1/2"	1	Bianco	3,70
RS205	Rosetta per sprinkler 3/4"	1	Cromo	3,70
RS206	Rosetta per sprinkler 3/4"	1	Bianco	3,70

ART.
S76**GABBIETTE E TEGOLI PER
SPRINKLER**

Tegoli per erogatori sprinkler da 1/2" e 3/4" utilizzabili per sprinkler Pendent.

Codice	Descrizione	Diametro	Finitura	Euro
RS110	Tegolo anti bagnamento serie GL	1/2"	Zincato	4,20
RS111	Tegolo anti bagnamento serie GL	3/4"	Zincato	4,20

Gabbia di protezione per erogatore sprinkler da 1/2" utilizzabili per sprinkler Upright e Pendent.

Codice	Descrizione	Finitura	Euro
RS100	Gabbia di protezione sprinkler da danno meccanico modello JG	Cromo	7,00

Gabbia di protezione con tegolo per erogatori sprinkler da 1/2" utilizzabili per sprinkler Upright e Pendent.

Codice	Descrizione	Finitura	Euro
RS112	Gabbia di protezione sprinkler con tegolo per upright	Cromo	13,50

ART.
S71**CHIAVE PER SPRINKLER**

Codice	Per tipo	Euro
B87015D1	1/2"	21,50
B87015D3	3/4"	25,50
B87016	CHIAVE SERRAGGIO SPRINKLER ESFR	a richiesta

ART.
S73**TEST AND DRAIN VALVE**

Dispositivo di prova e drenaggio. Approvato UL/FM.



Codice	Per Giunto Pollici (DN)	Euro
RGA03	Test and drain orificio 1/2" - drenaggio 1"	183,00

ART.
S90F**VALVOLE DI ALLARME -
Gruppi a umido flangiati**

Prezzi per valvola ad umido completa di Trim e camera di ritardo.
NOTA: È esclusa la valvola di radice. Per valvole di intercettazione vedere art. 101/b, S96, 400.



Codice	Descrizione	Euro
RGU080F	Gruppo a umido 3"	2140,00
RGU100F	Gruppo a umido 4"	2375,00
RGU150F	Gruppo a umido 6"	3270,00
RGU200F	Gruppo a umido 8"	4160,00

Per ogni gruppo a umido va sempre aggiunta campana Art.S53 e il seguente articolo:

Codice	Descrizione	Euro
RP2020	PS10-1 pressostato A 1 contatto SPDT	98,00

ART.
S53**CAMPANA ALLARME IDRAULICA**

Codice	Descrizione	Euro
RGA01	campana allarme idraulica	227,00

ART.
S91S**VALVOLE DI ALLARME -
Gruppi a secco scanalati**

Prezzi per valvola a secco completa di Trim e valvola di radice (farfalla) già collegata.

*Per ogni gruppo a secco vanno aggiunti campana Art.S53 e set mantenimento press. Art.S54.



Codice	Descrizione	Euro
RGS100SV	Gruppo a secco 4"	a richiesta
RGS150S*	Gruppo a secco 6"	a richiesta

ART.
S54**SET MANTENIMENTO PRESSIONE**

Codice	Descrizione	Euro
RGA02	Set mantenimento pressione	924,00

ART.
S94F-
EM**VALVOLA A DILUVIO AD ATTIVAZIONE
ELETTRICA, RESET MANUALE**

Modello ZIG244-10


Reset manuale.

Trim pre-assemblato in acciaio inox.

Per montaggio orizzontale con flusso sinistra-destra o verticale con flusso basso-alto; per flusso contrario contattare ufficio tecnico.

Per l'installazione della valvola a diluvio aggiungere valvola di intercettazione (saracinesca - Art. 101/B pag. 42 - o farfalla - Art. S94, S95 o S96 pag. 45) e tronchetto di flussaggio Art. S55.

Prezzo comprensivo di 2 manometri e 1 pressostato.



Dn	Codice	Descrizione	Euro
50	RGD241050F	Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 50	3740,00
65	RGD241065F	Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 65	3845,00
80	RGD241080F	Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 80	4230,00
100	RGD241100F	Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 100	4390,00
125	RGD241125F	Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 125	4790,00
150	RGD241150F	Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 150	7860,00
200	RGD241200F	Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 200	8910,00

ART.
S56**RICAMBI PER VALVOLE A DILUVIO**

RP3000	Manometro inox 0-16 bar ø63	58,00
RP2024	Pressostato ottone 1-12 bar	280,00

ART.
S94F-
ER**VALVOLA A DILUVIO AD ATTIVAZIONE ELETTRICA, RESET REMOTO****Modello ZIG224-10**


Reset remoto.

Trim pre-assemblato in acciaio inox.

Per montaggio orizzontale con flusso sinistra-destra o verticale con flusso basso-alto; per flusso contrario contattare ufficio tecnico.

Per l'installazione della valvola a diluvio aggiungere valvola di intercettazione (saracinesca - Art. 101/B pag. 42 - o farfalla - Art. S94, S95 o S96 pag. 45) e tronchetto di flussaggio Art. S55.

Prezzo comprensivo di 2 manometri e 1 pressostato.



Dn	Codice	Descrizione	Euro
50	RGD221050F	Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 50	2660,00
65	RGD221065F	Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 65	2755,00
80	RGD221080F	Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 80	3060,00
100	RGD221100F	Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 100	3220,00
125	RGD221125F	Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 125	3620,00
150	RGD221150F	Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 150	5855,00
200	RGD221200F	Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 200	6905,00

ART.
S94F-
PM**VALVOLA A DILUVIO AD ATTIVAZIONE PNEUMATICA, RESET MANUALE****Modello ZIG321-2N**


Reset manuale. Trim pre-assemblato in acciaio inox.

Per montaggio orizzontale con flusso sinistra-destra o verticale con flusso basso-alto; per flusso contrario contattare ufficio tecnico.

Per l'installazione della valvola a diluvio aggiungere valvola di intercettazione (saracinesca - Art. 101/B pag. 42 - o farfalla - Art. S94, S95 o S96 pag. 45) e tronchetto di flussaggio Art. S55.

Attivazione pneumatica tramite linea pilota sprinkler pressurizzata ad aria, con sprinkler a bulbo.

Prezzo comprensivo di 2 manometri e 1 pressostato.



Dn	Codice	Descrizione	Euro
50	RGD321050F	Valvola diluvio pneumatica dn 50	3345,00
65	RGD321065F	Valvola diluvio pneumatica dn 65	3450,00
80	RGD321080F	Valvola diluvio pneumatica dn 80	3805,00
100	RGD321100F	Valvola diluvio pneumatica dn 100	3965,00
125	RGD321125F	Valvola diluvio pneumatica dn 125	4365,00
150	RGD321150F	Valvola diluvio pneumatica dn 150	7130,00
200	RGD321200F	Valvola diluvio pneumatica dn 200	8185,00


Per la valvola ad attivazione pneumatica è inoltre necessario prevedere un set di mantenimento pressione, completo di 2 manometri e 1 pressostato:

RG04	Kit mantenimento aria 1/2" bsp f	1290,00
------	----------------------------------	---------

ART.
S55**TRONCHETTO DI FLUSSAGGIO**

Tronchetto biflangiato con saracinesca in ottone per flussaggio della linea. Flange PN 16.

Il prezzo comprende saracinesca f/f in ottone 2" e attacco UNI45 + tappo ottone.



Cod	Diametro	Euro
RGA99050	50	249,00
RGA99065	65	270,00
RGA99080	80	322,00
RGA99100	100	360,00

ART.
S74**VALVOLA DI SCARICO**

Composta da:

- Valvola a sfera lucchettabile con attacco manometro - ingresso 1"1/2 F Gas
- Manometro 0-25 bar
- Attacco DN 45 per collegamento manichetta + tappo



Codice	Ingresso	Descrizione	Euro
RGA10	1"1/2 F GAS	valvola di scarico 1"1/2 x UNI 45M	259,00

ART.
114/B**SFIATO PER RETI ANTINCENDIO**

Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante e corpo degasatore in ABS.

Scarico da collegare ad un sistema di drenaggio.



Codice	Attacco	Scarico	Euro
TA5000	1"	1/2"	405,00

ART.
S39S**VALVOLE DI ALLARME - Gruppi a preazione scanalati**

Per ogni gruppo a preazione sono INCLUSI la campana Art.S53 e set mantenimento pressione Art.S54



Codice	Descrizione	Euro
RG100SV	Gruppo a preazione 4"	a richiesta
RG150SV	Gruppo a preazione 6"	a richiesta

ART.
S52**PRESSOSTATI**

I pressostati sono progettati per l'uso in Impianti Sprinkler automatici a umido, a secco, a diluvio ed a preazione per indicare la scarica da uno sprinkler. I pressostati supervisione sono progettati per l'uso in sistemi a secco ed a preazione per monitorare la pressione dell'aria del sistema, fornendo un segnale d'aria ad alta vigilanza oltre alla condizione di allarme di bassa pressione.



Codice	Descrizione	Euro
RP2020	Pressostato a 1 contatto SPDT	98,00
RP2021	Pressostato a 2 contatti SPDT	107,00
RP2022	Pressostato supervisione a 1 contatto SPDT	210,00
RP2023	Pressostato supervisione a 2 contatti SPDT	210,00

ART.
S51**FLUSSOSTATI**

Il flussostato è un interruttore del flusso d'acqua di tipo a palette per l'uso su impianti sprinkler a umido. È classificato UL per l'uso su tubo di acciaio; programmi da 5 a 40, dimensioni 2" - 6" ed è listato UL e approvato FM per l'uso su tubi in acciaio; da 2" a 8" (da 50 mm a 200 mm). Le dimensioni approvate LPC sono da 2" a 8" (da 50 mm a 200 mm). Può anche essere usato come rilevatore di flusso d'acqua sezionale su grandi impianti. Il flussostato contiene due interruttori a scatto singolo, doppio tiro, a scatto rapido e un ritardatore pneumatico regolabile a ricircolo istantaneo. Gli interruttori vengono azionati quando si verifica un flusso di 10 GPM (38 LPM) o più a valle del dispositivo. La condizione del flusso deve esistere per un periodo di tempo necessario per superare il periodo di ritardo selezionato.



Codice	Descrizione	Euro
RP3010	1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pipe Sizes	375,00
RP3011	25mm, 32mm, 38mm, 50mm Pipe Sizes (BSPT)	274,00
RP3012	DN50	229,00
RP3013	DN65	229,00
RP3014	DN80	229,00
RP3015	DN100	229,00
RP3016	DN125	229,00
RP3017	DN150	244,00
RP3018	DN200	244,00

ART. 1G GIUNTO RIGIDO SCANALATO


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B001G034	1 (25)	33.7	500	6,80
B001G042	1 1/4 (32)	42.4	500	7,80
B001G048	1 1/2 (40)	48.3	500	8,50
B001G060	2 (50)	60.3	500	9,30
B001G076	2 1/2 (65)	76.1	500	10,80
B001G089	3 (80)	88.9	500	12,50
B001G114	4 (100)	114.3	500	16,00
B001G140	5 (125)	139.7	450	20,00
B001G168	6 (150)	168.3	450	22,00
B001G219	8 (200)	219.1	450	46,50
B001G273	10 (250)	273	300	102,00
B001G324	12 (300)	323.9	300	184,00

ART. 1R GIUNTO RAPIDO


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B001R034	1 (25)	33.7	450	8,50
B001R042	1 1/4 (32)	42.4	450	9,30
B001R048	1 1/2 (40)	48.3	450	9,30
B001R060	2 (50)	60.3	365	10,80
B001R076	2 1/2 (65)	76.1	365	13,00
B001R089	3 (80)	88.9	365	15,00
B001R114	4 (100)	114.3	365	19,00
B001R140	5 (125)	139.7	365	24,00
B001R168	6 (150)	168.3	365	26,00

ART. 1N GIUNTO FLESSIBILE SCANALATO


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B001N034	1 (25)	33.7	500	6,80
B001N042	1 1/4 (32)	42.4	500	7,80
B001N048	1 1/2 (40)	48.3	500	8,50
B001N060	2 (50)	60.3	500	9,30
B001N076	2 1/2 (65)	76.1	500	10,80
B001N089	3 (80)	88.9	500	12,50
B001N114	4 (100)	114.3	500	16,00
B001N140	5 (125)	139.7	450	25,00
B001N168	6 (150)	168.3	450	25,50
B001N219	8 (200)	219.1	450	56,50
B001N273	10 (250)	273	300	102,00
B001N324	12 (300)	323.9	300	137,00

ART. 3L PRESA A STAFFA ATTACCO RAPIDO

- N.B. Per i diametri dei fori di derivazione controllare sempre l'eventuale indicazione presente sul prodotto indicante l'esatto diametro di foratura.
- Per la superficie da trattare e pulire vedere tabella a fine capitolo.



Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Diametro foro per derivazione mm	Euro
B003L034021	1 x 1/2 (25x15)	34x21	300	30≈32	6,30
B003L034027	1 x 3/4 (25x20)	34x26.9	300	30≈32	7,00
B003L042021	1 1/4 x 1/2 (32x15)	42.4x21.3	300	30≈32	6,80
B003L042027	1 1/4 x 3/4 (32x20)	42.4x26.9	300	30≈32	7,30
B003L042034	1 1/4 x 1 (32x25)	42.4x33.7	300	30≈32	8,30
B003L048021	1 1/2 x 1/2 (40x15)	48.3x21.3	300	30≈32	6,80
B003L048027	1 1/2 x 3/4 (40x20)	48.3x26.9	300	30≈32	8,30
B003L048034	1 1/2 x 1 (40x25)	48.3x33.7	300	30≈32	8,30
B003L060021	2 x 1/2 (50x15)	60.3x21.3	300	30≈32	7,30
B003L060027	2 x 3/4 (50x20)	60.3x26.9	300	30≈32	8,80
B003L060034	2 x 1 (50x25)	60.3x33.7	300	30≈32	9,30
B003L076021	2 1/2 x 1/2 (65x15)	76.1x21.3	300	30≈32	7,30
B003L076027	2 1/2 x 3/4 (65x20)	76.1x26.9	300	30≈32	9,30
B003L076034	2 1/2 x 1 (65x25)	76.1x33.7	300	30≈32	10,30

ART. 1NR GIUNTO RIDOTTO SCANALATO


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B01NR076060	2 1/2 x 2 (65x50)	76,1x60,3	300	25,00
B01NR089060	3 x 2 (80x50)	88,9x60,3	300	35,00
B01NR089076	3 x 2 1/2 (80x65)	88,9x76,1	300	35,00
B01NR114060	4 x 2 (100x50)	114,3x60,3	300	44,00
B01NR114076	4 x 2 1/2 (100x65)	114,3x76,1	300	44,00
B01NR114089	4 x 3 (100x80)	114,3x88,9	300	57,00
B01NR168114	6 x 4 (150x100)	168,3x114,3	300	79,00
B01NR219168	8 x 6 (200x150)	219,1x168,3	300	163,00

ART. 90 CURVA SCANALATA A 90°


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B0090034	1 (25)	33.7	500	6,30
B0090042	1 ¼ (32)	42.4	500	6,30
B0090048	1 ½ (40)	48.3	500	7,30
B0090060	2 (50)	60.3	500	7,80
B0090076	2 ½ (65)	76.1	500	10,80
B0090089	3 (80)	88.9	500	14,50
B0090114	4 (100)	114.3	500	21,00
B0090140	5 (125)	139.7	500	37,50
B0090168	6 (150)	168.3	500	56,50
B0090219	8 (200)	219.1	500	118,00
B0090273	10 (250)	273	500	194,00
B0090324	12 (300)	323.9	300	286,00

ART. 130 TEE SCANALATO


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B0130034	1 (25)	33.7	500	7,80
B0130042	1 ¼ (32)	42.4	500	9,30
B0130048	1 ½ (40)	48.3	500	10,80
B0130060	2 (50)	60.3	500	13,00
B0130076	2 ½ (65)	76.1	500	20,00
B0130089	3 (80)	88.9	500	23,80
B0130114	4 (100)	114.3	500	34,50
B0130140	5 (125)	139.7	500	69,00
B0130168	6 (150)	168.3	500	79,00
B0130219	8 (200)	219.1	500	183,00
B0130273	10 (250)	273	500	374,00
B0130324	12 (300)	323.9	500	407,00

ART. 120 CURVA SCANALATA A 45°


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B0120048	1 ½ (40)	48.3	500	5,80
B0120060	2 (50)	60.3	500	7,80
B0120076	2 ½ (65)	76.1	500	13,00
B0120089	3 (80)	88.9	500	15,00
B0120114	4 (100)	114.3	500	21,00
B0120140	5 (125)	139.7	500	37,50
B0120168	6 (150)	168.3	500	51,50
B0120219	8 (200)	219.1	500	119,00
B0120273	10 (250)	273	500	200,00

ART. 130R TEE RIDOTTO SCANALATO


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B130R060048	2x1 ½ (50x40)	60.3x48.3	500	23,00
B130R076048	2 ½x1 ½ (65x40)	76.1x48.3	500	33,00
B130R076060	2 ½x2 (65x50)	76.1x60.3	500	33,00
B130R089048	3x1 ½ (80x40)	88.9x48.3	500	39,00
B130R089060	3x2 (80x50)	88.9x60.3	500	43,30
B130R089076	3x2 ½ (80x65)	88.9x76.1	500	50,00
B130R114060	4x2 (100x50)	114.3x60.3	500	56,50
B130R114076	4x2 ½ (100x65)	114.3x76.1	500	56,50
B130R114089	4x3 (100x80)	114.3x88.9	500	57,50
B130R140060	5x2 (125x50)	139.7x60.3	500	91,50
B130R140076	5x2 ½ (125x65)	139.7x76.1	500	91,50
B130R140089	5x3 (125x80)	139.7x88.9	500	96,00
B130R168089	6x3 (150x80)	168.3x88.9	500	117,00
B130R168114	6x4 (150x100)	168.3x114.3	500	128,00
B130R168140	6x5 (150x125)	168.3x139.7	500	116,00
B130R219089	8x3 (200x80)	219.1x88.9	500	271,00
B130R219114	8x4 (200x100)	219.1x114.3	500	271,00
B130R219140	8x5 (200x125)	219.1x139.7	500	271,00
B130R219168	8x6 (200x150)	219.1x168.3	500	271,00
B130R273168	10x6 (250x150)	273x168.3	500	598,00
B130R273219	10x8 (250x200)	273x219.1	500	598,00

ART. 180 CROCI SCANALATE


Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B0180060	2 (50)	60.3	500	26,00
B0180076	2 ½ (65)	76.1	500	38,00
B0180089	3 (80)	88.9	500	49,00
B0180114	4 (100)	114.3	500	65,00

ART.
240

RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA



Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B0240048042	1 ½ x 1 ¼ (40x32)	48.3x42.2	500	6,30
B0240060042	2 x 1 ¼ (50x32)	60.3x42.2	500	8,30
B0240060048	2x1 ½ (50x40)	60.3x48.3	500	8,30
B0240076048	2 ½ x 1 ½ (65x40)	76.1x48.3	500	8,30
B0240076060	2 ½x2 (65x50)	76.1x60.3	500	8,30
B0240089048	3x1 ½ (80x40)	88.9x48.3	500	14,00
B0240089060	3x2 (80x50)	88.9x60.3	500	14,00
B0240089076	3x2 ½ (80x65)	88.9x76.1	500	15,00
B0240114060	4x2 (100x50)	114.3x60.3	500	19,50
B0240114076	4x2 ½ (100x65)	114.3x76.1	500	19,50
B0240114089	4x3 (100x80)	114.3x88.9	500	19,50
B0240140060	5x2 (125x50)	139.7x60.3	500	23,00
B0240140076	5x2 ½ (125x65)	139.7x76.1	500	23,00
B0240140089	5x3 (125x80)	139.7x88.9	500	26,50
B0240140114	5x4 (125x100)	139.7x114.3	500	26,50
B0240168060	6x2 (150x50)	168.3x60.3	500	41,00
B0240168076	6x 2 ½ (150x65)	168.3x76.1	500	41,00
B0240168089	6x3 (150x80)	168.3x88.9	500	41,00
B0240168114	6x4 (150x100)	168.3x114.3	500	41,00
B0240168140	6x5 (150x125)	168.3x139.7	500	41,00
B0240219089	8x3 (200x80)	219.1x88.9	500	65,00
B0240219114	8x4 (200x100)	219.1x114.3	500	65,00
B0240219140	8x5 (200x125)	219.1x139.7	500	65,00
B0240219168	8x6 (200x150)	219.1x168.3	500	65,00
B0240273168	10x6 (250x150)	273x168.3	500	113,00
B0240273219	10x8 (250x200)	273x219.1	500	113,00
B0240324219	12x8 (300x200)	323.9x219.1	500	221,00
B0240324273	12x10 (300x250)	323.9x273	500	237,00

ART.
300

TAPPO SCANALATO



Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B0300042	1 ¼ (32)	42.2	500	3,30
B0300048	1 ½ (40)	48.3	500	3,80
B0300060	2 (50)	60.3	500	5,30
B0300076	2 ½ (65)	76.1	500	6,30
B0300089	3 (80)	88.9	500	7,80
B0300114	4 (100)	114.3	500	11,00
B0300140	5 (125)	139.7	500	16,50
B0300168	6 (150)	168.3	300	25,00
B0300219	8 (200)	219.1	300	41,00
B0300273	10 (250)	273	300	71,00

ART.
321

ADATTATORE A FLANGIA



Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B0321060	2 (50)	60.3	225	22,50
B0321076	2 ½ (65)	76.1	225	29,00
B0321089	3 (80)	88.9	225	34,00
B0321114	4 (100)	114.3	225	45,00
B0321140	5 (125)	139	225	59,00
B0321168	6 (150)	168.3	225	71,00
B0321219	8 (200)	219.1	225	128,00
B0321273	10 (250)	273	225	211,00

ART.
3J

PRESA A STAFFA FILETTATA

N.B. Per i diametri dei fori di derivazione controllare sempre l'eventuale indicazione presente sul prodotto indicante l'esatto diametro di foratura.



Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	Diametro foro per derivazione mm	PN (PSI)	Euro
B003J060021	2x 1/2 (50x15)	60,3x21,3	38≈40	300	10,30
B003J060027	2x 3/4 (50x20)	60,3x26,9	38≈40	300	10,30
B003J060034	2x1 (50x25)	60,3x33,7	38≈40	300	10,30
B003J060042	2x1 1/4 (50x32)	60,3x42,4	51≈54	300	11,30
B003J060048	2x 1 1/2 (50x40)	60,3x48,3	51≈54	300	11,30
B003J076021	2 1/2x 1/2 (65x15)	76,1x21,3	38≈40	300	14,50
B003J076027	2 1/2x 3/4 (65x20)	76,1x26,9	38≈40	300	14,50
B003J076034	2 1/2x 1 (65x25)	76,1x33,7	38≈40	300	14,50
B003J076042	2 1/2x1 1/4 (65x32)	76,1x42,4	51≈54	300	15,00
B003J076048	2 1/2x1 1/2 (65x40)	76,1x48,3	51≈54	300	15,00
B003J089021	3x 1/2 (80x15)	88,9x21,3	38≈40	300	22,50
B003J089027	3x 3/4 (80x20)	88,9x26,9	38≈40	300	22,50
B003J089034	3x 1 (80x25)	88,9x33,7	38≈40	300	16,50
B003J089042	3x1 1/4 (80x32)	88,9x42,4	51≈54	300	17,50
B003J089048	3x1 1/2 (80x40)	88,9x48,3	51≈54	300	19,00
B003J089060	3x2 (80x50)	88,9x60,3	64≈67	300	20,50
B003J114021	4x 1/2 (100x15)	114,3x21,3	38≈40	300	29,00
B003J114027	4x 3/4 (100x20)	114,3x26,9	38≈40	300	29,00
B003J114034	4x 1 (100x25)	114,3x33,7	38≈40	300	21,00
B003J114042	4x1 1/4 (100x32)	114,3x42,4	51≈54	300	22,00
B003J114048	4x1 1/2 (100x40)	114,3x48,3	51≈54	300	23,50
B003J114060	4x2 (100x50)	114,3x60,3	64≈67	300	23,50
B003J114076	4x2 1/2 (100x65)	114,3x76,1	70≈73	300	30,00
B003J114089	4x3 (100x80)	114,3x88,9	89≈92	300	34,00
B003J140034	5x1 (125x25)	139,7x33,7	38≈40	300	28,00
B003J140042	5x1 1/4 (125x32)	139,7x42,4	51≈50	300	28,00
B003J140048	5x1 1/2 (125x40)	139,7x48,3	51≈50	300	28,00
B003J140060	5x2 (125x50)	139,7x60,3	64≈67	300	29,50
B003J140076	5x2 1/2 (125x65)	139,7x76,1	70≈73	300	33,00
B003J140089	5x3 (125x80)	139,7x88,9	89≈92	300	39,50
B003J168042	6x1 1/4 (150x32)	168,3x42,4	51≈54	300	33,00
B003J168048	6x1 1/2 (150x40)	168,3x48,3	51≈54	300	33,00
B003J168060	6x2 (150x50)	168,3x60,3	64≈67	300	34,00
B003J168076	6x2 1/2 (150x65)	168,3x76,1	70≈73	300	41,00
B003J168089	6x3 (150x80)	168,3x88,9	89≈92	300	42,00
B003J219076	8x 2 1/2 (200x65)	219,1x76,1	70≈73	300	54,50
B003J219089	8x3 (200x80)	219,1x88,9	89≈92	300	56,50

ART.
3G

PRESA A STAFFA SCANALATA

N.B. Per i diametri dei fori di derivazione controllare sempre l'eventuale indicazione presente sul prodotto indicante l'esatto diametro di foratura.



Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	Diametro foro per derivazione mm	PN (PSI)	Euro
B003G060042	2x1 1/4 (50x32)	60,3x42,2	51≈54	300	12,40
B003G060048	2x1 1/2 (50x40)	60,3x48,3	51≈54	300	12,40
B003G076042	2 1/2 x 1 1/4 (65x32)	76,1x42,4	51≈54	300	15,00
B003G076048	2 1/2 x 1 1/2 (65x40)	76,1x48,3	51≈54	300	15,50
B003G089042	3x1 1/4 (80x32)	88,9x42,4	51≈54	300	17,00
B003G089048	3x1 1/2 (80x40)	88,9x48,3	51≈54	300	22,50
B003G089060	3x2 (80x50)	88,9x60,3	64≈67	300	22,50
B003G114048	4x 1 1/2 (100x40)	114,3x48,3	51≈54	300	22,50
B003G114060	4x2 (100x50)	114,3x60,3	64≈67	300	31,00
B003G114076	4x2 1/2 (100x65)	114,3x76,1	70≈73	300	32,50
B003G114089	4x3 (100x80)	114,3x88,9	89≈92	300	32,00
B003G140060	5x 2 (125x50)	139,7x 60,3	64≈67	300	36,00
B003G140076	5x 2 1/2 (125x50)	139,7x 76,1	70≈73	300	36,00
B003G140089	5x3 (125x80)	139,7x 88,9	89≈92	300	36,00
B003G168060	6x2 (150x50)	168,3x60,3	64≈67	300	42,00
B003G168076	6x2 1/2 (150x65)	168,3x76,1	70≈73	300	42,00
B003G168089	6x3 (150x80)	168,3x88,9	89≈92	300	42,00
B003G168114	6x4 (150x100)	168,3x114,3	114≈117	300	47,00
B003G219089	8x3 (200x80)	219,1x88,9	89≈92	300	63,00
B003G219114	8x4 (200x100)	219,1x114,3	114≈117	300	65,00

ART.
321G

FLANGIA CON TRONCHETTO SCANALATO



Codice	Diametro nominale tubazione Pollici (DN)	Diametro esterno tubazione mm	PN (PSI)	Euro
B321G060	2 (50)	60,3	225	22,50
B321G076	2 1/2 (65)	76,1	225	30,00
B321G089	3 (80)	88,9	225	34,50
B321G114	4 (100)	114,3	225	38,00
B321G140	5 (125)	139,7	225	52,50
B321G168	6 (150)	168,1	225	69,00
B321G219	8 (200)	219,1	225	100,00
B321G273	10 (250)	273	225	195,00
B321G324	12(300)	323,9	225	299,00

ART.
6R

LUBRIFICANTE PER GIUNTI



Codice	Descrizione	Euro
B5S00100	Lubrificante in barattolo 900 gr	87,00

ART.
241SF

TRONCHETTO SCANALATO FILETTATO

Tronchetto in acciaio non verniciato con una estremità scanalata e l'altra filettata maschio BSPT



Codice	Diametro nominale tubazione pollici (dn)	Diametro esterno tubazione	Lunghezza (mm)	Euro
B5T01042	1"1/4 (32)	42.4	102 mm	19,50
B5T01048	1"1/2 (40)	48.3	102 mm	21,50
B5T01060	2" (50)	60.3	102 mm	25,00
B5T01076	2"1/2 (65)	76.1	102 mm	29,00
B5T01089	3" (80)	88.9	102 mm	36,00
B5T01114	4" (100)	114.3	102 mm	44,50

ART.
S89S

TUBO FLESSIBILE SPRINKLER

Tubi flessibili 1/2" filettati GAS, omologati FM.

Il prezzo comprende:

- Tubo flessibile
- Supporto per controsoffitto
- N. 2 staffe regolabili per supporto controsoffitto
- N. 1 staffa regolabile per flessibile



Codice	Descrizione	Attacco sprinkler	Ingresso	L (mm)	Euro
PFM1507	Flessibile sprk L-700 1/2 FM	1/2"	1" M	700	37,50
PFM1510	Flessibile sprk L-1000 1/2 FM	1/2"	1" M	1000	42,00
PFM1512	Flessibile sprk L-1200 1/2 FM	1/2"	1" M	1200	50,00
PFM1515	Flessibile sprk L-1500 1/2 FM	1/2"	1" M	1500	60,00
PFM1520	Flessibile sprk L-2000 1/2 FM	1/2"	1" M	2000	80,00

ART.
5R

GUARNIZIONE PER GIUNTI

NOTA: Guarnizioni compatibili solo con giunti originali Ziggliotto.
Il corretto funzionamento non è garantito su giunti non forniti direttamente da noi.




Codice	Per Giunto Pollici (DN)	Euro
B5R01034	1 (25)	2,00
B5R01042	1 1/4 (32)	2,50
B5R01048	1 1/2 (40)	2,50
B5R01060	2 (50)	2,50
B5R01076	2 1/2 (65)	3,00
B5R01089	3 (80)	4,00
B5R01114	4 (100)	6,00
B5R01140	5 (125)	6,50
B5R01168	6 (150)	8,50
B5R01219	8 (200)	15,50
B5R01273	10 (250)	30,00
B5R01324	12 (300)	32,00

ART.
S89

GIUNTI ANTISISMICI SCANALATI



Pressione: PN16
Temperatura massima: 200°C
Materiale tubo: AISI 316L
Materiale rivestimento: AISI 304
Gomiti: ST37,2
Movimenti: X=100 YZ 100 mm (+/- 50 mm)



DN	Codice	Euro
25	GS025S	346,00
32	GS032S	482,00
40	GS040S	571,00
50	GS050S	670,00
65	GS065S	819,00
80	GS080S	895,00
100	GS100S	1186,00
125	GS125S	1755,00
150	GS150S	2420,00
200	GS200S	3500,00

ART. C01CE COLLARI FR COLLAR



Classificato per la sigillatura del fuoco di tutti i tipi di strutture e con molti tipi di attraversamenti impianti, tra cui tubi di plastica e tubi compositi.

Attenzione: verificare le effettive dimensioni con l'ufficio tecnico in quanto potrebbero subire variazioni.

Codice	Descrizione	Euro
FPCOL032R	FR COLLARE Ø32/50mm ROSSO	21,00
FPCOL040R	FR COLLARE Ø40/50mm ROSSO	23,00
FPCOL055R	FR COLLARE Ø55/50mm ROSSO	23,00
FPCOL063R	FR COLLARE Ø63/50mm ROSSO	23,00
FPCOL075R	FR COLLARE Ø75/50mm ROSSO	26,00
FPCOL082R	FR COLLARE Ø82/50mm ROSSO	27,00
FPCOL090R	FR COLLARE Ø90/50mm ROSSO	31,00
FPCOL110R	FR COLLARE Ø110/50mm ROSSO	34,00
FPCOL125R	FR COLLARE Ø125/60mm ROSSO	51,00
FPCOL140R	FR COLLARE Ø140/60mm ROSSO	60,00
FPCOL160R	FR COLLARE Ø160/60mm ROSSO	71,00
FPCOL200R	FR COLLARE Ø200/75mm ROSSO	235,00
FPCOL250R	FR COLLARE Ø250/75mm ROSSO	278,00
FPCOL315R	FR COLLARE Ø315/75mm ROSSO	485,00

ART. C03 MASTICE ACRILICO FR ACRYLIC



- Semplice da applicare con una finitura di superficie liscia
- Flessibile in modo permanente - ammette movimenti fino al 12,5%
- Nessun primer necessario per l'applicazione ai materiali
- Adatto per la maggior parte delle superfici.

Codice	Descrizione	Euro
FPACR310B	FR ACRILICO 310 ML	10,00

ART. C10 MANICOTTO ISOLANTE



EN 1366-3
Resistenza fino a EI-E 120
Eccellente isolamento acustico
Utilizzabile in un grande numero di attraversamenti
Utilizzabile con una ampia gamma di tubi di materiali plastici, rame, acciaio al carbonio
Permette la dilatazione termica del tubo mantenendo l'isolamento termico dello stesso.

Misura Diametro	EI 120 min	
	Codice	Euro
17 mm	FPS017E	58,00
21 mm	FPS021E	61,00
27 mm	FPS027E	65,00
34 mm	FPS034E	66,00
42 mm	FPS042E	71,00
48 mm	FPS048E	73,00
54 mm	FPS054E	75,00
60 mm	FPS060E	78,00
67 mm	FPS067E	79,00
76 mm	FPS076E	81,00
80 mm	FPS080E	85,00
89 mm	FPS089E	90,00
102 mm	FPS102E	93,00
108 mm	FPS108E	94,00
114 mm	FPS114E	113,00
127 mm	FPS127E	116,00
140 mm	FPS140E	117,00
159 mm	FPS159E	129,00
169 mm	FPS169E	133,00


ART. C02CE FASCE INTUMESCENTI FR PIPE WRAP



Per tubi metallici con isolamento combustibile non interrotto
Per tubi plastici con cavi (conduits)
Certificati per tubi PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC e PP.

FASCE A MISURA		
Codice	Descrizione	Euro
FPFAS055	FR FASCIA 55 MM	8,00
FPFAS082	FR FASCIA 82 MM	11,00
FPFAS110	FR FASCIA 110 MM	15,00
FPFAS125	FR FASCIA 125 MM	31,00
FPFAS160	FR FASCIA 160 MM	48,00
FPFAS200	FR FASCIA 200 MM	95,00
FPFAS250	FR FASCIA 250 MM	156,00
FPFAS315	FR FASCIA 315 MM	225,00
FASCE UNIVERSALI		
Codice	Descrizione	Euro
FPFA5025A	FR FASCIA 50 MM x 25 M CON ADESIVO	547,00
FPFA7525A	FR FASCIA 75 MM x 25 M CON ADESIVO	939,00

ART. C05CE SACCHETTI TAGLIAFUOCO X SERIES



I sacchetti X series Pillows vengono impiegati per ripristinare il grado di resistenza al fuoco di pareti con aperture attraversate da tubazioni di uno o più impianti.
X series Pillows è un sistema a secco che non richiede l'utilizzo di alcun sigillante e vengono forniti in tre diversi formati.

Codice	Descrizione	Euro
FFPSASX	SACCHETTO 330x50x20 MM	21,50
FFPSX	SACCHETTO 330x200x25 MM	23,00
FFPLX	SACCHETTO 330x200x45 MM	33,00

ART. 200 PRONTO SOCCORSO

ARMADIO A MURO

Armadio dotato di un ripiano a due vani, serratura con chiave. Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla MDR 745/2017.



Codice	Dimensioni	Riferimenti	Euro
H1A001	30x40x12	Per aziende gruppo AB	164,00
H1A002	30x40x12	Per aziende gruppo C	72,50


VALIGETTA CON SUPPORTO A MURO

Valigetta con supporto a muro dotata di maniglia per trasporto e chiusura a clip rotanti. Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla MDR 745/2017.




Codice	Dimensioni	Riferimenti	Euro
H1C001	41x31x11	Per aziende gruppo AB	133,00
H1C002	32x23x9	Per aziende gruppo C	33,50

PACCO DI REINTEGRO



Codice	Dimensioni	Riferimenti	Euro
H1K001	38,4x15,2x22,8	Per aziende gruppo AB	63,00
H1K002	33,2x13,3x12	Per aziende gruppo C	20,50

ART. 210 ANTINFORTUNISTICA



Codice	Descrizione	Numero	Euro
H2A001	Autorespiratore Mod. RN1603 T1 EN137 senza bombola	1	1405,00
H2K001	Bombola in acciaio da 6lt a 300 bar		587,00
H2A002	Autorespiratore mod. BVF compatto a tracolla EN137 senza bombola	1	1345,00
H2K002	Bombola acciaio 3lt a 300 bar		550,00
H2A003	Autorespiratore di Fuga mod.SK1203 pronto all'uso	2	1045,00
H2C001	Cappuccio di Fuga in caso di incendio H900 CO P		420,00
H2B001	Maschera a filtro mod.TR82 CL3	3	176,00
H2B002	Maschera Panoramica a filtro mod. TR2002 CL2	3	179,00
H2J001	Filtro 203 UP3 A2B2E2K2NOCO HG P3	4	92,00
H2J002	Filtro 203 A2B2E2K2 P3 R D	4	44,00
H2D001	Rilevatore di Gas 4 gas mod.QGM con sensori: O2, LEL, H2S, CO	5	1630,00
H2D002	Rilevatore di Gas Mono gas mod.PDM con sensore a scelta: O2, H2S, CO	5	424,00

ART. 220 ARMADI DPI

Tutti gli armadi sono forniti senza lastra. Per le lastre reali ai codici: AN0001, AN0021 e AN0051, si veda Art. 42/A a pag. 26.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Figura	Euro
AN0001	Armadio senza ripiani	500x260x700	1	179,00
AN0011	Armadio senza ripiani, portello pieno	590x300x650	2	222,00
AN0021	Armadio con 2 ripiani	1000x400x1000	3	573,00
AN0031	Armadio con 4 ripiani e portelli pieni	700x400x1500	4	665,00
AN0041	Armadio con divisorio, 4 ripiani piccoli e portelli pieni	700x400x1500	5	747,00
AN0051	Armadio per autorespiratore senza ripiani	500x280x850	6	222,00



ART. 230 SIMULATORE DI SPEGNIMENTO PER SQUADRE ANTINCENDIO


I simulatori di fuoco sono strumenti indispensabili per effettuare le prove pratiche di addestramento del personale all'utilizzo degli estintori, garantendo esercitazioni realistiche in totale sicurezza.

NOTA: L'apparecchio viene fornito pronto all'uso e completo di tutta la dotazione necessaria al funzionamento (ad esclusione della bombola di alimentazione gas).

Codice	Descrizione	Dimensioni	Euro
AN1001	Simulatore di spegnimento	900x900 mm	2850,00
AN1010	Simulatore di spegnimento	1100x1100 mm	su richiesta

Accessori e pezzi di ricambio

Codice	Descrizione	Euro
AN1020	Accenditore per simulatore	280,00
AN1025	Riduttore a.p. 12/14 kg singolo stadio	250,00
AN1026	Termocoppia per simulatore gas d. mm 8x1	40,00
AN1027	Valvola pirostatica per simulatore d. 3/8" senza tappo	430,00
AN1028	Dado per termocoppia d. 8x1	10,00
AN1030	Bomboletta di ricarica per accenditore	52,60



Notes

Notes



ZIGGIOTTO

a.b.m. victoria s.r.l.

Viale Del Lavoro, 4 - Fraz. Tombazosana
37055 Ronco all'Adige (Verona) Italy
Tel: +39.045.7000427 • Fax: +39.045.6609022
E-mail: ziggiotto@ziggiotto.it
C.F. 02531990246 • P.IVA 02835970233