



# ZIGGIOTTO

**a.b.m. victoria** s.r.l.



## TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

I presenti Termini e Condizioni si applicano a tutti i contratti conclusi tra un acquirente e Ziggio S.p.A. (di seguito denominato "Ziggio" o "venditore"). **Le vendite effettuate da Ziggio sono soggette ai termini e alle condizioni descritti nel presente contratto e l'emissione della conferma d'ordine sottintende l'accettazione, da parte dell'acquirente, delle sottoindicate condizioni.**

### **Prezzi.**

I prezzi fissati da Ziggio sono franco fabbrica; l'eventuale trasporto, se non a carico dell'acquirente, verrà indicato a parte. Oltre al costo del materiale, l'acquirente dovrà pagare le tasse, il trasporto, i dazi e tutte le imposte di qualsiasi natura.

Il prezzo indicato sulla conferma d'ordine deve essere verificato dall'acquirente entro 48h dall'emissione della stessa; in caso di mancata contestazione, i prezzi vengono considerati come implicitamente accettati.

Non verranno quindi accettate contestazioni riguardanti i prezzi pervenute dopo la spedizione della merce.

Minimo d'ordine 150,00 €.

### **Modifiche dei prezzi.**

I prezzi possono essere modificati previo congruo preavviso. Tuttavia, Ziggio si riserva il diritto di adeguare il suo prezzo in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, in caso di variazioni anomale o eccezionali dei costi dei materiali, della manodopera, dell'energia, del trasporto e simili sui mercati internazionali e/o in caso di variazioni di dazi, tasse, imposte a cui è soggetta la fornitura.

### **Tempistiche di spedizione.**

La data di scadenza indicata sulla conferma ordine è la data indicativa di pronta merce o di spedizione (a seconda della tipologia di trasporto indicata in conferma ordine) e non include i tempi necessari al trasporto, variabili a seconda della destinazione. Tale data può variare in relazione alla disponibilità del materiale e ai tempi di preparazione dello stesso. Ziggio non accetta reclami per spedizione della merce posticipata rispetto a quanto indicato, per cause non dipendenti dalla volontà del venditore.

Per spedizioni a carico del destinatario, prima di procedere al ritiro è necessario attendere di ricevere avviso di merce pronta.

Per spedizioni a carico di Ziggio, l'invio del DDT a mezzo e-mail è l'effettiva conferma dell'affidamento della spedizione al corriere.

### **Trasporto**

Il trasporto può essere a carico del cliente o di Ziggio; qualora fosse a carico del venditore, l'importo verrà calcolato in base al peso della spedizione e alla zona di destinazione:

- 16,00 €/100 kg per Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Aosta, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli;
- 18,00 €/100 kg per Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana;
- 19,00 €/100 kg per Calabria, Basilicata, Campania, Puglia;
- 21,00 €/100 kg per Sicilia;
- 24,00 €/100 kg per Sardegna;

Il costo di trasporto indicato sulla conferma d'ordine è indicativo e verrà ricalcolato in fase di spedizione (emissione DDT) tenendo conto anche del peso dei bancali.

### **Trasporto posticipato.**

Per qualsiasi richiesta di trasporto posticipato (da parte dell'acquirente) oltre trenta (30) giorni rispetto alla data di consegna confermata, Ziggio si riserva il diritto di applicare un aumento dei costi di trasporto ed eventualmente adeguamento dei prezzi di listino, se dovessero esserci state variazioni.

### **Imballo**

L'imballo di serie è compreso nel prezzo (per imballo di serie si intende l'imballo idoneo a conferire alla merce adeguata protezione), ad eccezione dei bancali che verranno addebitati in fase di spedizione al costo di € 5 cadauno.

### **Imballaggi speciali**

I trasporti che necessitano di imballaggi speciali saranno oggetto di costi supplementari.

### **Certificati**

I certificati di conformità/prestazione all'ordinazione vengono emessi contestualmente al documento di trasporto e allegati all'e-mail con cui viene spedito il DDT; gli stessi sono anche disponibili nell'area privata a Voi riservata sul nostro sito web.

Ulteriori certificati diversi da quelli sopra indicati devono essere richiesti in fase d'ordine e sono soggetti a pagamento di costi supplementari: i certificati dei materiali sono disponibili solo per alcuni articoli al costo di 25€, la dichiarazione di origine è disponibile al costo di 20€ mentre il certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio viene esclusivamente per le merci destinate all'esportazione al costo di 50€.

### **Pagamenti.**

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità ed entro i termini indicati sui documenti commerciali emessi da Ziggio; in caso di pagamenti suddivisi in più scadenze, l'importo minimo di ogni scadenza non potrà essere inferiore a € 1.000,00.

Eventuali ritardi sui termini pattuiti comporteranno un addebito di interessi ai sensi del D. lgs. N. 231/2002;

in caso di mancato pagamento, Ziggio non autorizzerà ulteriori spedizioni di merce fino al saldo totale.

### **Reclami.**

Eventuali contestazioni sui prezzi applicati in fattura dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

L'acquirente potrà ispezionare la merce al momento della consegna. Eventuali reclami riguardanti vizi di forma, difetti o errori di consegna dovranno essere comunicati per iscritto a Ziggio; la mancata comunicazione scritta del reclamo entro quattordici (14) giorni dalla data della consegna della merce potrebbe essere considerata un atto di rinuncia dello stesso da parte dell'acquirente.

Non si accettano contestazioni su trasporti o imballi se il materiale non è stato esplicitamente accettato con "riserva specifica" al corriere al momento del ricevimento merce (es. bancale rotto, collo danneggiato, imballo non integro, ecc.).

### **Resi**

La restituzione della merce spedita non verrà accettata a meno che Ziggio non venga precedentemente informata per iscritto delle ragioni della detta restituzione nonché venga messa in condizione di poter verificare i difetti o le lacune oggetto del reclamo. Nel caso in cui Ziggio dovesse accettare la restituzione della merce per una ragione qualsiasi diversa da problemi legati a difetti o lacune, l'azienda tratterà dal 20% al 30% per spese di spedizione/imballo/amministrazione oltre all'eventuale diminuzione del valore d'uso della merce resa.

In tal caso, sarà necessario seguire le istruzioni fornite dall'Ufficio commerciale per il reso della merce.

Per tutti i prodotti marchiati con anno (estintori, manichette, tubazioni naspo, ecc) i resi devono essere consegnati fisicamente in Ziggio entro il 31/10; dopo tale data non sarà più possibile accettare materiale a scadenza.

### **Ordini annullati.**

L'annullamento dell'ordine è possibile soltanto prima che lo stesso venga messo in lavorazione, dopodiché l'annullamento sarà soggetto a valutazione da parte di Ziggio e ad eventuale penale per la cancellazione.

### **Sostituzione del prodotto.**

Qualora si dovesse rivelare necessario, Ziggio si riserva il diritto di effettuare delle modifiche nel design o nei materiali dei suoi articoli. In tal caso, il cliente verrà informato anticipatamente delle eventuali modifiche. Lo stesso avrà pertanto il diritto di ritirarsi dal contratto entro un lasso di tempo di dieci (10) giorni rispetto alla data della notifica delle dette modifiche relative al design o ai materiali.

### **Garanzia.**

I prodotti Ziggio sono garantiti contro difetti del materiale e di manodopera unicamente nei confronti dell'acquirente originale e per un periodo di 12 mesi dall'installazione e comunque non oltre i 18 mesi dalla consegna, purché l'acquirente originale provveda a comunicare per iscritto il problema a Ziggio entro quattordici (14) giorni dalla scoperta del difetto. La detta garanzia comprende la riparazione gratuita o la sostituzione delle parti difettose, ad eccezione dei costi di manodopera e di quelli legati alle spese relative alla spedizione della merce difettosa a Ziggio.

Al fine di dimostrare il difetto effettivo della merce, questa dovrà essere spedita a Ziggio per mezzo delle specifiche procedure previste dal Servizio Clienti. Tuttavia, questa garanzia non potrà essere fatta valere per prodotti Ziggio riparati o alterati nel quadro di interventi effettuati senza autorizzazione di Ziggio, oppure nel caso di un utilizzo scorretto, di negligenza o di incidente; nel caso in cui un articolo Ziggio fosse stato incorporato quale componente integrante di un prodotto o sistema diverso da quelli di Ziggio; nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in maniera contraria alle indicazioni o raccomandazioni di Ziggio. Ziggio non potrà essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti e specificamente derivanti dalla detta merce difettosa in caso di reclamo relativo alla garanzia, al contratto o ad un illecito civile (ivi compresa negligenza).

### **Immagini.**

Le immagini e i dati tecnici contenuti nella documentazione relativa ai preventivi della Società Ziggio sono forniti a titolo unicamente informativo. Gli stessi non potranno pertanto essere considerati vincolanti tranne che nel caso in cui gli stessi vengano certificati. I detti documenti trasmessi all'acquirente rimangono proprietà della Società Ziggio. Essi non potranno pertanto essere trasmessi a terze parti né tanto meno essere copiati o per scopi pubblicitari.

Per utilizzi diversi da quanto indicato, l'acquirente dovrà richiedere a Ziggio e quindi firmare una liberatoria riguardo l'uso di tali immagini.

### **Responsabilità.**

Ziggio non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni, di qualsiasi natura, risultanti da ritardi o impossibilità di consegnare la merce a causa di incendio, problemi di manodopera, incidenti, operazioni effettuate da autorità civili o militari, o per una qualsiasi altra ragione indipendente dalla sua volontà.

Con l'accettazione delle presenti condizioni, l'acquirente dichiara che tutto il personale che utilizza il prodotto comprende la documentazione sul prodotto stesso e si assume la responsabilità nell'installazione e nell'uso dei prodotti; tutta la documentazione tecnica disponibile riguardo i prodotti venduti da Ziggio può essere liberamente scaricata dal sito [www.ziggio.it](http://www.ziggio.it)

### **18. Legislazione applicabile e clausole giurisdizionali.**

Per qualsiasi controversia derivante dal rapporto di compravendita, sarà competente il Foro di Verona.

Versione: Aprile 2026

ART.  
01GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A"  
EN 14384

EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.  
Corpo superiore H680MM.  
Costruito secondo EN 14384.  
Omologazione CSI 0497/CPR/3655 - Certificato CE.  
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

| Codice   | DN  | A    | n x Uscite       | Euro    |
|----------|-----|------|------------------|---------|
| SP205106 | 80  | 500  | 2 x 70           | 615,00  |
| SP205206 | 80  | 700  | 2 x 70           | 675,00  |
| SP205306 | 80  | 1000 | 2 x 70           | 735,00  |
| SP206106 | 100 | 500  | 2 x 70           | 710,00  |
| SP206206 | 100 | 700  | 2 x 70           | 785,00  |
| SP206306 | 100 | 1000 | 2 x 70           | 845,00  |
| SP206121 | 100 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 840,00  |
| SP206221 | 100 | 700  | 2 x 70 - 1 x 100 | 885,00  |
| SP206321 | 100 | 1000 | 2 x 70 - 1 x 100 | 945,00  |
| SP209106 | 150 | 500  | 2 x 70           | 1080,00 |
| SP209206 | 150 | 700  | 2 x 70           | 1155,00 |
| SP209306 | 150 | 1000 | 2 x 70           | 1220,00 |
| SP209121 | 150 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 1180,00 |
| SP209221 | 150 | 700  | 2 x 70 - 1 x 100 | 1260,00 |
| SP209321 | 150 | 1000 | 2 x 70 - 1 x 100 | 1320,00 |

ART.  
02GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C"  
EN 14384

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata.  
Corpo superiore H680MM.  
Sistema di rottura brevettato "Easy repair".  
Costruito secondo EN 14384.  
Omologazione CSI 0497/CPR/3656 - Certificato CE.  
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

| Codice   | DN  | A    | n x Uscite       | Euro    |
|----------|-----|------|------------------|---------|
| SP215106 | 80  | 500  | 2 x 70           | 710,00  |
| SP215206 | 80  | 700  | 2 x 70           | 775,00  |
| SP215306 | 80  | 1000 | 2 x 70           | 825,00  |
| SP216106 | 100 | 500  | 2 x 70           | 830,00  |
| SP216206 | 100 | 700  | 2 x 70           | 870,00  |
| SP216306 | 100 | 1000 | 2 x 70           | 985,00  |
| SP216121 | 100 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 965,00  |
| SP216221 | 100 | 700  | 2 x 70 - 1 x 100 | 1000,00 |
| SP216321 | 100 | 1000 | 2 x 70 - 1 x 100 | 1080,00 |
| SP219106 | 150 | 500  | 2 x 70           | 1220,00 |
| SP219206 | 150 | 700  | 2 x 70           | 1280,00 |
| SP219306 | 150 | 1000 | 2 x 70           | 1340,00 |
| SP219121 | 150 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 1320,00 |
| SP219221 | 150 | 700  | 2 x 70 - 1 x 100 | 1380,00 |
| SP219321 | 150 | 1000 | 2 x 70 - 1 x 100 | 1440,00 |

ART.  
01/A

## GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A"

TIPO "A" a colonna semplice a secco.  
Corpo superiore H680MM.  
I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.  
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.



| Codice   | DN | A    | n x Uscite       | Euro   |
|----------|----|------|------------------|--------|
| SP207102 | 50 | 500  | 2 x 45           | 440,00 |
| SP207202 | 50 | 700  | 2 x 45           | 480,00 |
| SP207302 | 50 | 1000 | 2 x 45           | 540,00 |
| SP207112 | 50 | 500  | 2 x 45 - 1 x 70  | 500,00 |
| SP207212 | 50 | 700  | 2 x 45 - 1 x 70  | 530,00 |
| SP207312 | 50 | 1000 | 2 x 45 - 1 x 70  | 590,00 |
| SP208102 | 65 | 500  | 2 x 45           | 560,00 |
| SP208202 | 65 | 700  | 2 x 45           | 620,00 |
| SP208302 | 65 | 1000 | 2 x 45           | 670,00 |
| SP208106 | 65 | 500  | 2 x 70           | 580,00 |
| SP208206 | 65 | 700  | 2 x 70           | 620,00 |
| SP208306 | 65 | 1000 | 2 x 70           | 670,00 |
| SP208107 | 65 | 500  | 3 x 70           | 625,00 |
| SP208112 | 65 | 500  | 2 x 45 - 1 x 70  | 625,00 |
| SP208212 | 65 | 700  | 2 x 45 - 1 x 70  | 670,00 |
| SP208312 | 65 | 1000 | 2 x 45 - 1 x 70  | 715,00 |
| SP208121 | 65 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 680,00 |
| SP205102 | 80 | 500  | 2 x 45           | 645,00 |
| SP205202 | 80 | 700  | 2 x 45           | 680,00 |
| SP205302 | 80 | 1000 | 2 x 45           | 740,00 |
| SP205107 | 80 | 500  | 3 x 70           | 695,00 |
| SP205112 | 80 | 500  | 2 x 45 - 1 x 70  | 695,00 |
| SP205212 | 80 | 700  | 2 x 45 - 1 x 70  | 725,00 |
| SP205312 | 80 | 1000 | 2 x 45 - 1 x 70  | 790,00 |
| SP205121 | 80 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 745,00 |
| SP205221 | 80 | 700  | 2 x 70 - 1 x 100 | 780,00 |
| SP205321 | 80 | 1000 | 2 x 70 - 1 x 100 | 840,00 |

ART.  
02/A


## GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C"

TIPO "C" con rottura prefissata.  
Corpo superiore H680MM.  
Sistema di rottura brevettato "Easy repair".  
I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.  
Tappi in alluminio con catenella.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.



| Codice   | DN | A    | n x Uscite       | Euro   |
|----------|----|------|------------------|--------|
| SP217102 | 50 | 500  | 2 x 45           | 510,00 |
| SP217202 | 50 | 700  | 2 x 45           | 540,00 |
| SP217302 | 50 | 1000 | 2 x 45           | 615,00 |
| SP217112 | 50 | 500  | 2 x 45 - 1 x 70  | 540,00 |
| SP217212 | 50 | 700  | 2 x 45 - 1 x 70  | 610,00 |
| SP217312 | 50 | 1000 | 2 x 45 - 1 x 70  | 670,00 |
| SP218102 | 65 | 500  | 2 x 45           | 625,00 |
| SP218202 | 65 | 700  | 2 x 45           | 685,00 |
| SP218302 | 65 | 1000 | 2 x 45           | 730,00 |
| SP218106 | 65 | 500  | 2 x 70           | 650,00 |
| SP218206 | 65 | 700  | 2 x 70           | 685,00 |
| SP218306 | 65 | 1000 | 2 x 70           | 730,00 |
| SP218107 | 65 | 500  | 3 x 70           | 700,00 |
| SP218112 | 65 | 500  | 2 x 45 - 1 x 70  | 700,00 |
| SP218212 | 65 | 700  | 2 x 45 - 1 x 70  | 730,00 |
| SP218312 | 65 | 1000 | 2 x 45 - 1 x 70  | 780,00 |
| SP218121 | 65 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 750,00 |
| SP215102 | 80 | 500  | 2 x 45           | 750,00 |
| SP215202 | 80 | 700  | 2 x 45           | 785,00 |
| SP215302 | 80 | 1000 | 2 x 45           | 830,00 |
| SP215107 | 80 | 500  | 3 x 70           | 795,00 |
| SP215112 | 80 | 500  | 2 x 45 - 1 x 70  | 795,00 |
| SP215212 | 80 | 700  | 2 x 45 - 1 x 70  | 835,00 |
| SP215312 | 80 | 1000 | 2 x 45 - 1 x 70  | 880,00 |
| SP215121 | 80 | 500  | 2 x 70 - 1 x 100 | 845,00 |
| SP215221 | 80 | 700  | 2 x 70 - 1 x 100 | 880,00 |
| SP215321 | 80 | 1000 | 2 x 70 - 1 x 100 | 930,00 |

**ART. 03 GARDA IDRANTE SOPRASUOLO TIPO A H850**

Conformi UNI EN 14384.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

Come Art.1 ma corpo superiore H 850.

| Codice | DN  | A    | H    | Euro    |
|--------|-----|------|------|---------|
| SP2001 | 80  | 500  | 1350 | 825,00  |
| SP2002 | 80  | 700  | 1550 | 850,00  |
| SP2003 | 80  | 1000 | 1850 | 880,00  |
| SP2011 | 100 | 500  | 1350 | 1010,00 |
| SP2012 | 100 | 700  | 1550 | 1025,00 |
| SP2013 | 100 | 1000 | 1850 | 1060,00 |
| SP2041 | 150 | 500  | 1350 | 1310,00 |
| SP2042 | 150 | 700  | 1550 | 1385,00 |
| SP2043 | 150 | 1000 | 1850 | 1450,00 |

**ART. 509 GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A" EN 14384 STORZ**

EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Costruito secondo EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656 - Certificato CE.

Bocche di erogazione con attacchi e tappi Storz.

| Codice    | DN  | A    | n x Uscite         | Euro    |
|-----------|-----|------|--------------------|---------|
| SPS205106 | 80  | 500  | 2 x 75B            | 715,00  |
| SPS205206 | 80  | 700  | 2 x 75B            | 775,00  |
| SPS205306 | 80  | 1000 | 2 x 75B            | 830,00  |
| SPS206106 | 100 | 500  | 2 x 75B            | 810,00  |
| SPS206206 | 100 | 700  | 2 x 75B            | 885,00  |
| SPS206306 | 100 | 1000 | 2 x 75B            | 945,00  |
| SPS206121 | 100 | 500  | 2 x 75B + 1 x 110A | 975,00  |
| SPS206221 | 100 | 700  | 2 x 75B + 1 x 110A | 1020,00 |
| SPS206321 | 100 | 1000 | 2 x 75B + 1 x 110A | 1075,00 |
| SPS209106 | 150 | 500  | 2 x 75B            | 1175,00 |
| SPS209206 | 150 | 700  | 2 x 75B            | 1245,00 |
| SPS209306 | 150 | 1000 | 2 x 75B            | 1305,00 |
| SPS209121 | 150 | 500  | 2 x 75B + 110A     | 1310,00 |
| SPS209221 | 150 | 700  | 2 x 75B + 110A     | 1385,00 |
| SPS209321 | 150 | 1000 | 2 x 75B + 110A     | 1445,00 |

**ART. 05 "ARNO" IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" - INNESTO ASSIALE**

Con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura.

Possibilità di rotazione a 360° della parte fuori terra dopo il montaggio.

Apertura contro pressione.

Innesto assiale sulla condotta.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

| Codice | DN  | A    | H    | Euro    |
|--------|-----|------|------|---------|
| SP0134 | 80  | 500  | 1180 | 1315,00 |
| SP0135 | 80  | 700  | 1380 | 1355,00 |
| SP0136 | 80  | 1000 | 1680 | 1440,00 |
| SP0137 | 100 | 500  | 1180 | 1445,00 |
| SP0138 | 100 | 700  | 1380 | 1515,00 |
| SP0139 | 100 | 1000 | 1680 | 1570,00 |
| SP0140 | 150 | 500  | 1180 | 1770,00 |
| SP0141 | 150 | 700  | 1380 | 1830,00 |
| SP0142 | 150 | 1000 | 1680 | 1970,00 |

**ART. 04 GARDA IDRANTE SOPRASUOLO AUTOMATICO TIPO C H850**

Conformi UNI EN 14384.

Chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

Come Art.2 ma corpo superiore H 850.

| Codice | DN  | A    | H    | Euro    |
|--------|-----|------|------|---------|
| SP2101 | 80  | 500  | 1350 | 1005,00 |
| SP2102 | 80  | 700  | 1550 | 1035,00 |
| SP2103 | 80  | 1000 | 1850 | 1045,00 |
| SP2111 | 100 | 500  | 1350 | 1215,00 |
| SP2112 | 100 | 700  | 1550 | 1250,00 |
| SP2113 | 100 | 1000 | 1850 | 1280,00 |
| SP2141 | 150 | 500  | 1350 | 1520,00 |
| SP2142 | 150 | 700  | 1550 | 1600,00 |
| SP2143 | 150 | 1000 | 1850 | 1660,00 |

**ART. 510 GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" EN 14384 STORZ**

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair".

Costruito secondo EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656 - Certificato CE.

Bocche di erogazione con attacchi e tappi Storz.

| Codice    | DN  | A    | n x Uscite         | Euro    |
|-----------|-----|------|--------------------|---------|
| SPS215106 | 80  | 500  | 2 x 75B            | 810,00  |
| SPS215206 | 80  | 700  | 2 x 75B            | 875,00  |
| SPS215306 | 80  | 1000 | 2 x 75B            | 920,00  |
| SPS216106 | 100 | 500  | 2 x 75B            | 930,00  |
| SPS216206 | 100 | 700  | 2 x 75B            | 970,00  |
| SPS216306 | 100 | 1000 | 2 x 75B            | 1080,00 |
| SPS216121 | 100 | 500  | 2 x 75B + 1 x 110A | 1095,00 |
| SPS216221 | 100 | 700  | 2 x 75B + 1 x 110A | 1130,00 |
| SPS216321 | 100 | 1000 | 2 x 75B + 1 x 110A | 1215,00 |
| SPS219106 | 150 | 500  | 2 x 75             | 1310,00 |
| SPS219206 | 150 | 700  | 2 x 75B            | 1370,00 |
| SPS219306 | 150 | 1000 | 2 x 75B            | 1425,00 |
| SPS219121 | 150 | 500  | 2 x 75B + 1 x 110A | 1445,00 |
| SPS219221 | 150 | 700  | 2 x 75B + 1 x 110A | 1505,00 |
| SPS219321 | 150 | 1000 | 2 x 75B + 1 x 110A | 1560,00 |

**ART. 05/A "ARNO" IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" - INNESTO LATERALE**

Con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura.

Possibilità di rotazione a 360° della parte fuori terra dopo il montaggio.

Apertura contro pressione.

Innesto laterale sulla condotta.

Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.

È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.

Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.

| Codice  | DN  | A   | H    | Euro    |
|---------|-----|-----|------|---------|
| SP0134C | 80  | 500 | 1180 | 1400,00 |
| SP0135C | 80  | 700 | 1380 | 1480,00 |
| SP0136C | 80  | 860 | 1540 | 1520,00 |
| SP0137C | 100 | 500 | 1180 | 1685,00 |
| SP0138C | 100 | 700 | 1380 | 1745,00 |
| SP0139C | 100 | 860 | 1540 | 1805,00 |
| SP0140C | 150 | 500 | 1180 | 2210,00 |
| SP0141C | 150 | 700 | 1380 | 2275,00 |
| SP0142C | 150 | 860 | 1540 | 2385,00 |

## ART. 07 FBA IDRANTE SOPRASUOLO

Tipo normale a colonna semplice.  
Corpo superiore H900MM.  
Fino a 8 attacchi di uscita per il DN 150.  
Idranti costruiti secondo la norma UNI EN 14384.  
Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.  
È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.  
Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.



| Codice | DN  | A    | H    | Euro    |
|--------|-----|------|------|---------|
| SP0168 | 80  | 500  | 1400 | 1055,00 |
| SP0144 | 80  | 700  | 1600 | 1105,00 |
| SP0212 | 80  | 1000 | 1900 | 1225,00 |
| SP0157 | 100 | 500  | 1400 | 1305,00 |
| SP0175 | 100 | 700  | 1600 | 1350,00 |
| SP0002 | 100 | 1000 | 1900 | 1435,00 |
| SP0203 | 150 | 500  | 1400 | 1860,00 |
| SP0239 | 150 | 700  | 1600 | 1915,00 |
| SP0246 | 150 | 1000 | 1900 | 2010,00 |

## ART. 06 FBA AUTOMATICO IDRANTE SOPRASUOLO

Tipo automatico - con chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua. Corpo superiore H900MM.  
Valvola di sezionamento che consente la manutenzione degli organi interni e della valvola principale senza chiudere l'alimentazione a monte.  
Prezzo comprensivo di 2 uscite DN70 con tappi in alluminio.  
È possibile richiedere tappi in ottone, si veda tabella "supplemento tappi in ottone" a pagina 5.  
Per ulteriori uscite consultare tabella "Uscite aggiuntive" a pagina 5.



| Codice | DN  | A    | H    | Euro    |
|--------|-----|------|------|---------|
| SP0313 | 80  | 500  | 1400 | 1520,00 |
| SP0143 | 80  | 700  | 1600 | 1560,00 |
| SP0148 | 80  | 1000 | 1900 | 1640,00 |
| SP0316 | 100 | 500  | 1400 | 1855,00 |
| SP0156 | 100 | 700  | 1600 | 1910,00 |
| SP0161 | 100 | 1000 | 1900 | 2010,00 |
| SP0322 | 150 | 500  | 1400 | 2435,00 |
| SP0237 | 150 | 700  | 1600 | 2505,00 |
| SP0245 | 150 | 1000 | 1900 | 2590,00 |

## ART. 10 IDRANTE SOTTOSUOLO COTRONE EN 14339

Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16.  
Altezza della flangia al cappellotto di manovra 450MM.

Nota: Diametri 50 e 65 non conformi alla EN 14339 e senza marcatura CE.



| Codice  | DN | Uscita       | Euro   |
|---------|----|--------------|--------|
| ST0022B | 50 | Baionetta 45 | 240,00 |
| ST0022U | 50 | UNI 45       | 223,00 |
| ST0024B | 65 | Baionetta 70 | 288,00 |
| ST0024U | 65 | UNI 70       | 280,00 |
| ST0197B | 80 | Baionetta 70 | 285,00 |
| ST0197U | 80 | UNI 70       | 287,00 |

Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)

| Codice | DN | Euro  |
|--------|----|-------|
| K00015 | 50 | 31,00 |
| K00016 | 65 | 36,00 |
| K00017 | 80 | 43,00 |

## ART. 11 IDRANTE SOTTOSUOLO MILANO EN 14339

Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16.  
Altezza della flangia al cappellotto di manovra 650MM (750MM per DN 100).

Nota: Diametro 65 non conforme alla EN 14339 e senza marcatura CE.



| Codice  | DN  | Uscita       | Euro   |
|---------|-----|--------------|--------|
| ST0020B | 65  | Baionetta 70 | 415,00 |
| ST0020U | 65  | UNI 70       | 435,00 |
| ST0014B | 80  | Baionetta 70 | 430,00 |
| ST0014U | 80  | UNI 70       | 450,00 |
| ST0023B | 100 | Baionetta 70 | 850,00 |
| ST0023U | 100 | UNI 70       | 860,00 |

Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)

| Codice | DN  | Euro  |
|--------|-----|-------|
| K00018 | 65  | 31,00 |
| K00019 | 80  | 36,00 |
| K00020 | 100 | 43,00 |

### ACCESSORI IDRANTI SOPRASUOLO

#### KIT DI MANUTENZIONE (VITI, DADI, O-RING)

| CODICE | DN  | IDRANTE      | EURO   |
|--------|-----|--------------|--------|
| K00005 | 50  | GARDA TIPO A | 17,50  |
| K00006 | 65  | GARDA TIPO A | 19,00  |
| K00007 | 80  | GARDA TIPO A | 21,50  |
| K00008 | 100 | GARDA TIPO A | 26,00  |
| K00009 | 150 | GARDA TIPO A | 29,00  |
| K00010 | 50  | GARDA TIPO C | 23,00  |
| K00011 | 65  | GARDA TIPO C | 24,50  |
| K00012 | 80  | GARDA TIPO C | 26,00  |
| K00013 | 100 | GARDA TIPO C | 33,00  |
| K00014 | 150 | GARDA TIPO C | 36,00  |
| K00001 | 80  | ARNO         | 87,00  |
| K00002 | 100 | ARNO         | 98,00  |
| K00003 | 150 | ARNO         | 115,00 |
| K00015 | 50  | CROTONE      | 31,00  |
| K00016 | 65  | CROTONE      | 36,00  |
| K00017 | 80  | CROTONE      | 43,00  |
| K00018 | 65  | MILANO       | 31,00  |
| K00019 | 80  | MILANO       | 36,00  |
| K00020 | 100 | MILANO       | 43,00  |

#### USCITE AGGIUNTIVE

| DESCRIZIONE                  | MAGGIORAZIONE |
|------------------------------|---------------|
| USCITA AGGIUNTIVA DN 45 O 70 | +70,00 €      |
| USCITA AGGIUNTIVA DN 100     | +120,00 €     |

#### SUPPLEMENTO TAPPI IN OTTONE

Per gli idranti con tappi in ottone, all'interno del codice sostituire "SP2" con "SP3" (es SP205106 diventa SP305106) ed applicare le seguenti maggiorazioni per ogni uscita:

| DESCRIZIONE   | MAGGIORAZIONE |
|---------------|---------------|
| TAPPO UNI 45  | +5,00 €       |
| TAPPO UNI 70  | +10,00 €      |
| TAPPO UNI 100 | +20,00 €      |

#### SUPPLEMENTO ACQUA POTABILE

| DESCRIZIONE            | MAGGIORAZIONE |
|------------------------|---------------|
| ACQUA POTABILE IDRANTE | +120,00 €     |
| ACQUA POTABILE GOMITO  | +40,00 €      |

**ART. 16 CHIUSINI PER IDRANTI SOTTOSUOLO**

Chiusini in ghisa grigia con coperchio.  
Con scritta "Idrante" sul coperchio.  
**Carrabile EN 124:2015 classe C250.**  
Verniciato nero.



| Codice | Descrizione         | H   | Coperchio | Base sup. | Base inf. | Euro   |
|--------|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| C0263  | IDRANTE SOTT. 65/80 | 310 | 340 x 240 | 370 x 270 | 420 x 320 | 170,00 |

**ART. 09 COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI**

- Cofano in tre parti realizzato in alluminio.
- Colore rosso RAL 3000 con banda rifrangente bianca.
- È dotato di chiave di sicurezza triangolare.
- Può essere applicato anche dopo aver installato l'idrante.
- Applicabile agli idranti Art. 01, 01/a, 02, 02/a, 05 e 05/a.
- Previsto dalla norma UNI EN 14384.




| Codice   | DN  | Euro   |
|----------|-----|--------|
| SP120000 | 80  | 600,00 |
| SP120100 | 100 | 600,00 |

**ART. 19 CHIAVI DI MANOVRA**


| Codice | Tipo                                                      | Materiale       | Fig. | Lunghezza (mm) | Euro   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|--------|
| CH0037 | Idranti soprassuolo UNI EN 14384                          | Ghisa e acciaio | A    | 400            | 43,00  |
| CH0035 | Per tappi tipo a                                          | Acciaio         | B    | 430            | 31,50  |
| CH0036 | Idranti sottosuolo quadro e saracinesche                  | Ghisa e acciaio | C    | 850            | 62,00  |
| CH0039 | Idranti sottosuolo pentagonale                            | Ghisa e acciaio | C    | 850            | 60,00  |
| CH0041 | Per raccordi 45/70 tipo 1                                 | Acciaio         | D    | 265            | 25,50  |
| CH0034 | Telescopica - Multiuso sottosuolo, soprassuolo e chiusini | Ghisa e acciaio | E    | L Max 1100 mm  | 130,00 |
| CH0030 | Chiave Telescopica per saracinesche NRS                   | Acciaio         | F    | L Max 1500 mm  | 200,00 |

ART.  
21COLLO DI CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO UNI  
EN 14339

- Colonna in ottone e acciaio.
- Disponibile a una o due uscite.
- Sulle uscite possono essere applicate saracinesche di intercettazione.
- L'attacco sull'idrante può essere UNI (Tipo = "U") e baionetta (Tipo="B").



## Tipo fisso

| Codice | UNI | Uscite | Saracinesche | H   | Tipo | Euro   |
|--------|-----|--------|--------------|-----|------|--------|
| A0667  | 45  | 2      | SI           | 910 | U    | 345,00 |
| A0667B | 45  | 2      | SI           | 930 | B    | 450,00 |
| A0663  | 70  | 2      | SI           | 950 | U    | 450,00 |
| A0663B | 70  | 2      | SI           | 990 | B    | 510,00 |
| A0668  | 45  | 2      | NO           | 830 | U    | 235,00 |
| A0668B | 45  | 2      | NO           | 860 | B    | 345,00 |
| A0664  | 70  | 2      | NO           | 860 | U    | 268,00 |
| A0664B | 70  | 2      | NO           | 900 | B    | 335,00 |
| A0670  | 45  | 1      | SI           | 830 | U    | 255,00 |
| A0670B | 45  | 1      | SI           | 850 | B    | 370,00 |
| A0666  | 70  | 1      | SI           | 900 | U    | 340,00 |
| A0666B | 70  | 1      | SI           | 940 | B    | 355,00 |
| A0669  | 45  | 1      | NO           | 750 | U    | 180,00 |
| A0669B | 45  | 1      | NO           | 780 | B    | 255,00 |
| A0665  | 70  | 1      | NO           | 810 | U    | 220,00 |
| A0665B | 70  | 1      | NO           | 830 | B    | 280,00 |

## Tipo orientabile

- Le uscite sono orientabili dopo l'innesto sull'idrante.

| Codice | UNI | Uscite | Saracinesche | H   | Tipo | Euro   |
|--------|-----|--------|--------------|-----|------|--------|
| A0611  | 45  | 2      | SI           | 715 | U    | 625,00 |
| A0611B | 45  | 2      | SI           | 745 | B    | 683,00 |
| A0580  | 70  | 2      | SI           | 870 | U    | 915,00 |
| A0580B | 70  | 2      | SI           | 885 | B    | 992,00 |
| A0612  | 45  | 2      | NO           | 630 | U    | 402,00 |
| A0612B | 45  | 2      | NO           | 660 | B    | 422,00 |
| A0581  | 70  | 2      | NO           | 755 | U    | 541,00 |
| A0581B | 70  | 2      | NO           | 770 | B    | 557,00 |
| A0613  | 45  | 1      | SI           | 715 | U    | 401,00 |
| A0613B | 45  | 1      | SI           | 745 | B    | 454,00 |
| A0582  | 70  | 1      | SI           | 870 | U    | 554,00 |
| A0582B | 70  | 1      | SI           | 885 | B    | 618,00 |
| A0614  | 45  | 1      | NO           | 630 | U    | 283,00 |
| A0614B | 45  | 1      | NO           | 660 | B    | 307,00 |
| A0583  | 70  | 1      | NO           | 755 | U    | 361,00 |
| A0583B | 70  | 1      | NO           | 770 | B    | 390,00 |

ART.  
33

## ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO

- Uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa e ottone.

• (\*) L'articolo è relativo solamente all'attacco in ghisa.  
Per l'uscita UNI vedere l'articolo 32 "riduzioni maschio UNI-GAS".



| Codice | DN        | Tipo             | Euro  |
|--------|-----------|------------------|-------|
| A0267  | 50        | BAIONETTA        | 46,00 |
| A0016  | 65/80     | BAIONETTA        | 63,00 |
| A0211  | 50        | UNI * (1" ½ GAS) | 44,00 |
| A0247  | 65/80/100 | UNI * (2" ½ GAS) | 60,00 |

ART.  
17

## GOMITO A PIEDE PER IDRANTI

- Flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN 16.
- Gomito a 90° in ghisa sferoidale con piedino di appoggio.
- Verniciato nero.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 aggiungendo "A" alla fine di un qualsiasi codice sottostante e con un sovrapprezzo, vedasi tabella "SUPPLEMENTO ACQUA POTABILE" a pagina 5.



| Codice | DN  | Foratura | A   | B   | C   | Euro   |
|--------|-----|----------|-----|-----|-----|--------|
| G0293  | 50  | PN 16    | 135 | 240 | 110 | 66,00  |
| G0196  | 65  | PN 16    | 150 | 250 | 100 | 79,00  |
| G00828 | 80  | PN 16    | 180 | 270 | 110 | 93,00  |
| G0286  | 100 | PN 16    | 180 | 300 | 130 | 124,00 |
| G0300  | 150 | PN 16    | 190 | 330 | 140 | 230,00 |

ART.  
15ATTACCHI PER IDRANTI  
NORMATIVA ESTERA

- Sono riportate alcune delle uscite maggiormente utilizzate per gli idranti. Per altre specifiche richiedere quotazioni. Sono anche disponibili a richiesta le applicazioni di altri standard agli accessori per cassette: lance, rubinetti, manichette, ecc.



| Codice  | Tipo  | Descrizione       | Materiale | Euro   |
|---------|-------|-------------------|-----------|--------|
| ATST11  | STORZ | ATTACCO B75       | ALLUMINIO | 68,00  |
| ATST12  | STORZ | TAPPO B75         | ALLUMINIO | 51,00  |
| ATST21  | STORZ | ATTACCO A110      | ALLUMINIO | 145,00 |
| ATST22  | STORZ | TAPPO A110        | ALLUMINIO | 115,00 |
| ATST31  | STORZ | ATTACCO C52       | ALLUMINIO | 41,00  |
| ATST32  | STORZ | TAPPO C52         | ALLUMINIO | 41,00  |
| ATNH11  | NH    | ATTACCO 2"½       | OTTONE    | 48,00  |
| ATNH12  | NH    | TAPPO 2"½         | OTTONE    | 55,00  |
| ATNH21  | NH    | ATTACCO 4"        | OTTONE    | 190,00 |
| ATNH22  | NH    | TAPPO 4"          | OTTONE    | 175,00 |
| ATBS10  | BSS   | ATTACCO 2"½+TAPPO | OTTONE    | 217,00 |
| ATBS21  | BSRT  | ATTACCO 4"        | OTTONE    | 163,00 |
| ATBS22  | BSRT  | TAPPO 4"          | OTTONE    | 145,00 |
| ATAF20  | AFNOR | ATTACCO DSP65     | ALLUMINIO | 122,00 |
| ATAF21  | AFNOR | TAPPO DSP65       | ALLUMINIO | 102,00 |
| ATAF40  | AFNOR | ATTACCO AR100     | ALLUMINIO | 245,00 |
| ATAF41  | AFNOR | TAPPO AR100       | ALLUMINIO | 205,00 |
| ATAF30  | AFNOR | ATTACCO DN65      | ALLUMINIO | 82,00  |
| ATAF31* | AFNOR | TAPPO DN65        | ALLUMINIO | 61,00  |
| ATAF50  | AFNOR | ATTACCO DN100     | ALLUMINIO | 122,00 |
| ATAF51* | AFNOR | TAPPO DN100       | ALLUMINIO | 95,00  |

**ART. 407 IDRANTE SOPRASUOLO APPROVATO UL/FM**

- Idrante sopra suolo in ghisa a secco DN 150 secondo AWWA C 502
- Con linea di rottura prefissata
- Per pressioni fino a 250 PSI
- Compreso di n. 2 sbocchi da 2"½ NH e n° 1 sbocco da 4"½ NH ma fornibile anche con attacchi UNI (da specificare in fase d'ordine). Per il calcolo del sovrapprezzo, vi invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata ANSI 150 / DIN 2501 / PN 16
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000



| Codice | DN  | A    | H    | Euro    |
|--------|-----|------|------|---------|
| SP1500 | 150 | 1063 | 1868 | 3900,00 |

**ART. 62/D CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE INCA UNI 10779**

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Cassetta da esterni in lamiera zincata rossa Ral 3000. Portello pieno.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold (due per dotazione doppia).
- Una sella supporto manichetta (due per dotazione doppia).
- Una manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN70 mt. 20, 25, 30. (due per dotazione doppia).
- Una chiave di manovra per idranti.



Versione in lamiera verniciata.

| Codice | Dotazione | Metri | Euro   |
|--------|-----------|-------|--------|
| COT320 | Singola   | 20    | 494,00 |
| COT325 | Singola   | 25    | 535,00 |
| COT330 | Singola   | 30    | 572,00 |

**ART. 62/E CASSETTA CORREDO IDRANTI VUOTA SERIE INCA UNI 10779**

Cassetta in lamiera zincata verniciata rossa Ral 3000 con portello pieno.

La cassetta multipla può contenere fino a n. 5 equipaggiamenti completi, per le dotazioni vedere gli articoli singoli.




Versione in lamiera verniciata.

| Codice | Tipo              | Euro   |
|--------|-------------------|--------|
| A0470C | Cassetta singola  | 150,00 |
| A0470M | Cassetta multipla | 340,00 |

**ART. 62/F PIANTANE PER CORREDO CASSETTE SERIE INCA UNI 10779**

Piantane in lamiera zincata verniciate rossa Ral 3000.  
Per articolo 62/E



| Codice | Descrizione                                      | H   | Figura | Euro   |
|--------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| AI0990 | Piantana per cassetta serie inca corredo idranti | 800 | A      | 101,00 |
| AI0991 | Piantana per armadio multiplo serie inca         | 600 | B      | 152,00 |

**ART. 62/A CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE CUBA UNI 10779**

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.  
Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
- Una lancia a tre effetti tipo Gold (due per dotazione doppia).
  - Una sella supporto manichetta (due per dotazione doppia).
  - Una manichetta certificata con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30 (due per dotazione doppia).
  - Una chiave di manovra per idranti.



Versione in lamiera verniciata.

| Lamiera    | Portello     | Metri | Dot. singola | Euro   | Dot. doppia | Euro   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------|-------------|--------|
| verniciata | Pieno        | 20    | COC320       | 445,00 | COC420      | 735,00 |
| verniciata | Pieno        | 25    | COC325       | 480,00 | COC425      | 805,00 |
| verniciata | Pieno        | 30    | COC330       | 515,00 | COC430      | 874,00 |
| verniciata | Frangibile   | 20    | CFC320       | 432,00 | CFC420      | 750,00 |
| verniciata | Frangibile   | 25    | CFC325       | 467,00 | CFC425      | 819,00 |
| verniciata | Frangibile   | 30    | CFC330       | 502,00 | CFC430      | 889,00 |
| verniciata | Infrangibile | 20    | CIC320       | 421,00 | CIC420      | 737,00 |
| verniciata | Infrangibile | 25    | CIC325       | 454,00 | CIC425      | 808,00 |
| verniciata | Infrangibile | 30    | CIC330       | 492,00 | CIC430      | 880,00 |

Versione in lamiera inox.

| Lamiera | Portello     | Metri | Dot. singola | Euro   | Dot. doppia | Euro    |
|---------|--------------|-------|--------------|--------|-------------|---------|
| inox    | Pieno        | 20    | COC320I      | 544,00 | COC420I     | 977,00  |
| inox    | Pieno        | 25    | COC325I      | 577,00 | COC425I     | 1048,00 |
| inox    | Pieno        | 30    | COC330I      | 614,00 | COC430I     | 1099,00 |
| inox    | Frangibile   | 20    | CFC320I      | 515,00 | CFC420I     | 997,00  |
| inox    | Frangibile   | 25    | CFC325I      | 550,00 | CFC425I     | 1067,00 |
| inox    | Frangibile   | 30    | CFC330I      | 591,00 | CFC430I     | 1031,00 |
| inox    | Infrangibile | 20    | CIC320I      | 503,00 | CIC420I     | 984,00  |
| inox    | Infrangibile | 25    | CIC325I      | 538,00 | CIC425I     | 1058,00 |
| inox    | Infrangibile | 30    | CIC330I      | 573,00 | CIC430I     | 1130,00 |

ART.  
62/BCASSETTA CORREDO IDRANTI  
SOTTOSUOLO SERIE CUBA

## Cassetta H 600 (SENZA collo di cigno)

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000,
- dimensioni 500 x 600 prof. 300, con lastra infrangibile.
- Una lancia a tre effetti Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.



| Codice | Dotazione | Euro   |
|--------|-----------|--------|
| CIC620 | Singola   | 516,00 |
| CIC625 | Singola   | 553,00 |
| CIC630 | Singola   | 586,00 |

## Cassetta H 1000 (CON collo di cigno)

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.

Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000, dimensioni 500 x 1000 prof. 200.

- Collo di cigno fisso DN 70.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
- Una chiave di manovra per idranti sottosuolo.



| Codice   | Dotazione    | Metri | Attacco | Euro   |
|----------|--------------|-------|---------|--------|
| COC520U  | Singola      | 20    | U       | 676,00 |
| COC525U  | Singola      | 25    | U       | 711,00 |
| COC530U  | Singola      | 30    | U       | 747,00 |
| COC520IU | Singola inox | 20    | U       | 827,00 |
| COC525IU | Singola inox | 25    | U       | 862,00 |
| COC530IU | Singola inox | 30    | U       | 897,00 |
| COC520B  | Singola      | 20    | B       | 676,00 |
| COC525B  | Singola      | 25    | B       | 711,00 |
| COC530B  | Singola      | 30    | B       | 747,00 |
| COC520IB | Singola inox | 20    | B       | 827,00 |
| COC525IB | Singola inox | 25    | B       | 862,00 |
| COC530IB | Singola inox | 30    | B       | 897,00 |

Cassette vuote corredo idrante sottosuolo.

| Codice  | Descrizione          | Euro   |
|---------|----------------------|--------|
| A10315  | Cassetta h 1000      | 181,00 |
| A10315I | Cassetta inox h 1000 | 334,00 |

Eventuale piantana per cassetta H 1000 dotazione idrante.

| Codice | Tipo             | Euro   |
|--------|------------------|--------|
| A0999  | Piede h 300      | 58,00  |
| A0999I | Piede h 300 inox | 130,00 |

ART.  
62/CCASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779  
PLASTICA

Per corredo singolo e doppio (come articolo 62/a).

- Materiale: polipropilene (PP)
- Sistema di produzione a stampaggio ad iniezione
- Svariati punti di fissaggio rinforzati a nido d'ape



| Portello     | Metri | Dot. singola | Euro   | Dot. doppia | Euro   |
|--------------|-------|--------------|--------|-------------|--------|
| Pieno        | 20    | COC120P      | 460,00 | COC220P     | 765,00 |
| Pieno        | 25    | COC125P      | 493,00 | COC225P     | 833,00 |
| Pieno        | 30    | COC130P      | 528,00 | COC230P     | 899,00 |
| Frangibile   | 20    | CFC120P      | 479,00 | CFC220P     | 786,00 |
| Frangibile   | 25    | CFC125P      | 511,00 | CFC225P     | 854,00 |
| Frangibile   | 30    | CFC130P      | 545,00 | CFC230P     | 921,00 |
| Infrangibile | 20    | CIC120P      | 464,00 | CIC220P     | 768,00 |
| Infrangibile | 25    | CIC125P      | 497,00 | CIC225P     | 836,00 |
| Infrangibile | 30    | CIC130P      | 529,00 | CIC230P     | 902,00 |

Piantana

| Codice | Tipo                           | Euro   |
|--------|--------------------------------|--------|
| A0890  | Piantana ovale nera in acciaio | 192,00 |

Cassette vuote. Lastra non compresa

| Codice | Tipo                                     | Euro   |
|--------|------------------------------------------|--------|
| A10507 | Cassetta plastica rossa portello vetrato | 136,00 |
| A10515 | Cassetta plastica rossa portello pieno   | 142,00 |

Accessori a completamento:

| Codice  | Tipo                         | Euro  |
|---------|------------------------------|-------|
| AR0001V | Ripiano verticale            | 18,00 |
| AR0001O | Ripiano orizzontale corto    | 9,00  |
| AR0002O | Ripiano orizzontale lungo    | 17,00 |
| AR0010G | Gancio porta estintore ø 160 | 12,00 |
| AR0011G | Gancio porta estintore ø 180 | 12,00 |
| A0549   | Sistema Z SPEED a due pezzi  | 10,00 |

ART.  
39/NS

## IDRANTE A MURO SMART

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

CE



Cassetta in lamiera verniciata, lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DBI15R                     | 177,00 | DBI15B                    | 197,00 | DBI15G                     | 207,00 | DBI15A                        | 190,00 | DBI15F                      | 192,00 |
| 20 m       | DBI20R                     | 173,00 | DBI20B                    | 193,00 | DBI20G                     | 202,00 | DBI20A                        | 186,00 | DBI20F                      | 188,00 |
| 25 m       | DBI25R                     | 201,00 | DBI25B                    | 220,00 | DBI25G                     | 225,00 | DBI25A                        | 213,00 | DBI25F                      | 215,00 |
| 30 m       | DBI30R                     | 218,00 | DBI30B                    | 238,00 | DBI30G                     | 247,00 | DBI30A                        | 230,00 | DBI30F                      | 232,00 |

Cassetta in lamiera verniciata, lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | DBF15R | 178,00 | DBF15B | 197,00 | DBF15G | 207,00 | DBF15A | 191,00 | DBF15F | 192,00 |
| 20 m | DBF20R | 174,00 | DBF20B | 193,00 | DBF20G | 202,00 | DBF20A | 187,00 | DBF20F | 188,00 |
| 25 m | DBF25R | 200,00 | DBF25B | 221,00 | DBF25G | 230,00 | DBF25A | 214,00 | DBF25F | 216,00 |
| 30 m | DBF30R | 218,00 | DBF30B | 239,00 | DBF30G | 248,00 | DBF30A | 231,00 | DBF30F | 233,00 |

ART.  
39/NIDRANTE A MURO CUBASLIM  
CON PORTELLO APERTO

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.
- aggiungere 4€ al prezzo di listino.

CE



Cassetta in lamiera verniciata, lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D9I15R                     | 197,00 | D9I15B                    | 217,00 | D9I15G                     | 227,00 | D9I15A                        | 210,00 | D9I15F                      | 212,00 |
| 20 m       | D9I20R                     | 193,00 | D9I20B                    | 213,00 | D9I20G                     | 222,00 | D9I20A                        | 206,00 | D9I20F                      | 208,00 |
| 25 m       | D9I25R                     | 221,00 | D9I25B                    | 240,00 | D9I25G                     | 245,00 | D9I25A                        | 233,00 | D9I25F                      | 235,00 |
| 30 m       | D9I30R                     | 238,00 | D9I30B                    | 258,00 | D9I30G                     | 267,00 | D9I30A                        | 250,00 | D9I30F                      | 252,00 |

Cassetta in lamiera verniciata, lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | D9F15R | 198,00 | D9F15B | 217,00 | D9F15G | 227,00 | D9F15A | 211,00 | D9F15F | 212,00 |
| 20 m | D9F20R | 194,00 | D9F20B | 213,00 | D9F20G | 222,00 | D9F20A | 207,00 | D9F20F | 208,00 |
| 25 m | D9F25R | 220,00 | D9F25B | 241,00 | D9F25G | 250,00 | D9F25A | 234,00 | D9F25F | 236,00 |
| 30 m | D9F30R | 238,00 | D9F30B | 259,00 | D9F30G | 268,00 | D9F30A | 251,00 | D9F30F | 253,00 |

ART.  
39/LIDRANTE A MURO CUBASLIM  
CON PORTELLO PIENO

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.
- aggiungere 4€ al prezzo di listino.

CE



Versione lamiera verniciata con portello pieno

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D9O15R                     | 191,00 | D9O15B                    | 211,00 | D9O15G                     | 220,00 | D9O15A                        | 204,00 | D9O15F                      | 206,00 |
| 20 m       | D9O20R                     | 186,00 | D9O20B                    | 207,00 | D9O20G                     | 216,00 | D9O20A                        | 200,00 | D9O20F                      | 202,00 |
| 25 m       | D9O25R                     | 214,00 | D9O25B                    | 234,00 | D9O25G                     | 243,00 | D9O25A                        | 227,00 | D9O25F                      | 229,00 |
| 30 m       | D9O30R                     | 232,00 | D9O30B                    | 251,00 | D9O30G                     | 261,00 | D9O30A                        | 248,00 | D9O30F                      | 246,00 |

ART.  
39/NI

## IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX CON PORTELLO APERTO

CE

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.



### Cassetta in inox, lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D8I15R                     | 256,00 | D8I15B                    | 277,00 | D8I15G                     | 286,00 | D8I15A                        | 270,00 | D8I15F                      | 272,00 |
| 20 m       | D8I20R                     | 252,00 | D8I20B                    | 273,00 | D8I20G                     | 282,00 | D8I20A                        | 266,00 | D8I20F                      | 268,00 |
| 25 m       | D8I25R                     | 280,00 | D8I25B                    | 300,00 | D8I25G                     | 309,00 | D8I25A                        | 293,00 | D8I25F                      | 295,00 |
| 30 m       | D8I30R                     | 298,00 | D8I30B                    | 317,00 | D8I30G                     | 327,00 | D8I30A                        | 310,00 | D8I30F                      | 312,00 |

### Cassetta in inox, lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | D8F15R | 258,00 | D8F15B | 277,00 | D8F15G | 302,00 | D8F15A | 271,00 | D8F15F | 272,00 |
| 20 m | D8F20R | 253,00 | D8F20B | 273,00 | D8F20G | 282,00 | D8F20A | 267,00 | D8F20F | 268,00 |
| 25 m | D8F25R | 280,00 | D8F25B | 301,00 | D8F25G | 310,00 | D8F25A | 294,00 | D8F25F | 296,00 |
| 30 m | D8F30R | 298,00 | D8F30B | 318,00 | D8F30G | 328,00 | D8F30A | 311,00 | D8F30F | 313,00 |

ART.  
39/LI

## IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX CON PORTELLO PIENO

CE

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.



### Versione acciaio inox con portello pieno

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D8O15R                     | 252,00 | D8O15B                    | 273,00 | D8O15G                     | 282,00 | D8O15A                        | 266,00 | D8O15F                      | 268,00 |
| 20 m       | D8O20R                     | 248,00 | D8O20B                    | 269,00 | D8O20G                     | 278,00 | D8O20A                        | 262,00 | D8O20F                      | 264,00 |
| 25 m       | D8O25R                     | 276,00 | D8O25B                    | 296,00 | D8O25G                     | 305,00 | D8O25A                        | 293,00 | D8O25F                      | 290,00 |
| 30 m       | D8O30R                     | 294,00 | D8O30B                    | 317,00 | D8O30G                     | 322,00 | D8O30A                        | 306,00 | D8O30F                      | 312,00 |

ART.  
39/F

## IDRANTE A MURO CUBA CON PORTELLO APERTO

CE

Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.

- aggiungere 4€ al prezzo di listino.



### Cassetta in lamiera verniciata, lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D6I15R                     | 218,00 | D6I15B                    | 239,00 | D6I15G                     | 248,00 | D6I15A                        | 232,00 | D6I15F                      | 234,00 |
| 20 m       | D6I20R                     | 228,00 | D6I20B                    | 235,00 | D6I20G                     | 244,00 | D6I20A                        | 228,00 | D6I20F                      | 230,00 |
| 25 m       | D6I25R                     | 242,00 | D6I25B                    | 262,00 | D6I25G                     | 271,00 | D6I25A                        | 254,00 | D6I25F                      | 256,00 |
| 30 m       | D6I30R                     | 260,00 | D6I30B                    | 279,00 | D6I30G                     | 288,00 | D6I30A                        | 272,00 | D6I30F                      | 274,00 |

### Cassetta in lamiera verniciata, lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | D6F15R | 220,00 | D6F15B | 241,00 | D6F15G | 250,00 | D6F15A | 234,00 | D6F15F | 236,00 |
| 20 m | D6F20R | 216,00 | D6F20B | 237,00 | D6F20G | 246,00 | D6F20A | 230,00 | D6F20F | 232,00 |
| 25 m | D6F25R | 244,00 | D6F25B | 264,00 | D6F25G | 273,00 | D6F25A | 256,00 | D6F25F | 259,00 |
| 30 m | D6F30R | 262,00 | D6F30B | 281,00 | D6F30G | 290,00 | D6F30A | 274,00 | D6F30F | 276,00 |

ART.  
39/H**IDRANTE A MURO CUBA  
CON PORTELLO PIENO**

Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Per la versione Z SPEED:

- aggiungere "Z" alla fine del codice.

- aggiungere 4€ al prezzo di listino.

**Versione lamiera verniciata con portello pieno**

CE



|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D6015R                     | 207,00 | D6015B                    | 228,00 | D6015G                     | 237,00 | D6015A                        | 220,00 | D6015F                      | 222,00 |
| 20 m       | D6020R                     | 203,00 | D6020B                    | 224,00 | D6020G                     | 233,00 | D6020A                        | 216,00 | D6020F                      | 218,00 |
| 25 m       | D6025R                     | 231,00 | D6025B                    | 250,00 | D6025G                     | 260,00 | D6025A                        | 243,00 | D6025F                      | 245,00 |
| 30 m       | D6030R                     | 248,00 | D6030B                    | 268,00 | D6030G                     | 277,00 | D6030A                        | 261,00 | D6030F                      | 263,00 |

ART.  
39/FI**IDRANTE A MURO CUBA INOX  
CON PORTELLO APERTO**

Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

CE

**Cassetta in inox, lastra infrangibile**

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D5I15R                     | 314,00 | D5I15B                    | 335,00 | D5I15G                     | 344,00 | D5I15A                        | 328,00 | D5I15F                      | 330,00 |
| 20 m       | D5I20R                     | 310,00 | D5I20B                    | 331,00 | D5I20G                     | 340,00 | D5I20A                        | 323,00 | D5I20F                      | 325,00 |
| 25 m       | D5I25R                     | 338,00 | D5I25B                    | 357,00 | D5I25G                     | 367,00 | D5I25A                        | 350,00 | D5I25F                      | 352,00 |
| 30 m       | D5I30R                     | 355,00 | D5I30B                    | 375,00 | D5I30G                     | 384,00 | D5I30A                        | 368,00 | D5I30F                      | 370,00 |

**Cassetta in inox, lastra frangibile**

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D5F15R                     | 316,00 | D5F15B                    | 337,00 | D5F15G                     | 346,00 | D5F15A                        | 330,00 | D5F15F                      | 332,00 |
| 20 m       | D5F20R                     | 312,00 | D5F20B                    | 333,00 | D5F20G                     | 342,00 | D5F20A                        | 325,00 | D5F20F                      | 328,00 |
| 25 m       | D5F25R                     | 340,00 | D5F25B                    | 359,00 | D5F25G                     | 369,00 | D5F25A                        | 352,00 | D5F25F                      | 354,00 |
| 30 m       | D5F30R                     | 357,00 | D5F30B                    | 379,00 | D5F30G                     | 386,00 | D5F30A                        | 370,00 | D5F30F                      | 374,00 |

ART.  
39/HI**IDRANTE A MURO CUBA INOX  
CON PORTELLO PIENO**

Dimensioni 400x200x600 MM

Sistema CE completo di cassetta inox, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

CE

**Versione acciaio inox con portello pieno**

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D5015R                     | 302,00 | D5015B                    | 322,00 | D5015G                     | 332,00 | D5015A                        | 315,00 | D5015F                      | 317,00 |
| 20 m       | D5020R                     | 298,00 | D5020B                    | 318,00 | D5020G                     | 328,00 | D5020A                        | 311,00 | D5020F                      | 313,00 |
| 25 m       | D5025R                     | 325,00 | D5025B                    | 345,00 | D5025G                     | 354,00 | D5025A                        | 338,00 | D5025F                      | 340,00 |
| 30 m       | D5030R                     | 343,00 | D5030B                    | 363,00 | D5030G                     | 372,00 | D5030A                        | 355,00 | D5030F                      | 357,00 |

ART.  
39/U

## IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO APERTO

Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta, lastra,  
rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

**ACCIAIO ZINCATO**

Versione acciaio zincato con lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DDI15R                     | 230,00 | DDI15B                    | 250,00 | DDI15G                     | 260,00 | DDI15A                        | 243,00 | DDI15F                      | 245,00 |
| 20 m       | DDI20R                     | 226,00 | DDI20B                    | 248,00 | DDI20G                     | 255,00 | DDI20A                        | 241,00 | DDI20F                      | 243,00 |
| 25 m       | DDI25R                     | 253,00 | DDI25B                    | 273,00 | DDI25G                     | 282,00 | DDI25A                        | 266,00 | DDI25F                      | 268,00 |
| 30 m       | DDI30R                     | 271,00 | DDI30B                    | 290,00 | DDI30G                     | 300,00 | DDI30A                        | 283,00 | DDI30F                      | 285,00 |

Versione acciaio zincato con lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | DDF15R | 232,00 | DDF15B | 252,00 | DDF15G | 262,00 | DDF15A | 245,00 | DDF15F | 247,00 |
| 20 m | DDF20R | 228,00 | DDF20B | 246,00 | DDF20G | 258,00 | DDF20A | 241,00 | DDF20F | 241,00 |
| 25 m | DDF25R | 255,00 | DDF25B | 275,00 | DDF25G | 284,00 | DDF25A | 268,00 | DDF25F | 270,00 |
| 30 m | DDF30R | 273,00 | DDF30B | 293,00 | DDF30G | 302,00 | DDF30A | 285,00 | DDF30F | 287,00 |

CE



ART.  
39/UO

## IDRANTE A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO PIENO

Dimensioni 400x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta,  
rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

**ACCIAIO ZINCATO**

Versione acciaio zincato con portello pieno

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DDO15R                     | 222,00 | DDO15B                    | 243,00 | DDO15G                     | 252,00 | DDO15A                        | 236,00 | DDO15F                      | 238,00 |
| 20 m       | DDO20R                     | 218,00 | DDO20B                    | 239,00 | DDO20G                     | 248,00 | DDO20A                        | 232,00 | DDO20F                      | 234,00 |
| 25 m       | DDO25R                     | 246,00 | DDO25B                    | 266,00 | DDO25G                     | 275,00 | DDO25A                        | 259,00 | DDO25F                      | 261,00 |
| 30 m       | DDO30R                     | 264,00 | DDO30B                    | 283,00 | DDO30G                     | 293,00 | DDO30A                        | 276,00 | DDO30F                      | 278,00 |

CE



ART.  
39/O

## IDRANTE A MURO CUBA CON TELAIO APERTO

Dimensioni 454x655 MM.

Sistema CE completo di telaio in lamiera verniciata, lastra, rubinetto,  
manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DAI15R                     | 219,00 | DAI15B                    | 240,00 | DAI15G                     | 249,00 | DAI15A                        | 233,00 | DAI15F                      | 235,00 |
| 20 m       | DAI20R                     | 215,00 | DAI20B                    | 236,00 | DAI20G                     | 245,00 | DAI20A                        | 229,00 | DAI20F                      | 231,00 |
| 25 m       | DAI25R                     | 243,00 | DAI25B                    | 263,00 | DAI25G                     | 272,00 | DAI25A                        | 255,00 | DAI25F                      | 258,00 |
| 30 m       | DAI30R                     | 261,00 | DAI30B                    | 280,00 | DAI30G                     | 289,00 | DAI30A                        | 273,00 | DAI30F                      | 275,00 |

Versione lamiera verniciata con lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | DAF15R | 221,00 | DAF15B | 242,00 | DAF15G | 251,00 | DAF15A | 235,00 | DAF15F | 237,00 |
| 20 m | DAF20R | 221,00 | DAF20B | 238,00 | DAF20G | 247,00 | DAF20A | 231,00 | DAF20F | 233,00 |
| 25 m | DAF25R | 245,00 | DAF25B | 265,00 | DAF25G | 274,00 | DAF25A | 258,00 | DAF25F | 260,00 |
| 30 m | DAF30R | 263,00 | DAF30B | 282,00 | DAF30G | 291,00 | DAF30A | 275,00 | DAF30F | 277,00 |

CE



ART.  
39/00**IDRANTE A MURO CUBA  
CON TELAIO PIENO**

CE



Dimensioni 454x655 MM.

Sistema CE completo di telaio in lamiera verniciata, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

**Versione lamiera verniciata con portello pieno**

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DA015R                     | 210,00 | DA015B                    | 225,00 | DA015G                     | 227,00 | DA015A                        | 224,00 | DA015F                      | 219,00 |
| 20 m       | DA020R                     | 235,00 | DA020B                    | 246,00 | DA020G                     | 270,00 | DA020A                        | 247,00 | DA020F                      | 241,00 |
| 25 m       | DA025R                     | 255,00 | DA025B                    | 270,00 | DA025G                     | 294,00 | DA025A                        | 258,00 | DA025F                      | 265,00 |
| 30 m       | DA030R                     | 280,00 | DA030B                    | 294,00 | DA030G                     | 316,00 | DA030A                        | 291,00 | DA030F                      | 288,00 |

ART.  
39/M**IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO  
CON PORTELLO APERTO**

CE



Dimensioni 400x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

**Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile**

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D7I15R                     | 274,00 | D7I15B                    | 295,00 | D7I15G                     | 304,00 | D7I15A                        | 287,00 | D7I15F                      | 289,00 |
| 20 m       | D7I20R                     | 279,00 | D7I20B                    | 290,00 | D7I20G                     | 300,00 | D7I20A                        | 283,00 | D7I20F                      | 285,00 |
| 25 m       | D7I25R                     | 298,00 | D7I25B                    | 317,00 | D7I25G                     | 327,00 | D7I25A                        | 310,00 | D7I25F                      | 312,00 |
| 30 m       | D7I30R                     | 315,00 | D7I30B                    | 335,00 | D7I30G                     | 344,00 | D7I30A                        | 328,00 | D7I30F                      | 330,00 |

**Versione lamiera verniciata con lastra frangibile**

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | D7F15R | 276,00 | D7F15B | 297,00 | D7F15G | 306,00 | D7F15A | 289,00 | D7F15F | 291,00 |
| 20 m | D7F20R | 272,00 | D7F20B | 293,00 | D7F20G | 302,00 | D7F20A | 285,00 | D7F20F | 287,00 |
| 25 m | D7F25R | 300,00 | D7F25B | 319,00 | D7F25G | 329,00 | D7F25A | 312,00 | D7F25F | 314,00 |
| 30 m | D7F30R | 317,00 | D7F30B | 337,00 | D7F30G | 346,00 | D7F30A | 330,00 | D7F30F | 332,00 |

ART.  
39/MO**IDRANTE A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO  
CON PORTELLO PIENO**

CE



Dimensioni 400x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

**Versione lamiera verniciata con portello pieno**

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | D7015R                     | 273,00 | D7015B                    | 294,00 | D7015G                     | 303,00 | D7015A                        | 286,00 | D7015F                      | 288,00 |
| 20 m       | D7020R                     | 269,00 | D7020B                    | 289,00 | D7020G                     | 299,00 | D7020A                        | 282,00 | D7020F                      | 284,00 |
| 25 m       | D7025R                     | 297,00 | D7025B                    | 316,00 | D7025G                     | 325,00 | D7025A                        | 309,00 | D7025F                      | 311,00 |
| 30 m       | D7030R                     | 314,00 | D7030B                    | 334,00 | D7030G                     | 343,00 | D7030A                        | 327,00 | D7030F                      | 329,00 |

ART.  
39/S

## IDRANTE A MURO RIO

CE



Dimensioni 360x560x200

Sistema CE completo di cassetta in polietilene ad alta densità con sella integrata, rubinetto, manichetta e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione lamiera verniciata con portello pieno

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DF015R                     | 176,00 | DF015B                    | 185,00 | DF015G                     | 196,00 | DF015A                        | 183,00 | DF015F                      | 180,00 |
| 20 m       | DF020R                     | 194,00 | DF020B                    | 224,00 | DF020G                     | 224,00 | DF020A                        | 205,00 | DF020F                      | 218,00 |
| 25 m       | DF025R                     | 221,00 | DF025B                    | 225,00 | DF025G                     | 244,00 | DF025A                        | 222,00 | DF025F                      | 219,00 |
| 30 m       | DF030R                     | 237,00 | DF030B                    | 247,00 | DF030G                     | 268,00 | DF030A                        | 242,00 | DF030F                      | 242,00 |

ART.  
39/P

## IDRANTI A MURO MAYA CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 400x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DHI15R                     | 201,00 | DHI15B                    | 220,00 | DHI15G                     | 230,00 | DHI15A                        | 214,00 | DHI15F                      | 215,00 |
| 20 m       | DHI20R                     | 197,00 | DHI20B                    | 216,00 | DHI20G                     | 226,00 | DHI20A                        | 210,00 | DHI20F                      | 211,00 |
| 25 m       | DHI25R                     | 224,00 | DHI25B                    | 244,00 | DHI25G                     | 253,00 | DHI25A                        | 237,00 | DHI25F                      | 239,00 |
| 30 m       | DHI30R                     | 241,00 | DHI30B                    | 262,00 | DHI30G                     | 271,00 | DHI30A                        | 254,00 | DHI30F                      | 256,00 |

Versione con lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | DHF15R | 203,00 | DHF15B | 222,00 | DHF15G | 232,00 | DHF15A | 215,00 | DHF15F | 217,00 |
| 20 m | DHF20R | 199,00 | DHF20B | 218,00 | DHF20G | 228,00 | DHF20A | 211,00 | DHF20F | 213,00 |
| 25 m | DHF25R | 226,00 | DHF25B | 246,00 | DHF25G | 255,00 | DHF25A | 239,00 | DHF25F | 241,00 |
| 30 m | DHF30R | 243,00 | DHF30B | 264,00 | DHF30G | 273,00 | DHF30A | 256,00 | DHF30F | 259,00 |

ART.  
39/R

## IDRANTI A MURO MAYA TELAIO CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 490x553 MM.

Sistema CE completo di telaio in plastica per interno, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.
- aggiungere 15€ al prezzo di listino

Versione con lastra infrangibile

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DLI15R                     | 177,00 | DLI15B                    | 198,00 | DLI15G                     | 207,00 | DLI15A                        | 191,00 | DLI15F                      | 193,00 |
| 20 m       | DLI20R                     | 173,00 | DLI20B                    | 194,00 | DLI20G                     | 203,00 | DLI20A                        | 186,00 | DLI20F                      | 188,00 |
| 25 m       | DLI25R                     | 201,00 | DLI25B                    | 220,00 | DLI25G                     | 230,00 | DLI25A                        | 213,00 | DLI25F                      | 215,00 |
| 30 m       | DLI30R                     | 218,00 | DLI30B                    | 238,00 | DLI30G                     | 247,00 | DLI30A                        | 231,00 | DLI30F                      | 233,00 |

Versione con lastra frangibile

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 m | DLF15R | 179,00 | DLF15B | 199,00 | DLF15G | 208,00 | DLF15A | 193,00 | DLF15F | 194,00 |
| 20 m | DLF20R | 175,00 | DLF20B | 195,00 | DLF20G | 204,00 | DLF20A | 188,00 | DLF20F | 190,00 |
| 25 m | DLF25R | 202,00 | DLF25B | 222,00 | DLF25G | 232,00 | DLF25A | 215,00 | DLF25F | 217,00 |
| 30 m | DLF30R | 219,00 | DLF30B | 240,00 | DLF30G | 249,00 | DLF30A | 233,00 | DLF30F | 235,00 |

ART.  
41/B**IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO  
CON PORTELLO APERTO**

CE



Dimensioni 360x155x570 MM.

Sistema CE completo di cassetta da incasso in lamiera, lastra, rubinetto, manichetta, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

**Versione con lastra infrangibile**

|                                       | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta                            | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m                                  | D4I15R                     | 196,00 | D4I15B                    | 216,00 | D4I15G                     | 226,00 | D4I15F                      | 211,00 |
| 20 m                                  | D4I20R                     | 192,00 | D4I20B                    | 212,00 | D4I20G                     | 221,00 | D4I20F                      | 207,00 |
| 25 m                                  | D4I25R                     | 219,00 | D4I25B                    | 239,00 | D4I25G                     | 248,00 | D4I25F                      | 234,00 |
| 30 m                                  | D4I30R                     | 237,00 | D4I30B                    | 256,00 | D4I30G                     | 266,00 | D4I30F                      | 251,00 |
| <b>Versione con lastra frangibile</b> |                            |        |                           |        |                            |        |                             |        |
| 15 m                                  | D4F15R                     | 198,00 | D4F15B                    | 218,00 | D4F15G                     | 228,00 | D4F15F                      | 213,00 |
| 20 m                                  | D4F20R                     | 194,00 | D4F20B                    | 214,00 | D4F20G                     | 224,00 | D4F20F                      | 209,00 |
| 25 m                                  | D4F25R                     | 221,00 | D4F25B                    | 241,00 | D4F25G                     | 250,00 | D4F25F                      | 236,00 |
| 30 m                                  | D4F30R                     | 239,00 | D4F30B                    | 259,00 | D4F30G                     | 268,00 | D4F30F                      | 253,00 |

ART.  
40/B**IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO  
CON PORTELLO APERTO**

CE



Dimensioni 370x160x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

**Versione con lastra infrangibile**

|                                       | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta                            | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m                                  | D3I15R                     | 208,00 | D3I15B                    | 228,00 | D3I15G                     | 237,00 | D3I15F                      | 222,00 |
| 20 m                                  | D3I20R                     | 204,00 | D3I20B                    | 224,00 | D3I20G                     | 233,00 | D3I20F                      | 218,00 |
| 25 m                                  | D3I25R                     | 214,00 | D3I25B                    | 251,00 | D3I25G                     | 261,00 | D3I25F                      | 246,00 |
| 30 m                                  | D3I30R                     | 248,00 | D3I30B                    | 269,00 | D3I30G                     | 278,00 | D3I30F                      | 264,00 |
| <b>Versione con lastra frangibile</b> |                            |        |                           |        |                            |        |                             |        |
| 15 m                                  | D3F15R                     | 210,00 | D3F15B                    | 230,00 | D3F15G                     | 239,00 | D3F15F                      | 225,00 |
| 20 m                                  | D3F20R                     | 206,00 | D3F20B                    | 226,00 | D3F20G                     | 235,00 | D3F20F                      | 220,00 |
| 25 m                                  | D3F25R                     | 233,00 | D3F25B                    | 253,00 | D3F25G                     | 263,00 | D3F25F                      | 248,00 |
| 30 m                                  | D3F30R                     | 250,00 | D3F30B                    | 271,00 | D3F30G                     | 280,00 | D3F30F                      | 266,00 |

ART.  
39/D

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 370x200x610 MM.

Sistema CE completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

### Versione con lastra infrangibile

|                                | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|--------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta                     | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m                           | D1I15R                     | 316,00 | D1I15B                    | 337,00 | D1I15G                     | 346,00 | D1I15F                      | 332,00 |
| 20 m                           | D1I20R                     | 312,00 | D1I20B                    | 333,00 | D1I20G                     | 342,00 | D1I20F                      | 328,00 |
| 25 m                           | D1I25R                     | 350,00 | D1I25B                    | 370,00 | D1I25G                     | 379,00 | D1I25F                      | 365,00 |
| 30 m                           | D1I30R                     | 357,00 | D1I30B                    | 379,00 | D1I30G                     | 386,00 | D1I30F                      | 374,00 |
| Versione con lastra frangibile |                            |        |                           |        |                            |        |                             |        |
| 15 m                           | D1F15R                     | 318,00 | D1F15B                    | 339,00 | D1F15G                     | 348,00 | D1F15F                      | 334,00 |
| 20 m                           | D1F20R                     | 314,00 | D1F20B                    | 335,00 | D1F20G                     | 342,00 | D1F20F                      | 330,00 |
| 25 m                           | D1F25R                     | 342,00 | D1F25B                    | 362,00 | D1F25G                     | 371,00 | D1F25F                      | 356,00 |
| 30 m                           | D1F30R                     | 359,00 | D1F30B                    | 379,00 | D1F30G                     | 388,00 | D1F30F                      | 374,00 |

ART.  
39/B

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO CON PORTELLO APERTO

CE



Dimensioni 370x200x610 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta, lancia, sella e sigillo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

### Versione con lastra infrangibile

|                                | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|--------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta                     | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m                           | D2I15R                     | 215,00 | D2I15B                    | 236,00 | D2I15G                     | 245,00 | D2I15F                      | 231,00 |
| 20 m                           | D2I20R                     | 211,00 | D2I20B                    | 232,00 | D2I20G                     | 241,00 | D2I20F                      | 227,00 |
| 25 m                           | D2I25R                     | 239,00 | D2I25B                    | 259,00 | D2I25G                     | 251,00 | D2I25F                      | 253,00 |
| 30 m                           | D2I30R                     | 256,00 | D2I30B                    | 276,00 | D2I30G                     | 285,00 | D2I30F                      | 271,00 |
| Versione con lastra frangibile |                            |        |                           |        |                            |        |                             |        |
| 15 m                           | D2F15R                     | 217,00 | D2F15B                    | 238,00 | D2F15G                     | 247,00 | D2F15F                      | 233,00 |
| 20 m                           | D2F20R                     | 213,00 | D2F20B                    | 234,00 | D2F20G                     | 243,00 | D2F20F                      | 229,00 |
| 25 m                           | D2F25R                     | 241,00 | D2F25B                    | 261,00 | D2F25G                     | 270,00 | D2F25F                      | 255,00 |
| 30 m                           | D2F30R                     | 259,00 | D2F30B                    | 278,00 | D2F30G                     | 287,00 | D2F30F                      | 273,00 |

ART.  
41/D

## IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE

Dimensioni 650x200x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta, lancia, sella e sigillo.

NOTA: estintore non incluso nel prezzo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "D" con "C" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino.

NOTA: cassetta senza schiena.

CE



|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DM015R                     | 342,00 | DM015B                    | 355,00 | DM015G                     | 378,00 | DM015F                      | 350,00 |
| 20 m       | DM020R                     | 336,00 | DM020B                    | 356,00 | DM020G                     | 401,00 | DM020F                      | 372,00 |
| 25 m       | DM025R                     | 342,00 | DM025B                    | 401,00 | DM025G                     | 421,00 | DM025F                      | 396,00 |
| 30 m       | DM030R                     | 408,00 | DM030B                    | 421,00 | DM030G                     | 443,00 | DM030F                      | 416,00 |

ART.  
41/E

## IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO

Dimensioni 650x210x600 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, da incasso, vano porta estintore, manichetta, lancia, sella e sigillo.

NOTA: estintore non incluso nel prezzo.

Per la versione con raccordo manichette in ottone:

- sostituire "C" con "D" nel codice.

- aggiungere 15€ al prezzo di listino

CE



|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Florida<br>ø 12 K 72 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 15 m       | DNO15R                     | 405,00 | DNO15B                    | 418,00 | DNO15G                     | 441,00 | DNO15F                      | 413,00 |
| 20 m       | DNO20R                     | 424,00 | DNO20B                    | 441,00 | DNO20G                     | 460,00 | DNO20F                      | 436,00 |
| 25 m       | DNO25R                     | 446,00 | DNO25B                    | 474,00 | DNO25G                     | 483,00 | DNO25F                      | 469,00 |
| 30 m       | DNO30R                     | 472,00 | DNO30B                    | 483,00 | DNO30G                     | 505,00 | DNO30F                      | 478,00 |

## ART. 41/G IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIGELO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa portello pieno.
- Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 a secco, con scarico automatico antigelo.
- Manichetta
- Lancia
- Sella
- Sigillo
- Piantana inclusa



|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   |
| 20 m       | DP020R                     | 859,00 | DP020B                    | 921,00 | DP020G                     | 894,00 | DP020A                        | 872,00 |
| 25 m       | DP025R                     | 880,00 | DP025B                    | 894,00 | DP025G                     | 914,00 | DP025A                        | 892,00 |
| 30 m       | DP030R                     | 886,00 | DP030B                    | 914,00 | DP030G                     | 937,00 | DP030A                        | 914,00 |

## ART. 513/O IDRANTE A MURO CUBASLIM STORZ CON PORTELLO PIENO

CE

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata con portello pieno, rubinetto, manichetta raccordata storz, lancia raccordata storz, sella e sigillo.



Versione lamiera verniciata con portello pieno

|            | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   |
| 15 m       | C9S015R                    | 278,00 | C9S015B                   | 291,00 | C9S015G                    | 311,00 | C9S015A                       | 295,00 |
| 20 m       | C9S020R                    | 319,00 | C9S020B                   | 325,00 | C9S020G                    | 349,00 | C9S020A                       | 264,00 |
| 25 m       | C9S025R                    | 339,00 | C9S025B                   | 349,00 | C9S025G                    | 370,00 | C9S025A                       | 294,00 |
| 30 m       | C9S030R                    | 349,00 | C9S030B                   | 365,00 | C9S030G                    | 382,00 | C9S030A                       | 367,00 |

## ART. 41/Z IDRANTE A MURO SERIE CUBA DN70

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70.
- Sella.
- Lancia antincendio UNI 70.



|            | Lancia Gold<br>ø 16 K 140 |        | Lancia Silver<br>ø 16 K 156 |        |
|------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                    | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 20 m       | CRI20G                    | 449,00 | CRI20S                      | 473,00 |
| 25 m       | CRI25G                    | 484,00 | CRI25S                      | 507,00 |
| 30 m       | CRI30G                    | 517,00 | CRI30S                      | 526,00 |
| Manichetta | Codice                    | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 20 m       | CRF20G                    | 459,00 | CRF20S                      | 482,00 |
| 25 m       | CRF25G                    | 494,00 | CRF25S                      | 517,00 |
| 30 m       | CRF30G                    | 530,00 | CRF30S                      | 554,00 |

## ART. 47/B NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO

CE

Dimensioni:

650x650x200 MM per 20-25 M

650x650x230 MM per 30 M

Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

Per installazione ad incasso aggiungere cornice, si veda articolo 55/B a pagina 21.

Installazione esterna o interna; per installazione ad incasso aggiungere relativa cornice (si veda art. 55/b a pag. 21)



| art. 47/b |              | Colore Bianco |        | Colore Rosso |        |
|-----------|--------------|---------------|--------|--------------|--------|
| Metri     | Portello     | Codice        | Euro   | Codice       | Euro   |
| 20        | Infrangibile | N5I20V        | 460,00 | N6I20V       | 448,00 |
| 25        | Infrangibile | N5I25V        | 488,00 | N6I25V       | 475,00 |
| 30        | Infrangibile | N5I30V        | 524,00 | N6I30V       | 507,00 |
| 20        | Frangibile   | N5F20V        | 484,00 | N6F20V       | 469,00 |
| 25        | Frangibile   | N5F25V        | 513,00 | N6F25V       | 498,00 |
| 30        | Frangibile   | N5F30V        | 545,00 | N6F30V       | 530,00 |

## ART. 41/ZO IDRANTE A MURO SERIE CUBA DN70 CON PORTELLO PIENO

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70.
- Sella.
- Lancia antincendio UNI 70.



|            | Lancia Gold<br>ø 16 K 140 |        | Lancia Silver<br>ø 16 K 156 |        |
|------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Manichetta | Codice                    | Euro   | Codice                      | Euro   |
| 20 m       | CRO20G                    | 473,00 | CRO20S                      | 494,00 |
| 25 m       | CRO25G                    | 505,00 | CRO25S                      | 530,00 |
| 30 m       | CRO30G                    | 542,00 | CRO30S                      | 565,00 |

## ART. 47/C NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON PORTELLO PIENO

CE

Dimensioni:

650x650x200 MM per 20-25 M

650x650x230 MM per 30 M

Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

Per installazione ad incasso aggiungere cornice, si veda articolo 55/B a pagina 21.

Installazione esterna o interna; per installazione ad incasso aggiungere relativa cornice (si veda art. 55/b a pag. 21)



| art. 47/c |          | Colore Bianco |        | Colore Rosso |        |
|-----------|----------|---------------|--------|--------------|--------|
| Metri     | Portello | Codice        | Euro   | Codice       | Euro   |
| 20        | Pieno    | N5O20V        | 508,00 | N6O20V       | 508,00 |
| 25        | Pieno    | N5O25V        | 536,00 | N6O25V       | 537,00 |
| 30        | Pieno    | N5O30V        | 572,00 | N6O30V       | 572,00 |

## ART. 513 IDRANTE A MURO CUBASLIM STORZ CON PORTELLO APERTO

CE

Dimensioni 370x200x520 MM.

Sistema CE completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, rubinetto, manichetta raccordata storz, lancia raccordata storz, sella e sigillo.



Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile

|                                                   | Lancia Roto<br>ø 12 K 91,8 |        | Lancia Black<br>ø 12 K 72 |        | Lancia Gold<br>ø 12 K 73,4 |        | Lancia Arizona<br>ø 13 K 94,7 |        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Manichetta                                        | Codice                     | Euro   | Codice                    | Euro   | Codice                     | Euro   | Codice                        | Euro   |
| 15 m                                              | C9S115R                    | 290,00 | C9S115B                   | 304,00 | C9S115G                    | 323,00 | C9S115A                       | 303,00 |
| 20 m                                              | C9S120R                    | 310,00 | C9S120B                   | 353,00 | C9S120G                    | 372,00 | C9S120A                       | 291,00 |
| 25 m                                              | C9S125R                    | 321,00 | C9S125B                   | 383,00 | C9S125G                    | 365,00 | C9S125A                       | 321,00 |
| 30 m                                              | C9S130R                    | 339,00 | C9S130B                   | 366,00 | C9S130G                    | 383,00 | C9S130A                       | 365,00 |
| Versione lamiera verniciata con lastra frangibile |                            |        |                           |        |                            |        |                               |        |
| 15 m                                              | C9SF15R                    | 301,00 | C9SF15B                   | 312,00 | C9SF15G                    | 333,00 | C9SF15A                       | 312,00 |
| 20 m                                              | C9SF20R                    | 321,00 | C9SF20B                   | 355,00 | C9SF20G                    | 374,00 | C9SF20A                       | 333,00 |
| 25 m                                              | C9SF25R                    | 342,00 | C9SF25B                   | 353,00 | C9SF25G                    | 404,00 | C9SF25A                       | 352,00 |
| 30 m                                              | C9SF30R                    | 361,00 | C9SF30B                   | 373,00 | C9SF30G                    | 394,00 | C9SF30A                       | 373,00 |

## ART. 47/D NASPO CUBA INOX CON VETRO E PORTELLO PIENO

CE

Dimensioni:

650x650x200 MM per 20-25 M

650x650x230 MM per 30 M

Sistema CE DN25 completo di cassetta inox, lastra, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.



| Metri | Portello     | Codice | Euro   |
|-------|--------------|--------|--------|
| 20    | Infrangibile | N4I20V | 785,00 |
| 25    | Infrangibile | N4I25V | 821,00 |
| 30    | Infrangibile | N4I30V | 861,00 |
| 20    | Frangibile   | N4F20V | 815,00 |
| 25    | Frangibile   | N4F25V | 848,00 |
| 30    | Frangibile   | N4F30V | 893,00 |
| 20    | Pieno        | N4O20V | 834,00 |
| 25    | Pieno        | N4O25V | 876,00 |
| 30    | Pieno        | N4O30V | 916,00 |

## ART. 47/E NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON VETRO

Dimensioni:  
650x600x185 MM per 20 M  
750x700x185 MM per 25-30 M  
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata da incasso lastra, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

DIMENSIONI TELAIO FINO A 20 M 685X635X25  
DIMENSIONI TELAIO PER 25 E 30 M 785X735X25



| art. 47/e |              | Colore Bianco |        | Colore Rosso |        |
|-----------|--------------|---------------|--------|--------------|--------|
| Metri     | Portello     | Codice        | Euro   | Codice       | Euro   |
| 20        | Infrangibile | N7I20V        | 645,00 | N8I20V       | 645,00 |
| 25        | Infrangibile | N7I25V        | 723,00 | N8I25V       | 723,00 |
| 30        | Infrangibile | N7I30V        | 759,00 | N8I30V       | 759,00 |
| 20        | Frangibile   | N7F20V        | 676,00 | N8F20V       | 676,00 |
| 25        | Frangibile   | N7F25V        | 755,00 | N8F25V       | 755,00 |
| 30        | Frangibile   | N7F30V        | 792,00 | N8F30V       | 792,00 |

## ART. 47/I NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON VETRO

Dimensioni:  
950x600x200 MM per 20 M  
1050x700x200 MM per 25-30 M  
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, lastra, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.  
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.




| art. 47/i |              | Colore Bianco |        | Colore Rosso |        |
|-----------|--------------|---------------|--------|--------------|--------|
| Metri     | Portello     | Codice        | Euro   | Codice       | Euro   |
| 20        | Infrangibile | NC5I20V       | 812,00 | NC6I20V      | 812,00 |
| 25        | Infrangibile | NC5I25V       | 895,00 | NC6I25V      | 895,00 |
| 30        | Infrangibile | NC5I30V       | 936,00 | NC6I30V      | 936,00 |
| 20        | Frangibile   | NC5F20V       | 848,00 | NC6F20V      | 848,00 |
| 25        | Frangibile   | NC5F25V       | 931,00 | NC6F25V      | 931,00 |
| 30        | Frangibile   | NC5F30V       | 974,00 | NC6F30V      | 974,00 |

## ART. 47/F NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON PORTELLO PIENO

Dimensioni:  
650x600x185 MM per 20 M  
750x700x185 MM per 25-30 M  
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata da incasso con portello pieno, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.

DIMENSIONI TELAIO FINO A 20 M 685X635X25  
DIMENSIONI TELAIO PER 25 E 30 M 785X735X25



| art. 47/f |          | Colore Bianco |        | Colore Rosso |        |
|-----------|----------|---------------|--------|--------------|--------|
| Metri     | Portello | Codice        | Euro   | Codice       | Euro   |
| 20        | Pieno    | N7O20V        | 637,00 | N8O20V       | 637,00 |
| 25        | Pieno    | N7O25V        | 716,00 | N8O25V       | 716,00 |
| 30        | Pieno    | N7O30V        | 751,00 | N8O30V       | 751,00 |

## ART. 47/G NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON VETRO


Dimensioni:  
950x600x200 MM per 20 M  
1050x700x200 MM per 25-30 M  
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata da incasso, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.  
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.



| art. 47/g |              | Colore Bianco |         | Colore Rosso |         |
|-----------|--------------|---------------|---------|--------------|---------|
| Metri     | Portello     | Codice        | Euro    | Codice       | Euro    |
| 20        | Infrangibile | NC7I20V       | 924,00  | NC8I20V      | 924,00  |
| 25        | Infrangibile | NC7I25V       | 1020,00 | NC8I25V      | 1020,00 |
| 30        | Infrangibile | NC7I30V       | 1065,00 | NC8I30V      | 1065,00 |
| 20        | Frangibile   | NC7F20V       | 962,00  | NC8F20V      | 962,00  |
| 25        | Frangibile   | NC7F25V       | 1057,00 | NC8F25V      | 1057,00 |
| 30        | Frangibile   | NC7F30V       | 1105,00 | NC8F30V      | 1105,00 |

## ART. 47/L NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON PORTELLO PIENO

Dimensioni:  
950x600x200 MM per 20 M  
1050x700x200 MM per 25-30 M  
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.  
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.



| art. 47/e |          | Colore Bianco |        | Colore Rosso |        |
|-----------|----------|---------------|--------|--------------|--------|
| Metri     | Portello | Codice        | Euro   | Codice       | Euro   |
| 20        | Pieno    | NC5O20V       | 802,00 | NC6O20V      | 802,00 |
| 25        | Pieno    | NC5O25V       | 886,00 | NC6O25V      | 886,00 |
| 30        | Pieno    | NC5O30V       | 926,00 | NC6O30V      | 926,00 |

## ART. 47/P NASPO DOUBLE DA INCASSO CON PORTELLO PIENO

Sistema CE DN 25 completo di cassetta da incasso in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.  
Nota: estintore non incluso nel prezzo.




| art. 47/p |          | Colore Rosso |         | Colore Bianco |         |
|-----------|----------|--------------|---------|---------------|---------|
| Metri     | Portello | Codice       | Euro    | Codice        | Euro    |
| 20        | Pieno    | NE8O20V      | 977,00  | NE7O20V       | 977,00  |
| 25        | Pieno    | NE8O25V      | 1100,00 | NE7O25V       | 1100,00 |
| 30        | Pieno    | NE8O30V      | 1140,00 | NE7O30V       | 1140,00 |

## ART. 47/H NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON PORTELLO PIENO

Dimensioni:  
950x600x185 MM per 20 M  
1050x700x200 MM per 25-30 M  
Sistema CE DN25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, da incasso, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.  
NOTA: estintore non incluso nel prezzo.

DIMENSIONI TELAIO FINO A 20 M 985X635X25  
DIMENSIONI TELAIO PER 25 E 30 M 1085X735X25



| art. 47/h |          | Colore Bianco |         | Colore Rosso |         |
|-----------|----------|---------------|---------|--------------|---------|
| Metri     | Portello | Codice        | Euro    | Codice       | Euro    |
| 20        | Pieno    | NC7O20V       | 916,00  | NC8O20V      | 916,00  |
| 25        | Pieno    | NC7O25V       | 1010,00 | NC8O25V      | 1010,00 |
| 30        | Pieno    | NC7O30V       | 1055,00 | NC8O30V      | 1055,00 |

## ART. 47/O NASPO DOUBLE A PARETE CON PORTELLO PIENO

Sistema CE DN 25 completo di cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, vano porta estintore, manichetta semirigida, rullo e sigillo.  
Nota: estintore non incluso nel prezzo.



| art. 47/o |          | Colore Rosso |         | Colore Bianco |         |
|-----------|----------|--------------|---------|---------------|---------|
| Metri     | Portello | Codice       | Euro    | Codice        | Euro    |
| 20        | Pieno    | NE6O20V      | 866,00  | NE5O20V       | 866,00  |
| 25        | Pieno    | NE6O25V      | 982,00  | NE5O25V       | 982,00  |
| 30        | Pieno    | NE6O30V      | 1020,00 | NE5O30V       | 1020,00 |

## ART. 55/B RICAMBI NASPI CUBA

- I codici sotto riportati sono compatibili con i naspi cuba Ziggio.
- In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.
- Lastre non comprese.

Nota: I codici A30520 e A30530 (rulli) si riferiscono solo alla struttura del rullo in lamiera senza tubazione, per le tubazioni vedere art.55/d (codici A1232-A1233-A1234).



| Codice    | Descrizione                                          | Euro   |
|-----------|------------------------------------------------------|--------|
| A10401    | Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 20-25m | 206,00 |
| A1040130  | Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 30m    | 224,00 |
| A10401B   | Cassetta Naspo bianco con portello aperto 20-25m     | 206,00 |
| A10401B30 | Cassetta Naspo bianco con portello aperto 30m        | 224,00 |
| A10402    | Cassetta Naspo verniciato chiuso 20-25m              | 206,00 |
| A1040230  | Cassetta Naspo verniciato chiuso 30m                 | 224,00 |
| A10402B   | Cassetta Naspo bianco chiuso 20-25m                  | 206,00 |
| A10402B30 | Cassetta Naspo bianco chiuso 30m                     | 224,00 |
| A10403    | Cassetta Naspo Inox con portello aperto 20-25m       | 485,00 |
| A1040330  | Cassetta Naspo Inox con portello aperto 30m          | 503,00 |
| A10404    | Cassetta Naspo Inox chiuso 20-25m                    | 485,00 |
| A1040430  | Cassetta Naspo Inox chiuso 30m                       | 503,00 |
| A1040T    | Cornice da incasso rossa                             | 87,00  |
| A1041T    | Cornice da incasso bianca                            | 87,00  |
| A30520    | Rullo 20-25m                                         | 257,00 |
| A30530    | Rullo 30 m                                           | 278,00 |
| A10431D   | Braccetto naspo att. dx                              | 119,00 |
| A10431S   | Braccetto naspo att. sx                              | 140,00 |

## ART. 55/C RICAMBI NASPI INCA/TWIN25

In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.

- Lastre non comprese.

NOTA:

- Le cassette da incasso vengono fornite con schiena, mentre quelle a parete non comprendono la schiena.



| Metri | Portello | INCA Rosso incasso | Euro   | INCA Bianco incasso | Euro   | TWIN25 Rosso incasso | Euro   |
|-------|----------|--------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| 20    | APERTO   | A20404             | 233,00 | A20400              | 233,00 | A20412               | 376,00 |
| 25-30 | APERTO   | A20405             | 272,00 | A20401              | 272,00 | A20413               | 420,00 |
| 20    | PIENO    | A20406             | 225,00 | A20402              | 225,00 | A20414               | 369,00 |
| 25-30 | PIENO    | A20407             | 263,00 | A20403              | 263,00 | A20415               | 411,00 |

| Metri | Portello | TWIN25 Bianco incasso | Euro   | TWIN25 Bianco a parete | Euro   | TWIN25 Rosso a parete | Euro   |
|-------|----------|-----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 20    | APERTO   | A20408                | 376,00 | A20416                 | 280,00 | A20420                | 280,00 |
| 25-30 | APERTO   | A20409                | 420,00 | A20417                 | 312,00 | A20421                | 312,00 |
| 20    | PIENO    | A20410                | 369,00 | A20418                 | 274,00 | A20422                | 274,00 |
| 25-30 | PIENO    | A20411                | 411,00 | A20419                 | 302,00 | A20423                | 302,00 |

| Codice | Tipo          | Euro   |
|--------|---------------|--------|
| A20520 | Rullo 20 m    | 257,00 |
| A20525 | Rullo 25/30 m | 278,00 |

## ART. 47/N NASPO A PARETE SERIE "HAITI-D" DN25

Dimensioni: 600x620x210 MM

Sistema CE DN25 completo di cover in plastica per interni, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.



| Colore Rosso             |                   |        |
|--------------------------|-------------------|--------|
| Metri                    | Codice            | Euro   |
| 20                       | N3020V            | 803,00 |
| 25                       | N3025V            | 858,00 |
| Cassetta di contenimento |                   |        |
| Codice                   | Descrizione       | Euro   |
| A10520                   | Cover in plastica | 141,00 |

## ART. 47/M NASPO A PARETE SERIE "HAITI" DN25

Dimensioni: 645x296x745 MM

Sistema CE DN25 completo di cassetta in polipropilene, rubinetto, manichetta semirigida, rullo e sigillo.




| Colore Rosso |              |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|
| Metri        | Portello     | Codice | Euro   |
| 20           | Infrangibile | N9I20V | 718,00 |
| 25           | Infrangibile | N9I25V | 746,00 |
| 30           | Infrangibile | N9I30V | 774,00 |
| 20           | Frangibile   | N9F20V | 731,00 |
| 25           | Frangibile   | N9F25V | 758,00 |
| 30           | Frangibile   | N9F30V | 786,00 |
| 20           | Pieno        | N9O20V | 697,00 |
| 25           | Pieno        | N9O25V | 725,00 |
| 30           | Pieno        | N9O30V | 754,00 |

## ART. 55/D RICAMBI PER OGNI TIPOLOGIA DI NASPI

I codici sotto riportati sono compatibili con tutte le tipologie di naspo Ziggio.

Le manichette hanno raccordi con filettatura GAS da 1" m/f.

NOTA: per le lance si veda art. 26/E a pag. 23



| Codice | Descrizione                                               | Fig. | Euro   |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| A1228  | Kit controllo pressione naspi                             | A    | 80,00  |
| A1229  | Rubinetto naspo 1" gas F x 1" gas M con attacco manometro | B    | 42,00  |
| A1229M | Manometro di ricambio 0-16 Bar attacco 1/4"               | C    | 39,00  |
| A1232  | Manichetta per naspo DN25 20 mt                           | D    | 135,00 |
| A1233  | Manichetta per naspo DN25 25 mt                           | D    | 170,00 |
| A1234  | Manichetta per naspo DN25 30 mt                           | D    | 205,00 |
| A1229T | Spezzone tubo DN25 L=90cm F/F gas 1"                      | E    | 35,00  |
| A1239  | Rubinetto a squadra M1"x F1"                              | F    | 38,00  |

**ART. 45/A MANICHETTA TEKNA®**  
**CE**

- Conforme alla EN 14540 per DN 45 e alla UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicoti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.


**Raccordi ottone**

| Codice   | DN | Metri | Materiale raccordi | Euro   |
|----------|----|-------|--------------------|--------|
| A124515  | 45 | 15    | Ottone             | 84,00  |
| A124520  | 45 | 20    | Ottone             | 73,00  |
| A124525  | 45 | 25    | Ottone             | 96,00  |
| A124530  | 45 | 30    | Ottone             | 108,00 |
| A1245151 | 45 | 15    | Alluminio          | 68,00  |
| A1245201 | 45 | 20    | Alluminio          | 64,00  |
| A1245251 | 45 | 25    | Alluminio          | 85,00  |
| A1245301 | 45 | 30    | Alluminio          | 98,00  |
| A127015  | 70 | 15    | Ottone             | 167,00 |
| A127020  | 70 | 20    | Ottone             | 147,00 |
| A127025  | 70 | 25    | Ottone             | 165,00 |
| A127030  | 70 | 30    | Ottone             | 180,00 |

**ART. 45/P MANICHETTA TEKNA-EPDM®**

- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicoti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM ad alta resistenza.



| Codice  | DN | Metri | Raccordi | Euro   |
|---------|----|-------|----------|--------|
| A194515 | 45 | 15    | UNI804   | 100,00 |
| A194520 | 45 | 20    | UNI804   | 119,00 |
| A194525 | 45 | 25    | UNI804   | 138,00 |
| A194530 | 45 | 30    | UNI804   | 161,00 |
| A197015 | 70 | 15    | UNI804   | 190,00 |
| A197020 | 70 | 20    | UNI804   | 230,00 |
| A197025 | 70 | 25    | UNI804   | 260,00 |
| A197030 | 70 | 30    | UNI804   | 298,00 |

**ART. 45/D MANICHETTA T-MED®**

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicoti.
- Legatura conforme a norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.


**Raccordi ottone**

| Codice  | DN | Metri | Euro   |
|---------|----|-------|--------|
| A174515 | 45 | 15    | 69,00  |
| A174520 | 45 | 20    | 84,00  |
| A174525 | 45 | 25    | 111,00 |
| A174530 | 45 | 30    | 125,00 |

**Raccordi alluminio**

| CODICE   | DN | METRI | Euro   |
|----------|----|-------|--------|
| A1745151 | 45 | 15    | 56,00  |
| A1745201 | 45 | 20    | 74,00  |
| A1745251 | 45 | 25    | 100,00 |
| A1745301 | 45 | 30    | 113,00 |


**ART. 45/C MANICHETTA EXTREME®**


- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- A norme UNI 9487 - ENI 0198.00 tipo C - DIN 14811/BS6391 TIPO 3
- Completa di raccordi UNI 804 in ottone e manicoti.
- Legatura conforme a norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.



| Codice  | DN | Metri | Euro   |
|---------|----|-------|--------|
| A144515 | 45 | 15    | 260,00 |
| A144520 | 45 | 20    | 311,00 |
| A144525 | 45 | 25    | 363,00 |
| A144530 | 45 | 30    | 362,00 |
| A147015 | 70 | 15    | 583,00 |
| A147020 | 70 | 20    | 698,00 |
| A147025 | 70 | 25    | 797,00 |
| A147030 | 70 | 30    | 906,00 |

**ART. 45/E MANICHETTA RED-EPDM MED®**

- Manichette CERTIFICATA MED
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicoti
- Legatura conforme a norma UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.



| Codice  | DN | Metri | Euro   |
|---------|----|-------|--------|
| A184515 | 45 | 15    | 144,00 |
| A184520 | 45 | 20    | 173,00 |
| A184525 | 45 | 25    | 204,00 |
| A184530 | 45 | 30    | 236,00 |

**ART. 45/B MANICHETTA RED-EPDM®**

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicoti
- Legatura conforme a norma UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.



| Codice  | DN | Metri | Euro   |
|---------|----|-------|--------|
| A134515 | 45 | 15    | 133,00 |
| A134520 | 45 | 20    | 159,00 |
| A134525 | 45 | 25    | 187,00 |
| A134530 | 45 | 30    | 215,00 |
| A137015 | 70 | 15    | 239,00 |
| A137020 | 70 | 20    | 287,00 |
| A137025 | 70 | 25    | 330,00 |
| A137030 | 70 | 30    | 373,00 |

**ART. 45/R MANICHETTA TEKNA DN 25**

- Conforme alla EN 14540.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicoti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.


**Raccordi ottone**

| Codice  | DN | Metri | Euro  |
|---------|----|-------|-------|
| A192515 | 25 | 15    | 56,00 |
| A192520 | 25 | 20    | 64,00 |
| A192525 | 25 | 25    | 73,00 |
| A192530 | 25 | 30    | 82,00 |

**ART. 45/F** **MANICHETTA TEKNA**  
non raccordata


- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa



| Codice  | DN | Euro |
|---------|----|------|
| A194500 | 45 | 3,70 |
| A197000 | 70 | 5,80 |

**ART. 45/G** **MANICHETTA T-MED**  
non raccordata

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45).
- Timbratura esclusa



| Codice  | DN | Euro |
|---------|----|------|
| A204500 | 45 | 4,80 |

**ART. 45/I** **MANICHETTA RED-EPDM**  
non raccordata

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 TIPO B.
- Timbratura esclusa



| Codice  | DN | Euro |
|---------|----|------|
| A222500 | 25 | 6,50 |
| A224500 | 45 | 6,00 |
| A227000 | 70 | 9,50 |

**ART. 45/Q** **MANICHETTA TEKNA -EPDM**  
non raccordata

- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Interno in EPDM ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa



| Codice  | DN | Metri |
|---------|----|-------|
| A254500 | 45 | 4,20  |
| A257000 | 70 | 6,90  |

**ART. 45/H** **MANICHETTA EXTREME**  
non raccordata

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- ENI 198 tipo C1-DIN14811/BS6391 TIPO 3.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Timbratura esclusa



| Codice  | DN | Euro  |
|---------|----|-------|
| A214500 | 45 | 22,50 |
| A217000 | 70 | 39,50 |

**ART. 45/L** **MANICHETTA RED-EPDM MED**  
non raccordata

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 per DN 45, e UNI 9487 per DN 70.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 tipo B.
- Timbratura esclusa



| Codice  | DN | Euro |
|---------|----|------|
| A234500 | 45 | 7,50 |

**ART. 45/O** **RACCORDATURA SINGOLA PER MANICHETTE A NORMA UNI 7422**

| Codice | DN                 | Euro |
|--------|--------------------|------|
| RM025  | PER TUBAZIONE DN25 | 8,50 |
| RM045  | PER TUBAZIONE DN45 | 8,50 |
| RM070  | PER TUBAZIONE DN70 | 9,50 |

**ART. 45/N** **MANICOTTO IN GOMMA COPRI RACCORDATURA**

| Codice | DN                 | Euro |
|--------|--------------------|------|
| M0200G | PER TUBAZIONE DN25 | 2,60 |
| M0201G | PER TUBAZIONE DN45 | 3,70 |
| M0202G | PER TUBAZIONE DN70 | 5,50 |



**ART. 26/E** **LANCE NASPO**

- Lance DN 25 a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671-1, dotate di meccanismo di commutazione a rotazione, o a leva.



| Codice | ATTACCO  | Tipo                                    | Fig. | Euro  |
|--------|----------|-----------------------------------------|------|-------|
| A1230  | 1" F     | Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 8  | 1    | 22,00 |
| A1231  | 1" F     | Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 10 | 2    | 22,00 |
| A1237  | 1" F     | Lancia 1" a leva ugello Ø 8             | 3    | 43,50 |
| A1238  | UNI 25 F | Lancia DN 25 a leva ugello Ø 8          | 4    | 90,00 |

**ART. 26/B** **LANCIA "BLACK" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero base in alluminio.
- A norma UNI EN 671/2.



| Codice | DN | Tipo          | Ugello | Euro  |
|--------|----|---------------|--------|-------|
| A1217  | 45 | Lancia UNI 45 | Ø 12   | 33,00 |

**ART. 26/I** **LANCIA "FLORIDA" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, ugello e base in nylon nero.
- A norma UNI EN 671/2.



| Codice | DN | Tipo          | Ugello | Euro  |
|--------|----|---------------|--------|-------|
| A1219  | 45 | Lancia UNI 45 | Ø 12   | 26,00 |

**ART. 26/D** **LANCIA "ROTO" A TRE EFFETTI ROTAZIONE**

- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.



| Codice | DN | Tipo      | Ugello | Euro  |
|--------|----|-----------|--------|-------|
| A1212  | 45 | Rotazione | Ø 12   | 12,00 |

**ART. 26/C LANCIA "ARIZONA" A TRE EFFETTI ROTAZIONE**

- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.



| Codice | DN | Tipo      | Ugello | Euro  |
|--------|----|-----------|--------|-------|
| A1218  | 45 | Rotazione | Ø 13   | 25,50 |

**ART. 26/A LANCIA "GOLD" A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO**

- Lancia a tre effetti con valvola in alluminio anodizzato, corpo in nylon rosso, base e ugello in ottone. DN 70 base in alluminio e ugello in plastica:
- A norma UNI EN 671/2 per DN 45.
- A norma UNI 11423 per DN 70.



| Codice | DN | Tipo          | Ugello | Euro  |
|--------|----|---------------|--------|-------|
| A1215  | 45 | Lancia UNI 45 | Ø 12   | 43,00 |
| A1216  | 70 | Lancia UNI 70 | Ø 16   | 65,00 |

**ART. 26/F LANCIA SILVER A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, base e ugello in alluminio
- Rivestimento in materiale plastico Hostalen PPN 7518
- Conforme alla norma UNI EN 671/2 per la DN 45.
- Conforme alla norma UNI 11423 per DN 70.



| Codice | DN | Tipo                    | Ugello | Euro  |
|--------|----|-------------------------|--------|-------|
| A1204  | 45 | Lancia alluminio UNI 45 | Ø 13   | 45,00 |
| A1206  | 70 | Lancia alluminio UNI 70 | Ø 16   | 80,00 |

**ART. 26/G LANCIA "PLATINUM" CON VELO A 3 EFFETTI**

Lancia in lega leggera con rivestimento gommato



| Codice  | DN | Dimensioni | Ugello | Euro        |
|---------|----|------------|--------|-------------|
| A1201B1 | 45 | M 56 x 4   | Ø 9    | a richiesta |
| A1201B2 | 70 | M 85 x 6   | Ø 16   | a richiesta |

**ART. 26/H LANCIA "MITRA"**

Lancia in lega leggera  
Getto a forma variabile con flusso costante e selezionabile  
A norma UNI EN 15182-2 tipo 3



| Codice  | DN | Dimensioni | Euro    |
|---------|----|------------|---------|
| A1201A1 | 45 | M 56 x 4   | 1318,00 |
| A1201A2 | 70 | M 85 x 6   | 1422,00 |

**ART. 26/L SPINGARDA**


Corpo in bronzo, orientabile, DN 70  
Sblocco filettato UNI M  
Ingresso filettato M o flangiato  
Nota: possibilità di applicazione di saracinesca in ingresso (si veda art. 70 a pag. 41)



| Codice  | Ingresso      | Euro        |
|---------|---------------|-------------|
| A1201S1 | 2"1/2 M BSP   | a richiesta |
| A1201S2 | FLANGIA DN 65 | a richiesta |

**ART. 50/BS CASSETTA A MURO SMART**

Cassetta da esterno/interno in:  
Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;  
• portello aperto.  
• lastra non compresa



| Codice | Materiale                | UNI | Dimensioni      | Euro  |
|--------|--------------------------|-----|-----------------|-------|
| A10324 | Lamiera portello vetrato | 45  | 370 x 200 h 520 | 56,00 |

**ART. 50/B CASSETTA CUBASLIM PER INTERNI ESTERNI**

Per sistema idrante UNI45

Cassetta da esterno/interno in:  
Lamiera verniciata Rosso RAL 3000 o acciaio inox, con feritoie di areazione.  
Portello aperto o portello pieno (lastra non inclusa).



| Codice | Materiale                | UNI | Dimensioni      | Figura | Euro   |
|--------|--------------------------|-----|-----------------|--------|--------|
| A10320 | Lamiera portello vetrato | 45  | 370 x 200 h 520 | 1      | 65,00  |
| A10321 | Inox portello vetrato    | 45  | 370 x 200 h 520 | 2      | 128,00 |
| A10322 | Lamiera portello pieno   | 45  | 370 x 200 h 520 | 3      | 63,00  |
| A10323 | Inox portello pieno      | 45  | 370 x 200 h 520 | 4      | 128,00 |

**ART. 39/T CUBA TELAIO**

Telaio in lamiera verniciata con portello:  
1) Pieno  
2) Aperto (lastra non compresa).



| Codice  | UNI | Portello | Dimensioni | Euro  |
|---------|-----|----------|------------|-------|
| A10309T | 45  | Aperto   | 454 x 655  | 85,00 |
| A10311T | 45  | Pieno    | 454 x 655  | 88,00 |

**ART. 55/A CASSETTA CUBA REGOLABILE DA INCASSO**

- Cassetta da incasso in lamiera con portello e telaio regolabili.
- Colore Rosso Ral 3000.
- Lastra non compresa.



| Codice | Tipo   | Descrizione                      | Dimensioni       | Euro   |
|--------|--------|----------------------------------|------------------|--------|
| A10309 | UNI 45 | Cassetta incasso portello aperto | 454 x 160 x h655 | 143,00 |
| A10311 | UNI 45 | Cassetta incasso portello pieno  | 454 x 160 x h655 | 149,00 |

## ART. 54 CASSETTA CONVENTIONAL PER INTERNI

- Cassetta a parete in lamiera verniciata rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI EN 671/2 per DN 45 con portello portavetro in alluminio.
- Lastra non compresa.



| Codice | Tipo   | Dimensioni     | Euro  |
|--------|--------|----------------|-------|
| A0445  | UNI 45 | 370 x 160 h600 | 73,00 |

## ART. 50 CASSETTA CONVENTIONAL PER ESTERNI

39/B e 39/D senza contenuto. Lastra non compresa.



| Codice | Materiale | UNI | Dimensioni     | Euro   |
|--------|-----------|-----|----------------|--------|
| A0145  | Lamiera   | 45  | 370 x 200 h610 | 81,00  |
| A0345  | Inox      | 45  | 370 x 200 h610 | 187,00 |

## ART. 55 CASSETTA CONVENTIONAL DA INCASSO


- Cassetta da incasso con telaio porta vetro in lamiera verniciata grigia.
- Lastra non compresa.



| Codice | Tipo   | Dimensioni     | Euro  |
|--------|--------|----------------|-------|
| A0545  | UNI 45 | 360 x 155 h570 | 60,00 |
| A0570  | UNI 70 | 420 x 250 h570 | 87,00 |

## ART. 41/F CASSETTE TWIN45

41/D e 41/E senza contenuto



| Codice | Materiale | Descrizione                | Euro   |
|--------|-----------|----------------------------|--------|
| A0952  | Lamiera   | Cassetta UNI 45 a parete   | 219,00 |
| A0953  | Lamiera   | Cassetta UNI 45 ad incasso | 282,00 |

## ART. 53 CASSETTA MAYA

- Cassetta/telaio in materiale termoplastico

NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi che permettono l'installazione veloce senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.



Cassetta (lastra non inclusa)

| Codice | UNI | Figura | Tipo        | Dimensioni       | Euro  |
|--------|-----|--------|-------------|------------------|-------|
| A10501 | 45  | 1      | Maya        | 450 x 195 x h510 | 70,00 |
| A10510 | 45  | 2      | Maya Telaio | 490 x h553       | 41,50 |

## ART. 50/A CASSETTA CUBA PER INTERNI ESTERNI

- UNI45 = Per sistema idrante 45
- UNI70 = Per sistema idrante 70 o per corredo idrante singolo
- UNI70S = per corredo idrante doppio



Portello aperto (lastra non inclusa).

| Codice  | Materiale                    | UNI | Dimensioni   | Euro   |
|---------|------------------------------|-----|--------------|--------|
| A10305  | Lamiera                      | 45  | 400x200 h600 | 84,00  |
| A10306  | Inox                         | 45  | 400x200 h600 | 185,00 |
| A10307  | zincato                      | 45  | 400x200 h600 | 97,00  |
| A10305A | Lamiera                      | 70  | 500x200 h600 | 98,00  |
| A10306A | Inox                         | 70  | 500x200 h600 | 198,00 |
| A10305B | Lamiera (per corredo doppio) | 70S | 500x300 h600 | 122,00 |
| A10306B | Inox (per corredo doppio)    | 70S | 500x300 h600 | 279,00 |

Portello pieno.

| Codice  | Materiale                    | UNI | Dimensioni   | Euro   |
|---------|------------------------------|-----|--------------|--------|
| A10301  | Lamiera                      | 45  | 400x200 h600 | 80,00  |
| A10302  | Inox                         | 45  | 400x200 h600 | 180,00 |
| A10316  | zincato                      | 45  | 400x200 h600 | 97,00  |
| A10303  | Lamiera                      | 70  | 500x200 h600 | 117,00 |
| A10304  | Inox                         | 70  | 500x200 h600 | 219,00 |
| A10303A | Lamiera (per corredo doppio) | 70S | 500x300 h600 | 118,00 |
| A10304A | Inox (per corredo doppio)    | 70S | 500x300 h600 | 282,00 |

## ART. 57 CASSETTA RIO

Dimensioni 360x560x200

Cassetta in polietilene ad alta densità HDPE con sella integrata.



| Codice | Tipo   | Dimensioni     | Euro  |
|--------|--------|----------------|-------|
| A10525 | UNI 45 | 360 x 560 x200 | 75,00 |

## ART. 42 LASTRA INFRANGIBILE "POLY GLASS"

- Lastra infrangibile in polistirene.



| Codice | Tipo                             | Art. cassetta           | Dimensioni | Euro  |
|--------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| V00454 | UNI 45/70 esterno e cuba incasso | 50 - 50/a - 55/a - 39/t | 290 x 500  | 7,80  |
| V00455 | UNI 45 conventional interno      | 54                      | 300 x 533  | 8,40  |
| V00456 | UNI 45 conventional incasso      | 55                      | 325 x 530  | 9,00  |
| V00457 | UNI 45 maya                      | 53                      | 329 x 401  | 7,20  |
| V00458 | UNI 45 cubaslim e smart          | 50/b - 50/bs            | 180 x 300  | 5,00  |
| V00752 | UNI 70 conventional interno      | 54                      | 422 x 522  | 11,00 |
| V00753 | UNI 70 conventional incasso      | 55                      | 380 x 525  | 10,50 |
| V00754 | Corredo UNI 70 plastica          | 62/c                    | 431 x 550  | 11,50 |
| V00913 | Gruppo motopompa 2"-2 1/2"       | 56                      | 537 x 410  | 11,00 |
| V00904 | Gruppo motopompa 3" - 4"         | 56                      | 740 x 506  | 17,00 |
| V00953 | Naspo cuba / inca / twin 25      | 47/b/d/e/i/g            | 370 x 460  | 9,50  |
| V00914 | Porta estintore incasso          | 52/b                    | 158 x 500  | 5,30  |
| V00449 | Corredo UNI 70 cuba              | 50/a                    | 290 x 500  | 7,90  |
| V00460 | Porta estintore                  | 52 - 52/a               | 180 x 300  | 4,70  |
| V00462 | Naspo Haiti                      | 47/m                    | 431 x 550  | 11,50 |

**ART. 42/A** **LASTRA FRANGIBILE**  
**"SAFE GLASS"**

- Lastra frangibile in polistirene.

(\*): questo articolo comprende due lastre uguali, delle stesse dimensioni, per le due ante dell'armadio. 1pz V00521 = 1 lastra per una sola anta.



| Codice | Tipo cassetta                            | Art. cassetta           | Dimensioni | Euro  |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| V00451 | UNI 45/70 esterno e cuba incasso         | 50 - 50/a - 55/a - 39/t | 290 x 500  | 10,00 |
| V00452 | UNI 45 conventional interno              | 54                      | 300 x 533  | 10,50 |
| V00453 | UNI 45 conventional incasso              | 55                      | 325 x 530  | 11,00 |
| V00922 | UNI 45 maya                              | 53                      | 329 x 401  | 9,50  |
| V00459 | UNI 45 cubaslim e smart                  | 50/b - 50/bs            | 180 x 300  | 5,30  |
| V00702 | UNI 70 conventional interno              | 54                      | 422 x 522  | 14,70 |
| V00703 | UNI 70 conventional incasso              | 55                      | 380 x 525  | 13,00 |
| V00704 | Corredo UNI 70 plastica                  | 62/c                    | 431 x 550  | 15,20 |
| V00911 | Gruppo motopompa 2" 2 1/2"               | 56                      | 537 x 410  | 14,70 |
| V00902 | Gruppo motopompa 3" 4"                   | 56                      | 740 x 506  | 22,00 |
| V00954 | Naspo cuba / inca / twin 25              | 47/b/d/e/i/g            | 370 x 460  | 11,50 |
| V00450 | Corredo UNI 70 cuba                      | 50/a                    | 290 x 500  | 10,00 |
| V00955 | Naspo Haiti                              | 47/m                    | 431 x 550  | 15,20 |
| V00501 | Armadio DPI senza ripiani                | 220 figura 1            | 336x570    | 11,50 |
| V00521 | Armadio DPI a due ante e due ripiani (*) | 220 figura 3            | 348x840    | 18,00 |
| V00551 | Armadio per autorespiratore              | 220 figura 6            | 180x300    | 5,30  |

**ART. 44** **PIANTANE**
**PER CASSETTE IN METALLO**

NOTA: su queste piantane non sono applicabili gli articoli:

- 62/d "corredo idranti serie INCA",
- 53 "cassetta in plastica MAYA".



| Codice | Tipo                                                                | H   | tipo Cassetta        | Euro        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|
| A0990  | Cilindrica, rossa                                                   | 750 | SLIM - 45            | 81,00       |
| A0991  | Cilindrica inox                                                     | 750 | SLIM - 45            | 215,00      |
| A0995  | Cilindrica, rossa maggiorata                                        | 750 | 70 - 70S             | 105,00      |
| A0998  | Cilindrica, inox maggiorata                                         | 750 | 70 - 70S             | 226,00      |
| A0996  | Rettangolare, rossa                                                 | 750 | SLIM - 45 - 70       | 99,00       |
| A0992  | Rettangolare, inox                                                  | 750 | SLIM - 45 - 70       | 166,00      |
| A0997  | Rettangolare, rossa maggiorata                                      | 750 | 70 - 70S             | 122,00      |
| A0988  | Rettangolare, rossa motopompa 3"-4"                                 | 750 | art. 56 - 3"-4"      | 158,00      |
| A0989  | Rettangolare, inox maggiorata                                       | 750 | 70 - 70S             | 295,00      |
| A0993  | Inclinata, rossa                                                    | 750 | SLIM - 45 - 70 - 70S | 122,00      |
| A0994  | Inclinata, inox                                                     | 750 | SLIM - 45 - 70 - 70S | 246,00      |
| A0100  | Cilindrica, rossa per cassetta porta estintore                      | 750 | art. 52              | 101,00      |
| A0101  | Cilindrica, inox per cassetta porta estintore                       | 750 | art. 52              | 243,00      |
| A0102  | Doppia, rossa, per naspo serie cuba con schiena e supporti tubolari | 750 | art. 47/b-47/c-47/d  | 377,00      |
| A0103  | Doppia, inox, per naspo serie cuba                                  | 750 | art. 47/b-47/c-47/d  | a richiesta |
| A0104  | Doppia acc/rossa x naspi cuba g                                     | 750 | art. 47/b-47/c-47/d  | 186,00      |


**ART. 46/A** **SIGILLI NUMERATI**

- Sigillo in plastica per cassette antincendio.
- Vendita esclusiva in confezioni da 10 pezzi.
- Prezzo unitario: 0,80 € | Prezzo a confezione (10 pz): 8,00 €


A norma UNI EN 671



| Codice | Euro |
|--------|------|
| V0101  | 0,80 |

**ART. 59** **RICAMBI PER CASSETTE**


| Codice | Descrizione                                 | Euro  |
|--------|---------------------------------------------|-------|
| A0545T | Telaio per cassetta conventional incasso 45 | 38,50 |
| A0445T | Telaio per cassetta conventional interno 45 | 44,50 |
| A0546  | Set coppia per conventional                 | 10,00 |
| A0547  | Serratura cassetta Cuba/Cubaslim            | 6,80  |
| A0548  | Serratura Naspi Cuba/corredi sottosuolo     | 11,00 |
| A0980T | Telaio per cassetta motopompa 2" - 2 1/2"   | 48,00 |
| A0981T | Telaio per cassetta motopompa 3" - 4"       | 56,00 |

**ART. 27** **RUBINETTO IDRANTE A 45°**


- Rubinetto idrante PN16 in ottone EN1982 con guarnizioni in gomma.
- Volantino stampato in alluminio.
- Filettatura ISO 7.

| Codice                 | Uscita UNI | Entrata GAS | Figura | Euro   |
|------------------------|------------|-------------|--------|--------|
| A1220                  | 45         | 1 1/2"      | 1      | 32,00  |
| A1221                  | 70         | 2"          | 1      | 69,00  |
| A1222                  | 70         | 2 1/2"      | 1      | 131,00 |
| A0392                  | 70         | 2"          | 2      | 97,00  |
| A0393                  | 70         | 2 1/2"      | 2      | 190,00 |
| A1220M - con manometro | 45         | 1 1/2"      | 3      | 63,00  |
| A1220C - cromato       | 45         | 1 1/2"      | 4      | 92,00  |

- manometro di ricambio



| Codice  | Ø Attacco | Scala    | Euro  |
|---------|-----------|----------|-------|
| A1220MR | 1/4       | 0-16 Bar | 42,00 |


- volantini di ricambio



| Codice volantino | DN | Ø Q.  | Euro |
|------------------|----|-------|------|
| V8007            | 45 | 7 mm  | 3,20 |
| V8008            | 70 | 10 mm | 4,20 |

**ART. 46** **SELLA PORTAMANICHETTA**


- Sella portamanichetta UNI 45/70 in materiale plastico.



| Codice | Euro |
|--------|------|
| V0100  | 4,20 |

ART.  
67**CASSETTA PORTA CHIAVI E  
PORTA DOCUMENTI**

- Cassetta porta documenti in plastica rossa con serigrafia sul coperchio. Conforme al D.L. 9/4/2008 n.81 e al D.M. 1/8/2011 n.151. Completa di serratura e tasselli di fissaggio. Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: kg 0,750.



Cassetta porta chiavi in plastica rosso completa di lastra Safe Glass, tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro.



| Codice | Descrizione                 | Dimensioni     | Euro  |
|--------|-----------------------------|----------------|-------|
| A0975  | Documenti antincendio rossa | 300 x 365 x 50 | 29,00 |

| Codice | Descrizione                                        | Dimensioni     | Euro  |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| A0977  | Cassetta porta chiavi completa di vetro Safe Glass | 130 x 120 x 45 | 22,00 |

ART.  
46/B**CARTELLI IN ALLUMINIO**

D.Lgs. 493 del 14/8/96 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - UNI EN ISO 7010

**ANTINCENDIO**V0251A  
V0251BV0252B  
V0252C

V0253B

V0254B  
V0254CV0255A  
V0255B

V0265E



V0264E

V0256B  
V0256CV0257A  
V0257B


V0261B



V0262B



V0263B

V0268B  
V0268C

V0269B

**EMERGENZA**

V0281B\*



V0282B\*



V0283D



V0284D



V0293D



V0285D



V0291D



V0292D



V0294D



V0286B



V0296B



V0296E

\*

Cartelli con misure 25x25cm

\*\*

Cartelli con misure 27x33cm

|   | Tipo                                | Euro  |
|---|-------------------------------------|-------|
| A | Cartello 16x21 cm                   | 3,00  |
| B | Cartello 25x31 cm (vedi nota sopra) | 4,70  |
| C | Cartello bifacciale 25x31 cm        | 11,00 |
| D | Cartello 44x16 cm                   | 7,00  |
| E | Cartello 37x17 cm                   | 6,00  |

**VARI**

V0299B\*\*



V0210C



V0215E

**ART. 98/A CALOTTA MISURAZIONE PRESSIONE STATICA**

Calotta per la misurazione della pressione statica in ottone cromato. Con manometro in bagno di glicerina 0-25 Mpa e rubinetto per sfogo aria e scarico pressione. A norma UNI EN 671-3



| Codice | Misura | Euro   |
|--------|--------|--------|
| B98001 | DN 25  | 165,00 |
| B98002 | DN 45  | 190,00 |
| B98003 | DN 70  | 220,00 |

**ART. 98/C COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI**

Valigetta con kit di collaudo pneumatico per manichette.



| Codice | Tipo         | Euro   |
|--------|--------------|--------|
| B98020 | Kit collaudo | 815,00 |

**ART. 36/A CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA RETE IDRANTI UNI 10779**

Per la misurazione della pressione dinamica e/o statica sui sistemi CE come richiesto dalla UNI 10779. L'apparecchio è composto da:  
- raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro  
- valvola di intercettazione con manometro (0-25 Bar) dotato di attacco rapido



| Codice | Utilizzo su    | Connessioni | Euro   |
|--------|----------------|-------------|--------|
| A0303  | Naspo UNI 25   | F/F 1"      | 95,00  |
| A0304  | Idrante UNI 45 | F/F 1" 1/2  | 101,00 |
| A0305  | Idrante UNI 70 | F/F 2"      | 106,00 |

**ART. 98/B MISURATORE PRESSIONE DINAMICA E PORTATA**

Misuratore di pressione e portata in ottone cromato e alluminio completo di tabelle e certificati. Comprende: manometro multiscala, serie riduzioni, serie bocchelli, valigetta.

Per misurazioni su naspi con manichetta attacco gas ordinare anche riduzione A0761 (art. 32/a).



| Codice | Euro   |
|--------|--------|
| B98010 | 711,00 |

**ART. 507 MANICHETTA TEKNA con RACCORDI STORZ**


| Codice | DN STORZ                                        | Euro   |
|--------|-------------------------------------------------|--------|
| ATS400 | Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 15 | 89,00  |
| ATS401 | Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 20 | 89,00  |
| ATS402 | Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 25 | 114,00 |
| ATS403 | Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 30 | 127,00 |
| ATS404 | Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 20 | 139,00 |
| ATS405 | Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 25 | 169,00 |
| ATS406 | Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 30 | 192,00 |

**ART. 501 RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ**

In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.



| Codice | Descrizione                            | DN STORZ | DN           | Euro   |
|--------|----------------------------------------|----------|--------------|--------|
| ATS001 | Storz 52 x 1"1/2 Gas, PN16             | 52       | 1"1/2 Gas M  | 99,00  |
| ATS002 | Storz 52 x 2" Gas, PN16 - DIN 14461    | 52       | 2" Gas M     | 128,00 |
| ATS003 | Storz 75 x 2"1/2 Gas, PN16 - DIN 14461 | 75       | 2" 1/2 Gas M | 152,00 |
| ATS004 | Storz 75 x 2" Gas, PN16 - DIN 14461    | 75       | 2" Gas M     | 138,00 |

**ARTICOLI RACCORDI STORZ**
**ART. 506 CHIAVI STORZ**


| Codice | DN STORZ                                                                | Euro  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| ATS301 | BC per attacchi Storz 25-52-75 semplice in ghisa                        | 32,00 |
| ATS302 | ABC per attacchi Storz 52-75-110 semplice DIN 14822, in acciaio zincato | 77,00 |
| ATS303 | ABC per attacchi Storz 52-65-75-110 doppia, in ghisa                    | 64,00 |

**ART. 508 LANCIA CON RACCORDO STORZ**


| Codice | DN STORZ               | Euro   |
|--------|------------------------|--------|
| ATS011 | Lancia Gold storz 52   | 84,00  |
| ATS012 | Lancia Gold storz 75   | 131,00 |
| ATS013 | Lancia Black storz 52  | 65,00  |
| ATS015 | Lancia Silver storz 52 | 85,00  |
| ATS016 | Lancia Silver storz 75 | 160,00 |

ART.  
504**RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS IN  
LEGA LEGGERA**

Attacco Storz, attacco maschio GAS ISO 228.



| Codice | DN STORZ | DN attacco Gas | Euro   |
|--------|----------|----------------|--------|
| ATS231 | 25 D     | 3/4" M         | 52,00  |
| ATS232 | 25 D     | 1" M           | 45,00  |
| ATS233 | 32       | 1"1/4 M        | 98,00  |
| ATS234 | 38       | 1"1/2 M        | 64,00  |
| ATS235 | 52 C     | 1"1/4 M        | 54,00  |
| ATS236 | 52 C     | 1"1/2 M        | 56,00  |
| ATS237 | 52 C     | 2" M           | 44,00  |
| ATS238 | 52 C     | 2"1/2 M        | 70,00  |
| ATS239 | 65       | 2" M           | 82,00  |
| ATS240 | 65       | 2"1/2 M        | 78,00  |
| ATS241 | 75 B     | 2" M           | 74,00  |
| ATS242 | 75 B     | 2"1/2 M        | 74,00  |
| ATS243 | 75 B     | 3" M           | 113,00 |
| ATS244 | 100      | 4" M           | 167,00 |
| ATS245 | 110 A    | 4" M           | 155,00 |
| ATS246 | 150      | 6" M           | 386,00 |

Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in alluminio.

| Codice | DN STORZ | DN   | Euro   |
|--------|----------|------|--------|
| ATS271 | 52 C     | 45 M | 67,00  |
| ATS272 | 75 B     | 70 M | 113,00 |

Riduzione fissa Storz/Storz.

| Codice | DN STORZ | DN    | Euro   |
|--------|----------|-------|--------|
| ATS281 | 52 C     | 65    | 154,00 |
| ATS282 | 52 C     | 75    | 117,00 |
| ATS283 | 75 B     | 100   | 375,00 |
| ATS284 | 75 B     | 110 A | 362,00 |

ART.  
503**TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA**

| Codice | DN STORZ | Lunghezza | Euro   |
|--------|----------|-----------|--------|
| ATS201 | 25 D     | 37        | 36,00  |
| ATS202 | 38       | 43        | 73,00  |
| ATS203 | 52 C     | 54        | 41,00  |
| ATS204 | 65       | 48        | 73,00  |
| ATS205 | 75 B     | 58        | 49,00  |
| ATS206 | 100      | 62        | 135,00 |
| ATS207 | 110 A    | 68        | 107,00 |

ART.  
505**RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS IN  
LEGA LEGGERA**

Attacco Storz, attacco femmina GAS ISO 228



| Codice | DN STORZ | Lunghezza | Euro   |
|--------|----------|-----------|--------|
| ATS251 | 25 D     | 1/2" F    | 47,00  |
| ATS252 | 25 D     | 3/4" F    | 49,00  |
| ATS253 | 25 D     | 1" F      | 33,00  |
| ATS254 | 32       | 1" 1/4 F  | 86,00  |
| ATS255 | 38       | 1"1/2 F   | 62,00  |
| ATS256 | 52 C     | 1"1/2 F   | 51,50  |
| ATS257 | 52 C     | 2" F      | 36,00  |
| ATS258 | 52 C     | 2"1/2 F   | 62,00  |
| ATS259 | 65       | 2" F      | 64,00  |
| ATS260 | 65       | 2"1/2 F   | 67,00  |
| ATS261 | 75 B     | 2" F      | 72,00  |
| ATS262 | 75 B     | 2"1/2 F   | 45,00  |
| ATS263 | 75 B     | 3" F      | 64,00  |
| ATS264 | 100      | 4" F      | 150,00 |
| ATS265 | 110 A    | 4" F      | 132,00 |
| ATS266 | 150      | 6" F      | 341,00 |

Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 in alluminio EN 1982.

| Codice | DN STORZ | Lunghezza | Euro   |
|--------|----------|-----------|--------|
| ATS275 | 52 C     | 45 F      | 70,00  |
| ATS276 | 75 B     | 70 F      | 104,00 |

ART.  
502**RACCORDO STORZ IN LEGA  
LEGGERA PER MANICHETTE**I codici e i prezzi sono riferiti al singolo raccordo (come da foto).  
Considerare due raccordi per ogni manichetta.

| Codice | DN STORZ | ø Portagomma | Lunghezza | Euro   |
|--------|----------|--------------|-----------|--------|
| ATS101 | 25 D     | 25           | 53        | 28,00  |
| ATS102 | 32       | 32           | 70        | 73,00  |
| ATS103 | 38       | 38           | 90        | 56,00  |
| ATS104 | 52 C     | 45           | 90        | 49,00  |
| ATS105 | 52 C     | 52           | 90        | 43,00  |
| ATS106 | 65       | 65           | 95        | 62,00  |
| ATS107 | 75 B     | 70           | 125       | 67,00  |
| ATS108 | 75       | 75           | 125       | 64,00  |
| ATS109 | 100      | 100          | 150       | 138,00 |
| ATS110 | 110 A    | 100          | 170       | 121,00 |

**ART. 48 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE**
**Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.**

Classi d'incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.



| Codice | Kg | Classe     | Euro        |
|--------|----|------------|-------------|
| E1011  | 1  | 8A 34B C   | 30,00       |
| E1021  | 2  | 13A 89B C  | 38,50       |
| E1041  | 4  | 21A 144B C | 86,00       |
| E1061  | 6  | 34A 233B C | 55,00       |
| E1061A | 6  | 34A 233B C | 51,50       |
| E1063  | 6  | 55A 233B C | 64,00       |
| E1064  | 6  | D          | a richiesta |
| E1091  | 9  | 55A 233B C | 82,00       |
| E1121  | 12 | 55A 233B C | 94,00       |

**ART. 48/Q ESTINTORI PORTATILI AD ACQUA**
**SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN 3-7: 2008.**

Classi d'incendio AB, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.



| Codice | Lt | Classe | Serbatoio    | Euro   |
|--------|----|--------|--------------|--------|
| E4061  | 6  | 13A    | Plastificato | 77,00  |
| E4091  | 9  | 21A    | Plastificato | 103,00 |

**ART. 48/B ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE**
**Secondo D.M. 6/03/1992**

Classi d'incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.



| Codice | Kg  | Classe | Euro   |
|--------|-----|--------|--------|
| E1301  | 30  | A B1 C | 450,00 |
| E1501  | 50  | A B1 C | 527,00 |
| E1901  | 100 | A B1 C | 990,00 |

**ART. 48/BE ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE CON CARRELLO SALDATO**
**A norma UNI EN 1866-1**

Classi d'incendio ABC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.



| Codice | Kg | Classe | Euro   |
|--------|----|--------|--------|
| E1252  | 25 | A IV B | 390,00 |
| E1502  | 50 | A IV B | 490,00 |

**ART. 48/C ESTINTORI CARRELLATI A CO<sub>2</sub>**
**Secondo D.M. 6/03/1992**

 Classi d'incendio BC, bombole in acciaio collaudate a 250 kg/cm<sup>2</sup>, corredati di certificato di collaudo. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto con manichetta e cono terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.


| Codice | Kg                 | Classe | Euro    |
|--------|--------------------|--------|---------|
| E2181  | 18                 | B1 C   | 745,00  |
| E2271  | 27                 | B1 C   | 840,00  |
| E2541  | 54                 | B6 C   | 1320,00 |
| E2181C | 18 con valvola CPF | B1 C   | 800,00  |
| E2271C | 27 con valvola CPF | B1 C   | 895,00  |
| E2541C | 54 con valvola CPF | B6 C   | 1400,00 |

**ART. 48/E ESTINTORI CARRELLATI A SCHIUMA**
**Secondo D.M. 6/03/1992**

Classi d'incendio AB, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.



| Codice | Lt | Classe | Serbatoio    | Euro   |
|--------|----|--------|--------------|--------|
| E3501  | 50 | A B4   | Plastificato | 742,00 |

**ART. 48/A ESTINTORI PORTATILI A CO<sub>2</sub>**
**Secondo D.M. 7/01/2005 e EN 3-7: 2008.**

 Classi d'incendio B, bombole in acciaio collaudate a 250 kg/cm<sup>2</sup>, corredati di certificato di collaudo con manichette e con terminali di erogazione. Carichi e pronti all'uso.


| Codice | Kg                | Classe | Euro   |
|--------|-------------------|--------|--------|
| E2021  | 2                 | 34B    | 71,00  |
| E2021C | 2 con valvola CPF | 34B    | 79,00  |
| E2051  | 5                 | 113B   | 110,00 |
| E2051C | 5 con valvola CPF | 113B   | 118,00 |
| E2022  | 2 amagnetico      | 34B    | 144,00 |
| E2052  | 5 amagnetico      | 113B   | 258,00 |

**ART. 48/D ESTINTORI PORTATILI A SCHIUMA FLUORINE FREE**
**SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN 3-7: 2008.**

Classi d'incendio ABF, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.

**NOTA(\*) : Questo modello NON è in versione Fluorine-Free. Sarà fornito fino a esaurimento scorte.**


| Codice | Lt | Classe       | Serbatoio | Euro  |
|--------|----|--------------|-----------|-------|
| E3066* | 6  | 43A 233B 75F | Inox      | 95,00 |

| ESTINTORI FLUORINE FREE |                 |              |              |        |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| Codice                  | Lt              | Classe       | Serbatoio    | Euro   |
| E3061F                  | 6 Fluorine Free | 27A 144B 40F | Plastificato | 97,00  |
| E3066F                  | 6 Fluorine Free | 27A 144B 40F | Inox         | 125,00 |
| E3096F                  | 9 Fluorine Free | 34A 183B     | Plastificato | 135,00 |

**ART. 48/DL ESTINTORI PORTATILI A SCHIUMA FLUORINE FREE PER BATTERIE AL LITIO**
**SECONDO D.M. 7/01/2005 E EN 3-7: 2008.**

Classi d'incendio ABF, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Carichi e pronti all'uso.



| Codice  | Lt              | Classe                 | Serbatoio    | Euro   |
|---------|-----------------|------------------------|--------------|--------|
| E3067F  | 6 Fluorine Free | 27A 144B 40F per litio | Inox         | 162,00 |
| E3067FP | 6 Fluorine Free | 27A 144B 40F per litio | Plastificato | 126,00 |

ART.  
48/EE

## ESTINTORI CARRELLATI A SCHIUMA FLUORINE FREE CON CARRELLO SALDATO

A norma UNI EN 1866-1

Classi d'incendio AB, del tipo pressurizzato con manometro di controllo indicante lo stato di carica. Serbatoi su carrello a due ruote gommate per facile trasporto, con manichetta e con terminale di erogazione. Carichi e pronti all'uso.

NEW  
PRODUCT

| Codice | Lt               | Classe | Serbatoio | Euro   |
|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| E3501F | 50 Fluorine Free | A IV B | Inox      | 890,00 |

ART.  
68/B

## CASSETTA PORTA ESTINTORE TRASPARENTE IN ABS

Cassetta porta estintore in ABS con coperchio in policarbonato trasparente. Dispositivo di apertura inferiore a leva anti panico per un apertura più veloce. Spigoli arrotondati antiurto.



| Codice   | Descrizione    | Dimensioni est.   | Euro  |
|----------|----------------|-------------------|-------|
| A0980K6  | Cassetta 6 Kg  | 640 x 300 x p 210 | 48,50 |
| A0980K12 | Cassetta 12 Kg | 800 x 340 x p 240 | 84,00 |

ART.  
48/F

## DISPOSITIVI ANTINCENDIO

Dispositivi antincendio automatici a polvere per fuochi di classe A-B-C. Attivazione tramite sprinkler con temperatura 68°C.



| Codice | Kg | Euro   |
|--------|----|--------|
| E6061  | 6  | 105,00 |
| E6121  | 12 | 125,00 |

ART.  
52

## CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE SIMPLE



Cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000. Lastra non compresa.

| Codice | Tipo                                    | Dimensioni       | Euro   |
|--------|-----------------------------------------|------------------|--------|
| A0982  | estintore 6 kg - CO <sub>2</sub> 2Kg    | 320 x 220 x h600 | 82,00  |
| A0983  | estintore 9/12 kg - CO <sub>2</sub> 5Kg | 320 x 220 x h800 | 104,00 |

Cassetta in acciaio INOX. Lastra non compresa.

| Codice | Tipo                                    | Dimensioni       | Euro   |
|--------|-----------------------------------------|------------------|--------|
| A0982I | estintore 6 kg - CO <sub>2</sub> 2Kg    | 320 x 220 x h600 | 177,00 |
| A0983I | estintore 9/12 kg - CO <sub>2</sub> 5Kg | 320 x 220 x h800 | 229,00 |

ART.  
52/B

## CASSETTA PORTA ESTINTORE AD INCASSO

Cassetta in lamiera verniciata rosso Ral 3000. Lastra non compresa.



| Codice  | Tipo           | Dimensioni             | Euro   |
|---------|----------------|------------------------|--------|
| A1040I  | estintore 6 kg | 250 x 180 x h600       | 130,00 |
| A1040IT | estintore 6 kg | 310 x h660 solo telaio | 71,50  |

ART.  
68

## CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIPROPILENE

Cassetta porta estintore in polipropilene rosso/nero con adesivo. Completa di gancio porta estintore all'interno. Ideale per uso interno, esterno e per installazione su automezzi.



| Codice   | Descrizione                                 | Dimensioni       | Euro  |
|----------|---------------------------------------------|------------------|-------|
| A0980D6  | Cassetta P.P. 6 Kg                          | 335 x 620x p 240 | 46,50 |
| A0980D9  | Cassetta P.P. 6/9 Kg-CO <sub>2</sub> 2 Kg   | 335 x 715x p 240 | 60,00 |
| A0980D12 | Cassetta P.P. 12 Kg- CO <sub>2</sub> 2/5 Kg | 335 x 865x p 240 | 81,00 |

ART.  
68/C

## CASSETTA PORTA ESTINTORI IN POLIPROPILENE

Cassetta porta estintore in Polipropilene, nylon e policarbonato di colore rosso con oblo. Guarnizione interna in EPDM e gancio porta estintore con molla. Certificata TUV.



| Codice   | Descrizione              | Dimensioni est.   | Euro  |
|----------|--------------------------|-------------------|-------|
| A0980RA6 | Cassetta 6 Kg P.P. Rosso | 310 x 610 x p 247 | 60,00 |

ART.  
52/A

## CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE ALTER



Cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000. Lastra non compresa.

| Codice | Descrizione                             | Dimensioni int.  | Euro  |
|--------|-----------------------------------------|------------------|-------|
| A0982D | estintore 6 Kg - CO <sub>2</sub> 2Kg    | 320 x 220 x h600 | 75,00 |
| A0983D | estintore 9/12 Kg - CO <sub>2</sub> 5Kg | 320 x 220 x h800 | 95,00 |

Cassetta in acciaio INOX. Lastra non compresa.

| Codice  | Descrizione                             | Dimensioni int.  | Euro   |
|---------|-----------------------------------------|------------------|--------|
| A0982DI | estintore 6 Kg - CO <sub>2</sub> 2Kg    | 320 x 220 x h600 | 148,00 |
| A0983DI | estintore 9/12 Kg - CO <sub>2</sub> 5Kg | 320 x 220 x h800 | 189,00 |

ART.  
49/A

## PIANTANE PORTAESTINTORE



Piantana semplice con asta e cartello, colore rosso,nero o cromato.

| Codice | Foto           | Finitura        | Euro  |
|--------|----------------|-----------------|-------|
| EP0001 | 1              | ROSSA           | 33,50 |
| EP0002 | 1              | NERA            | 38,00 |
| EP0003 | 1              | CROMATA         | 68,00 |
| EP0011 | 1 (senza asta) | ROSSA,SOLO BASE | 22,50 |

Piantana porta estintore nera con asta e cartello.

| Codice  | Foto | Dimensioni                        | Euro   |
|---------|------|-----------------------------------|--------|
| ES00073 | 2    | Ø 300 x h1030                     | 172,00 |
| ES00074 | 3    | Ø 300 x h2000 con asta e cartello | 180,00 |

Ricambi per piantana

| Codice | Foto | Descrizione | Euro  |
|--------|------|-------------|-------|
| EP0070 | 4    | Cartello    | 22,50 |

**ART. 44/B PIAANTANE PORTAESTINTORE**

Piantane porta estintore in alluminio /nylon, stampaggio ad iniezione, con bandierina di segnalazione in polipropilene.



| Codice  | Descrizione                        | Dimensioni       | Euro  |
|---------|------------------------------------|------------------|-------|
| ES00075 | Piantana porta estintore nera      | 1726 x 303 x 311 | 71,50 |
| ES00076 | Piantana porta estintore alluminio | 1726 x 303 x 311 | 71,50 |
| ES00077 | Piantana porta estintore rossa     | 1726 x 303 x 311 | 71,50 |

**ART. 44/A PORTA ESTINTORE A PARETE**

Cover porta estintore a parete in Polipropilene, stampaggio ad iniezione, facile intuitivo il fissaggio.

Adatto ad ogni tipo di estintore portatile, completo di kit di fissaggio a parete. Struttura solida con punti di fissaggio rinforzati.



| Codice | Descrizione                  | Dimensioni      | Euro   |
|--------|------------------------------|-----------------|--------|
| A0984  | Cover porta estintori Rosso  | 386 x 234 x 400 | 125,00 |
| A0985  | Cover porta estintori Bianco | 386 x 234 x 400 | 125,00 |

**ART. 49/B SUPPORTI PER ESTINTORE**

Supporto in acciaio per estintore, per uso su automezzi.



| CODICE | KG                           | DIAMETRO | EURO  |
|--------|------------------------------|----------|-------|
| EP0035 | 5 KG CO <sub>2</sub> (fig.1) | 155 MM   | 36,50 |
| EP0036 | 6 KG POLVERE (fig.2)         | 170 MM   | 40,00 |

**ART. 69 COPERTA ANTIFIAMMA IN FIBRA DI VETRO**

Peso del tessuto 420 gr/mq, spessore 0,40 mm.

Sistema di apertura dal basso con appositi lacci. Entrambe le custodie, rigida e morbida, sono fornite con sistema di aggancio a parete.

Prodotte secondo EN 1869.



| Codice  | Custodia | Dimensione | Euro  |
|---------|----------|------------|-------|
| EC1010M | Morbida  | 1,0x1,0 m  | 23,00 |
| EC1218M | Morbida  | 1,2x1,8 m  | 32,50 |
| EC1818M | Morbida  | 1,8x1,8 m  | 44,50 |
| EC1010R | Rigida   | 1,0x1,0 m  | 23,50 |
| EC1218R | Rigida   | 1,2x1,8 m  | 33,00 |
| EC1818R | Rigida   | 1,8x1,8 m  | 47,00 |

**ART. 49/C CAPPUCCI PER ESTINTORE**

| Codice | Applicazione                                                    | Fig. | Euro  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|
| EP0100 | Estintori da 6 kg polvere e 6 l schiuma                         | 1    | 18,50 |
| EP0102 | Estintori polvere 9-12 kg e Estintori CO <sub>2</sub> 5 kg      |      | 20,50 |
| EP0105 | Estintori carrellati 30-50 kg polvere e carrellati schiuma 50 L | 2    | 56,00 |

**ART. 49/R SECCHIELLO SABBIA CON COPERCHIO 6 KG**

| Codice | Descrizione                          | Euro  |
|--------|--------------------------------------|-------|
| EC0730 | Secchiello sabbia con coperchio kg 6 | 42,00 |

**ART. 49/S REGISTRO ANTINCENDIO**

| Codice | Descrizione          | Euro  |
|--------|----------------------|-------|
| EP0900 | Registro antincendio | 21,50 |

# ACCESSORI E RICAMBI PER ESTINTORI

## ART. 49/D POLVERE



| Codice  | Descrizione                     | Euro     |
|---------|---------------------------------|----------|
| EC0821C | POLV MAP20 1000 KG CLEAR RENOVA | 3.600,00 |
| EC0821P | POLV MAP20 1000 KG PROPHOS      | 4.000,00 |
| EC0821Q | POLV MAP20 1000 KG QUIMICA21    | 3.600,00 |
| EC0825Q | POLV MAP20 25 KG QUIMICA21      | 120,00   |
| EC0841C | POLV MAP40 1000 KG CLEAR RENOVA | 4.000,00 |
| EC0841P | POLV MAP40 1000 KG PROPHOS      | 4.500,00 |
| EC0841Q | POLV MAP40 1000 KG QUIMICA21    | 4.300,00 |
| EC0845P | POLV MAP40 25 KG PROPHOS        | 143,00   |
| EC0845Q | POLV MAP40 25 KG QUIMICA21      | 140,00   |
| EC0891C | POLV MAP90 1000 KG CLEAR RENOVA | 6.000,00 |
| EC0891P | POLV MAP90 1000 KG PROPHOS      | 6.500,00 |
| EC0891Q | POLV MAP90 1000 KG QUIMICA21    | 6.200,00 |
| EC0895P | POLV MAP90 25 KG PROPHOS        | 200,00   |
| EC0895Q | POLV MAP90 25 KG QUIMICA21      | 210,00   |

## ART. 49/E RICARICHE SCHIUMA



| Codice | Descrizione                          | Euro   |
|--------|--------------------------------------|--------|
| EC0524 | RICARICA SCHIUMA 43A DILUITO 6 LT    | 46,50  |
| EC0525 | RICARICA SCHIUMA 27A DILUITO 6 LT    | 40,00  |
| EC0528 | RICARICA SCHIUMA 43A DILUITO 25 LT   | 198,00 |
| EC0529 | RICARICA SCHIUMA 27A DILUITO 25 LT   | 176,00 |
| EC0535 | RICARICA SCHIUMA FLUORINE FREE 6 LT  | 60,00  |
| EC0536 | RICARICA SCHIUMA FF 6 LT LITIO       | 70,00  |
| EC0539 | RICARICA SCHIUMA FLUORINE FREE 25 LT | 240,00 |
| EC0540 | RICARICA SCHIUMA FF 25 LT LITIO      | 280,00 |

## ART. 49/F MANICHETTE



| Codice  | Descrizione                                        | Euro   |
|---------|----------------------------------------------------|--------|
| EC0202  | MANICHETTA EST. POLVERE 6 KG 554mm                 | 4,20   |
| EC0206  | MANICHETTA EST. POLVERE 9 KG 682mm                 | 4,20   |
| EC0208  | MANICHETTA EST. POLVERE 12 KG 750mm                | 4,20   |
| EC0270  | MANICHETTA EST. CARRELLATO POLVERE                 | 55,00  |
| EC0232  | MANICHETTA EST IDRICO LT 6 CON DOCCETTA            | 10,00  |
| EC0234  | MANICHETTA EST IDRICO LT 6 CON UGELLO              | 10,00  |
| EC0238  | MANICHETTA EST IDRICO LT 9 CON UGELLO              | 14,00  |
| EC0061  | MANICHETTA E CONO ESTINTORE CO <sub>2</sub> 5 KG   | 19,00  |
| EC0061A | MANICHETTA E CONO CO <sub>2</sub> 5 KG AMAGNETICO  | 100,00 |
| EC0062  | MANICHETTA E CONO LUNGO EST CO <sub>2</sub> 5 KG   | 43,50  |
| EC0070  | MANICHETTA EST CARRELLATO CO <sub>2</sub> 18/27 KG | 65,00  |
| EC0070C | MANICHETTA EST CARRELLATO CO <sub>2</sub> 54 KG    | 90,00  |

## ART. 49/G LANCE E CONI



| Codice | Descrizione                                 | Euro   |
|--------|---------------------------------------------|--------|
| EC0060 | CONO ESTINTORE CO <sub>2</sub> 2 KG         | 5,00   |
| EC0080 | LANCIA EST. CARRELLATO CO <sub>2</sub>      | 124,00 |
| EC0280 | LANCIA EST. CARRELLATO POLVERE              | 27,00  |
| EC0281 | LANCIA EST CARRELLATO SCHIUMA FLUORINE FREE | 115,00 |

## ART. 49/H VALVOLE




| Codice   | Descrizione                                   | Euro  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|
| EC0002   | VALVOLA EST POLV 1-2 KG NO MANOMETRO          | 17,00 |
| EC0003C  | VALV EST POLV 6-9-12 KG OT-NO MANOM. CPF      | 18,00 |
| EC0003MA | VALVOLA EST POLV 6-9-12 KG OT CON MANOMETRO   | 13,50 |
| EC0004C  | VALV EST POLV 6 ALLUMINIO NO MANOM. CPF       | 14,00 |
| EC0004MA | VALVOLA EST POLV 6 ALLUMINIO CON MANOMETRO    | 10,50 |
| EC0008   | VALVOLA EST CARRELLATO POLVERE ABM            | 49,00 |
| EC0008C  | VALVOLA EST CARRELLATO POLVERE CPF            | 90,00 |
| EC0009   | VALVOLA EST CARRELLATO SCHIUMA                | 52,00 |
| EC0011   | VALVOLA EST CO <sub>2</sub> 2-5 KG CONICA CPF | 21,50 |
| EC0011K  | VALVOLA EST CO <sub>2</sub> 2-5 KG CONICA ABM | 17,50 |
| EC0013   | VALVOLA EST CO <sub>2</sub> CARRELLATI CPF    | 65,00 |
| EC0013K  | VALVOLA EST CO <sub>2</sub> CARRELLATI ABM    | 50,00 |
| EC0017   | VALVOLA AMAGNETICA CO <sub>2</sub> CILINDRICA | 61,00 |
| EC0018   | VALVOLA AMAGNETICA CO <sub>2</sub> CONICA     | 77,00 |
| EC0020   | VALVOLA EST CO <sub>2</sub> 2-5 KG CILINDRICA | 21,50 |
| EC0025C  | VALV EST PORT SCHIUMA CPF FOAM NO MANOMETRO   | 26,00 |
| EC0025MA | VALVOLA EST PORTATILE SCHIUMA CON MANOMETRO   | 15,00 |

## ART. 49/I PESCANTI



| Codice | Descrizione                                      | Euro  |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| EC0100 | PESCANTE EST. POLVERE 1 KG 16X253                | 1,08  |
| EC0101 | PESCANTE EST. POLVERE 2 KG 16X282                | 1,08  |
| EC0102 | PESCANTE EST. POLVERE 6 KG 16X382                | 1,08  |
| EC0106 | PESCANTE EST. POLVERE 9 KG 16X534                | 1,60  |
| EC0110 | PESCANTE EST. POLVERE 12 KG 16X590               | 1,60  |
| EC0120 | PESCANTE CARR POLVERE 30 KG 27X700               | 8,00  |
| EC0125 | PESCANTE CARR POLVERE 50 KG 27X850               | 10,00 |
| EC0128 | PESCANTE CARR POLVERE 100 KG 27X900              | 12,00 |
| EC0130 | PESCANTE EST. CO <sub>2</sub> 2 KG 13X340        | 1,40  |
| EC0135 | PESCANTE EST. CO <sub>2</sub> 5 KG 13X590        | 1,60  |
| EC0140 | PESCANTE EST. CO <sub>2</sub> 18 KG L 755MM ALL  | 8,00  |
| EC0145 | PESCANTE EST. CO <sub>2</sub> 27 KG L 1125MM ALL | 9,00  |
| EC0152 | PESCANTE EST. SCHIUMA 6 LT                       | 1,60  |
| EC0155 | PESCANTE EST. SCHIUMA 9 LT                       | 1,80  |


## ART. 49/L MANOMETRI



| Codice | Descrizione                      | Euro |
|--------|----------------------------------|------|
| EC0050 | MANOMETRO EST PORTATILI POLVERE  | 4,20 |
| EC0051 | MANOMETRO EST PORTATILI SCHIUMA  | 5,20 |
| EC0055 | MANOMETRO EST CARRELLATO POLVERE | 6,50 |
| EC0056 | MANOMETRO EST CARRELLATO SCHIUMA | 6,50 |

## ART. 49/M O-RING E GUARNIZIONI

NOTA: Gli o-ring e le guarnizioni cod. EC0040 - EC0042 - EC0044 sono forniti esclusivamente in confezioni da 100 pz. (o multipli). Per i codici EC0043 - EC0045 è invece disponibile la vendita sfusa al pezzo.



| Codice                                                        | Descrizione                                   | EURO  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Vendita esclusivamente in confezioni da 100 pz. (o multipli). |                                               |       |
| EC0040                                                        | O-RING MANOMETRO EST. 1-12 KG (100 PZ)        | 55,00 |
| EC0042                                                        | O-RING VALVOLA ESTINTORI 6-12 KG (100 PZ)     | 42,00 |
| EC0044                                                        | GUARNIZIONE PER CONO CO <sub>2</sub> (100 PZ) | 42,00 |
| Vendita sfusa al pezzo                                        |                                               |       |
| EC0043                                                        | O-RING VALVOLA ESTINTORI CARRELLATI POLV      | 1,05  |
| EC0045                                                        | O-RING PER VALVOLA CO <sub>2</sub> CILINDRICA | 1,05  |

## ART. 49/N CARRELLI E RUOTE

NOTA: I carrelli vengono forniti completi con ruote già installate.



| Codice | Descrizione                    | Euro   |
|--------|--------------------------------|--------|
| EC0651 | CARRELLO CO <sub>2</sub> 18 KG | 150,00 |
| EC0653 | CARRELLO CO <sub>2</sub> 27 KG | 190,00 |
| EC0655 | CARRELLO CO <sub>2</sub> 54 KG | 245,00 |
| EC0660 | CARRELLO POLVERE 30 KG         | 125,00 |
| EC0662 | CARRELLO POLVERE 50 KG         | 125,00 |
| EC0664 | CARRELLO POLVERE 100 KG        | 170,00 |
| EC0672 | CARRELLO SCHIUMA 50 L          | 125,00 |
| EC0701 | RUOTA CARRELLI DM 30 CM        | 12,00  |
| EC0702 | RUOTA CARRELLI DM 40 CM        | 36,00  |

## ART. 49/O SIGILLI E SPINE DI SICUREZZA



| Codice  | Descrizione                                   | Euro  |
|---------|-----------------------------------------------|-------|
| EC0030  | SIGILLO EBURNEO ROSSO PORTATILI(1000 PZ)      | 52,00 |
| EC0036  | SIGILLO FILOSEAL TRASPARENTE (1000 PZ)        | 31,50 |
| EC0037  | SIGILLO TETI ROSSO CARRELLATI (1000 PZ)       | 52,50 |
| EC0031  | SPINA DI SICUREZZA ESTINTORE PORTATILE        | 0,55  |
| EC0031C | SPINA DI SICUREZZA ESTINTORE CARRELLATO       | 3,20  |
| EC0031P | SPINA DI SICUREZZA ESTINTORE PORTATILE 1-2 KG | 1,00  |

## ART. 49/P GANCI PORTA ESTINTORE



| Codice | Descrizione                                                               | Euro |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| EP0080 | GANCIO PORTA ESTINTORE POLVERE 6 KG, SCHIUMA 6 LT, CO <sub>2</sub> 2-5 KG | 1,40 |
| EP0081 | GANCIO PORTA ESTINTORE POLVERE 9-12 KG, SCHIUMA 9 LT                      | 1,60 |

## ART. 49/Q ALTRI RICAMBI

| Codice | Descrizione                                   | Euro  |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
| EC0032 | PISTONCINO VALVOLA ESTINTORE 6-12 KG          | 3,20  |
| EC0033 | MOLLA PISTONCINO VALVOLA EST 6-12 KG          | 2,10  |
| EC0034 | PISTONCINO MANOMETRO ESTINTORE 6-12 KG        | 1,10  |
| EC0035 | SAGOLA PER VALVOLA EST POLVERE                | 0,60  |
| EC0038 | UGELLO VALVOLA ESTINTORE 1-2 KG               | 1,05  |
| EC0075 | RACCORDO A T PER 54 KG CO <sub>2</sub>        | 53,00 |
| EC0076 | SPEZZONE TUBO PER T EST 54 KG CO <sub>2</sub> | 74,00 |
| EC0250 | VALV. SFERA 3/4 M/F                           | 16,50 |
| EC0750 | FONDELLO PLASTICA PER ESTINTORE               | 5,50  |



## SCHIUMOGENI IN FUSTI PVC

Schiumogeni realizzati in PVC per sistemi antincendio a schiuma.



## APPARECCHIATURE A SCHIUMA

Carrello idoneo per fusto in PVC da Kg. 100 o 200, ruote in gomma. Viene fornito completo di miscelatore fisso, tubo pescante in PVC, 2 tubazioni flessibili da 20 m, DN 45 o DN 70, n.2 selle porta manichetta, lancia schiuma bassa espansione e fusto schiuma.



Per informazioni riguardante prezzi, disponibilità e tempi di consegna contattare il nostro ufficio commerciale.  
Gli schiumogeni per articolo 606 e 601, possono essere scelti tra quelli elencati nella tabella sottostante.

| NOME                 | TIPOLOGIA | FLUORINE FREE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                               | % USO                                                 |                   | APPLICAZIONE |       |      |
|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|------|
|                      |           |               |                                                                                                                                                                           | IDROCARBURI                                           | SOLVENTI & ALCOLI | BASSA        | MEDIA | ALTA |
| HURACAN              | F3 - AR   | SI            | Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi di idrocarburi e sostanze polari (alcoli, chetoni eteri, ecc.) Polivalente/Universale     | 3% - 6%                                               | 3% - 6%           | SI           | SI    | -    |
| PROFREE 3F AR 3-3    | F3 - AR   | SI            | Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi di idrocarburi e sostanze polari (alcoli, chetoni eteri, ecc.) Polivalente/Universale     | 3% - 6%                                               | 3% - 6%           | SI           | SI    | SI   |
| PROSINTEX            | S F3      | SI            | Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per Alta Espansione, idoneo anche per GPL-LNG e HCL -NH3                                                                     | 3% - 6%                                               | -                 | SI           | SI    | SI   |
| PROSINTEX A          | S F3      | SI            | Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per l'estinzione di fuochi di classe A + B Apolari                                                                           | Bagnante (Bassa): 0,1-1%<br>(Media): 1%<br>(Alta): 2% | -                 | SI           | SI    | SI   |
| PROTAL ECOPLUS 3F    | P F3      | SI            | Liquido schiumogeno Proteinico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera.                                | 6%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROTAL SUPERECO      | P F3      | SI            | Liquido schiumogeno Proteinico FLUORINE FREE, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera.                                | 3% - 6%                                               | -                 | SI           | SI    | -    |
| TRAINING FOAM S      | S F3      | SI            | Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per addestramento da non usare su incendi                                                                                    | 3% - 6%                                               | -                 | SI           | SI    | -    |
| TRAINING FOAM P      | P F3      | SI            | Liquido schiumogeno Sintetico FLUORINE FREE, per addestramento da non usare su incendi                                                                                    | 6%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROFILM AR 1-3       | AFFF - AR | NO            | Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale                                                                          | 1% - 3%                                               | 3%                | SI           | SI    | -    |
| PROFILM AR 3-3       | AFFF - AR | NO            | Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale                                                                          | 3%                                                    | 3%                | SI           | SI    | SI   |
| PROFILM AR 3-3 HI-EX | AFFF - AR | NO            | Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale SPECIFICO per ALTA ESPANSIONE                                            | 3%                                                    | 3%                | SI           | SI    | SI   |
| PROFILM AR 3-6       | AFFF - AR | NO            | Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6 resistente agli Alcoli, Polivalente/Universale                                                                           | 3% - 6%                                               | 6%                | SI           | SI    | -    |
| PROFILM 1            | AFFF      | NO            | Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6, idoneo per interventi rapidi / impianti Sprinkler                                                                       | 1%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROFILM 3            | AFFF      | NO            | Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6, idoneo per interventi rapidi / impianti Sprinkler                                                                       | 3%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROFILM 6            | AFFF      | NO            | Liquido schiumogeno fluoro sintetico Filmante C6, idoneo per interventi rapidi / impianti Sprinkler                                                                       | 6%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROFLON FP 3         | FP        | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera                                     | 3%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROFLON FP 6         | FP        | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera.                                    | 6%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROVEX AR 3-3        | FP AR     | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale                                      | 3%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROVEX AR 3-6        | FP AR     | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli - Polivalente/Universale                                      | 3% - 6%                                               | 6%                | SI           | SI    | -    |
| PROFLEX FFFP 3       | FFFP      | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera - benzina verde / M.T.B.E. | 3%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROFLEX FFFP 6       | FFFP      | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi in presenza di forte surriscaldamento di lamiera - benzina verde / M.T.B.E. | 6%                                                    | -                 | SI           | SI    | -    |
| PROFLEX FFFP AR 3-3  | FFFP AR   | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli Polivalente/Universale                               | 3%                                                    | 3%                | SI           | SI    | -    |
| PROFLEX FFFP AR 3-6  | FFFP AR   | NO            | Liquido schiumogeno fluoro Proteinico Filmante C6, idoneo per l'estinzione di incendi massivi resistente agli Alcoli Polivalente/Universale                               | 3% - 6%                                               | 6%                | SI           | SI    | -    |

**ART. 604 CAPPuccio GRUPPO A SCHIUMA**

| Codice | Descrizione                | Euro   |
|--------|----------------------------|--------|
| EP0108 | Cappuccio gruppo a schiuma | 194,00 |

**ART. 603 LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE SENZA MIXER**

| Codice | Descrizione                                   | Euro                        |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| DS0301 | Lancia schiuma 200 Lt UNI 45 bassa espansione | <a href="#">a richiesta</a> |
| DS0302 | Lancia schiuma 400 Lt UNI 70 bassa espansione | <a href="#">a richiesta</a> |

**ART. 602 GRUPPO MOBILE A SCHIUMA SENZA FUSTO**

| Codice | Descrizione                                   | Euro                        |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| DS0201 | Gruppo mobile schiuma UNI 45 bassa espansione | <a href="#">a richiesta</a> |
| DS0203 | Gruppo mobile schiuma UNI 70 bassa espansione | <a href="#">a richiesta</a> |


**ART. 605 MISCELATORE VARIABILE 1% - 6%**

| Codice | Descrizione                            | Euro                        |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------|
| DS0310 | Miscelatore variabile UNI 45 200 L/min | <a href="#">a richiesta</a> |
| DS0311 | Miscelatore variabile UNI 70 400 L/min | <a href="#">a richiesta</a> |

**ART. 607 ARMADIO SCHIUMA**

Armadio in lamiera con portello pieno apribile a 180° con simbolo adesivo di identificazione. Viene fornito completo di valvola di intercettazione da 1"1/2, miscelatore variabile da 1% a 6%, Mt 20 di tubazione flessibile DN 45 con raccordi UNI 804, lancia schiuma bassa espansione, lancia in alluminio DN 45 e coppia di chiavi. Alloggiamento idoneo per 2 fusti liquido schiumogeno Kg 25.

I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura.



| Codice | Descrizione                 | Dimensioni             | Euro                        |
|--------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| DS0501 | Armadio schiuma porta cieca | B 1100 x H 980 x P 300 | <a href="#">a richiesta</a> |

ART.  
38/B

## GRUPPI DI MANDATA AD UN ATTACCO

- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra (per altre versioni vedasi pagina introduttiva)
- Disponibili in versione filettata, scanalata e flangiata.
- Sono dotati di un attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.
- L'attacco è normalmente fornito SENZA rubinetto.

## Versione filettata

| Codice | Descrizione                              | Prezzo |
|--------|------------------------------------------|--------|
| A1280  | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2" 1X70 FIL    | 255,00 |
| A1281  | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2"1/2 1X70 FIL | 324,00 |
| A1283  | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 3" 1X70 FIL    | 444,00 |
| A1285  | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 4" 1X70 FIL    | 574,00 |



## Versione scanalata

| Codice | Descrizione                              | Prezzo |
|--------|------------------------------------------|--------|
| A1280S | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2" 1X70 SCA    | 281,00 |
| A1281S | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2"1/2 1X70 SCA | 354,00 |
| A1283S | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 3" 1X70 SCA    | 481,00 |
| A1285S | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 4" 1X70 SCA    | 620,00 |



## Versione flangiata

| Codice | Descrizione                              | Prezzo |
|--------|------------------------------------------|--------|
| A1280F | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2" 1X70 FLA    | 319,00 |
| A1281F | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 2"1/2 1X70 FLA | 364,00 |
| A1283F | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 3" 1X70 FLA    | 489,00 |
| A1285F | GR. MANDATA SEMPLICE ORIZ 4" 1X70 FLA    | 639,00 |



## VERSIONE SPECIALE CON RUBINETTO

| Versione filettata |        |        | Versione scanalata |        |        | Versione flangiata |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| Codice             | DN     | Prezzo | Codice             | DN     | Prezzo | Codice             | DN     | Prezzo |
| A1250              | 2"     | 316,00 | A1250S             | 2"     | 395,00 | A1250F             | 2"     | 380,00 |
| A1251              | 2" 1/2 | 385,00 | A1251S             | 2" 1/2 | 416,00 | A1251F             | 2" 1/2 | 425,00 |
| A1253              | 3"     | 505,00 | A1253S             | 3"     | 543,00 | A1253F             | 3"     | 550,00 |
| A1255              | 4"     | 635,00 | A1255S             | 4"     | 683,00 | A1255F             | 4"     | 700,00 |

ART.  
38

## GRUPPI DI MANDATA A PIU' ATTACCHI

- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra (per altre versioni vedasi pagina introduttiva).
- Disponibili in versione filettata, scanalata e flangiata.
- Sono dotati di più attacchi comprensivi di rubinetto e attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779

## Versione filettata

| Codice | Descrizione                        | Prezzo  |
|--------|------------------------------------|---------|
| A1250D | GRUPPO DI MANDATA DA 2" N.2X70     | 348,00  |
| A1252  | GRUPPO DI MANDATA DA 2 1/2" N.2X70 | 470,00  |
| A1254  | GRUPPO DI MANDATA DA 3" N.2X70     | 686,00  |
| A1256  | GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.2X70     | 933,00  |
| A1257  | GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.3X70     | 1117,00 |



## Versione scanalata

| Codice  | Descrizione                            | Prezzo  |
|---------|----------------------------------------|---------|
| A1250DS | GRUPPO DI MANDATA DA 2" N.2X70 SCA     | 373,00  |
| A1252S  | GRUPPO DI MANDATA DA 2 1/2" N.2X70 SCA | 500,00  |
| A1254S  | GRUPPO DI MANDATA DA 3" N.2X70 SCA     | 722,00  |
| A1256S  | GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.2X70 SCA     | 980,00  |
| A1257S  | GRUPPO DI MANDATA DA 4" N.3X70 SCA     | 1162,00 |



## Versione flangiata

| Codice  | Descrizione                              | Prezzo  |
|---------|------------------------------------------|---------|
| A1250FD | GRUPPO DI MANDATA DA 2" N.2 ATT. 70 FLAN | 421,00  |
| A1252F  | GRUPPO DI MANDATA 2 1/2" 2X70 FLAN.      | 564,00  |
| A1254F  | GRUPPO DI MANDATA 3" 2X70 FLAN.          | 750,00  |
| A1256F  | GRUPPO DI MANDATA 4" 2X70 FLAN.          | 1005,00 |
| A1257F  | GRUPPO DI MANDATA 4" 3X70 FLAN.          | 1191,00 |
| A1271F  | GRUPPO DI MANDATA 5" 2X70 FLAN.          | 1824,00 |
| A1272F  | GRUPPO DI MANDATA 5" 3X70 FLAN.          | 1923,00 |
| A1273F  | GRUPPO DI MANDATA 5" 4X70 FLAN.          | 2502,00 |
| A1274F  | GRUPPO DI MANDATA 6" 2X70 FLAN.          | 2366,00 |
| A1275F  | GRUPPO DI MANDATA 6" 3X70 FLAN.          | 2840,00 |
| A1276F  | GRUPPO DI MANDATA 6" 4X70 FLAN.          | 3041,00 |



## GRUPPI MOTOPOMPA

ART.  
37

## GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FILETTATI

Modelli non più a norma, previsti solo per sostituzione.



| Codice | DN  | Attacchi | A   | H   | Euro   |
|--------|-----|----------|-----|-----|--------|
| A1240  | 2"  | 1 x 70   | 305 | 230 | 268,00 |
| A1240D | 2"  | 2 x 70   | 440 | 230 | 322,00 |
| A1241  | 2"½ | 1 x 70   | 325 | 245 | 339,00 |
| A1242  | 2"½ | 2 x 70   | 470 | 245 | 468,00 |
| A1243  | 3"  | 1 x 70   | 350 | 250 | 538,00 |
| A1244  | 3"  | 2 x 70   | 470 | 250 | 685,00 |
| A1245  | 4"  | 1 x 70   | 385 | 270 | 749,00 |
| A1246  | 4"  | 2 x 70   | 520 | 270 | 945,00 |

ART.  
37/A

## GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FLANGIATI

Modelli non più a norma, previsti solo per sostituzione.



| Codice  | DN  | Attacchi | A    | H   | Euro    |
|---------|-----|----------|------|-----|---------|
| A1240F  | 2"  | 1 x 70   | 390  | 280 | 371,00  |
| A1240FD | 2"  | 2 x 70   | 525  | 280 | 428,00  |
| A1241F  | 2"½ | 1 x 70   | 410  | 300 | 441,00  |
| A1242F  | 2"½ | 2 x 70   | 550  | 300 | 571,00  |
| A1243F  | 3"  | 1 x 70   | 425  | 320 | 654,00  |
| A1244F  | 3"  | 2 x 70   | 560  | 320 | 800,00  |
| A1245F  | 4"  | 1 x 70   | 468  | 320 | 878,00  |
| A1246F  | 4"  | 2 x 70   | 600  | 320 | 1075,00 |
| A1261F  | 5"  | 2 x 70   | 1050 | 550 | 1999,00 |
| A1262F  | 5"  | 3 x 70   | 1290 | 550 | 2272,00 |
| A1263F  | 5"  | 4 x 70   | 1490 | 550 | 2455,00 |
| A1264F  | 6"  | 2 x 70   | 1090 | 600 | 2329,00 |
| A1265F  | 6"  | 3 x 70   | 1330 | 600 | 2825,00 |
| A1266F  | 6"  | 4 x 70   | 1530 | 600 | 3032,00 |

**ART. 511 GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FILETTATI STORZ**

- Con uno o più attacchi Storz 75B (tappi non inclusi).
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra, per altre versioni vedasi pagina introduttiva.



| Codice  | DN  | Attacchi | A   | H   | Euro    |
|---------|-----|----------|-----|-----|---------|
| AS1250  | 2"  | 1 x 75B  | 330 | 240 | 332,00  |
| AS1250D | 2"  | 2 x 75B  | 440 | 240 | 429,00  |
| AS1251  | 2"½ | 1 x 75B  | 325 | 250 | 402,00  |
| AS1252  | 2"½ | 2 x 75B  | 465 | 250 | 551,00  |
| AS1253  | 3"  | 1 x 75B  | 345 | 250 | 600,00  |
| AS1254  | 3"  | 2 x 75B  | 480 | 250 | 765,00  |
| AS1255  | 4"  | 1 x 75B  | 387 | 270 | 795,00  |
| AS1256  | 4"  | 2 x 75B  | 525 | 270 | 1010,00 |
| AS1257  | 4"  | 3 x 75B  | 650 | 270 | 1229,00 |

**ART. 512 GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI STORZ**

- Con uno o più attacchi Storz 75B (tappi non inclusi).
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra per altre versioni vedasi pagina introduttiva.



| Codice   | DN  | Attacchi | A    | H   | Euro    |
|----------|-----|----------|------|-----|---------|
| AS1250F  | 2"  | 1 x 75B  | 355  | 315 | 424,00  |
| AS1250FD | 2"  | 2 x 75B  | 490  | 315 | 498,00  |
| AS1251F  | 2"½ | 1 x 75B  | 370  | 270 | 478,00  |
| AS1252F  | 2"½ | 2 x 75B  | 505  | 270 | 638,00  |
| AS1253F  | 3"  | 1 x 75B  | 390  | 300 | 654,00  |
| AS1254F  | 3"  | 2 x 75B  | 520  | 300 | 821,00  |
| AS1255F  | 4"  | 1 x 75B  | 430  | 320 | 856,00  |
| AS1256F  | 4"  | 2 x 75B  | 560  | 320 | 1071,00 |
| AS1257F  | 4"  | 3 x 75B  | 700  | 320 | 1289,00 |
| AS1271F  | 5"  | 2 x 75B  | 1050 | 550 | 1874,00 |
| AS1272F  | 5"  | 3 x 75B  | 1290 | 550 | 2010,00 |
| AS1273F  | 5"  | 4 x 75B  | 1490 | 550 | 2613,00 |
| AS1274F  | 6"  | 2 x 75B  | 1090 | 600 | 2405,00 |
| AS1275F  | 6"  | 3 x 75B  | 1330 | 600 | 2907,00 |
| AS1276F  | 6"  | 4 x 75B  | 1530 | 600 | 3143,00 |

**ART. 38/C GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 A SECCO AD UN ATTACCO**

Prezzo comprensivo di corpo base e corpo esposto

- Sono dotati di un attacco UNI 70 – UNI 804 femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra.
- Disponibili in versione filettata o flangiata.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL 3000 e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779.
- Saracinesca conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura, lucchettabile, lucchetto escluso)
- Dotati di scarico automatico in conformità alla UNI 10779.



| Codice | Descrizione                            | Tipo      | Euro   |
|--------|----------------------------------------|-----------|--------|
| A5250  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 1X70 FIL.    | FILETTATO | 314,00 |
| A5251  | GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 1X70 FIL. | FILETTATO | 397,00 |
| A5253  | GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 1X70 FIL.    | FILETTATO | 548,00 |
| A5255  | GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 1X70 FIL.    | FILETTATO | 855,00 |
| A5250F | GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 1X70 FLA.    | FLANGIATO | 379,00 |
| A5251F | GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 1X70 FLA. | FLANGIATO | 442,00 |
| A5253F | GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 1X70 FLA.    | FLANGIATO | 600,00 |
| A5255F | GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 1X70 FLA.    | FLANGIATO | 777,00 |

**ART. 38/D GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 A SECCO A PIU' ATTACCHI**

Prezzo comprensivo di corpo base e corpo esposto

- Attacchi UNI 70 con rubinetto e attacco femmina con girello.
- Valvola di sicurezza tarata 12 bar.
- Vengono normalmente forniti in versione orizzontale con direzione del flusso da destra a sinistra.
- Disponibili in versione filettata o flangiata.
- Dotati di tappo maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso.



| Codice  | Descrizione                            | Tipo      | Euro     |
|---------|----------------------------------------|-----------|----------|
| A5250D  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 2X70 FIL.    | FILETTATO | 422,00   |
| A5252   | GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 2X70 FIL. | FILETTATO | 550,00   |
| A5254   | GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 2X70 FIL.    | FILETTATO | 822,00   |
| A5256   | GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 2X70 FIL.    | FILETTATO | 1.109,00 |
| A5257   | GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 3X70 FIL.    | FILETTATO | 1.318,00 |
| A5250FD | GR. MANDATA SECCO ORIZ 2" 2X70 FLA.    | FLANGIATO | 550,00   |
| A5252F  | GR. MANDATA ORIZ SECCO 2"1/2 2X70 FLA. | FLANGIATO | 620,00   |
| A5254F  | GR. MANDATA ORIZ SECCO 3" 2X70 FLA.    | FLANGIATO | 895,00   |
| A5256F  | GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 2X70 FLA.    | FLANGIATO | 1.190,00 |
| A5257F  | GR. MANDATA ORIZ SECCO 4" 3X70 FLA.    | FLANGIATO | 1.401,00 |
| A5271F  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 5" 2X70 FLA.    | FLANGIATO | 1.725,00 |
| A5272F  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 5" 3X70 FLA.    | FLANGIATO | 2000,00  |
| A5273F  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 5" 4X70 FLA.    | FLANGIATO | 2700,00  |
| A5274F  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 6" 2X70 FLA.    | FLANGIATO | 2.704,00 |
| A5275F  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 6" 3X70 FLA.    | FLANGIATO | 2.982,00 |
| A5276F  | GR. MANDATA SECCO ORIZ 6" 4X70 FLA.    | FLANGIATO | 3.344,00 |

## ART. 56 CASSETTA PER GRUPPI MOTOPOMPA

- Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000 o inox.
  - Per gruppi orizzontali e verticali.
- Gli articoli A0981M e A0981N sono in lamiera zincata non verniciata

NOTA: Le cassette sono fornite senza lastre ad eccezione dei modelli A0981M e A0981N forniti con lastra Poly Glass.



### Versione esterna

| Codice | Tipo Cassetta  | DN Gruppo               | Dimensioni (BxHxP) | Euro    |
|--------|----------------|-------------------------|--------------------|---------|
| A0980  | Verniciata     | 2" - 2"1/2              | 600x500x300        | 145,00  |
| A0981  | Verniciata     | 3" - 4"                 | 800x600x400        | 202,00  |
| A0981M | Non verniciata | 5" - 6" con 2 idranti   | 1200x800x450       | 1066,00 |
| A0981N | Non verniciata | 5" - 6" con 3-4 idranti | 1700x800x450       | 1446,00 |
| A0980I | Inox           | 2" - 2"1/2              | 600x500x300        | 351,00  |
| A0981I | Inox           | 3" - 4"                 | 800x600x400        | 529,00  |

### Versione ad incasso

| Codice | Tipo Cassetta | DN Gruppo  | Dimensioni (BxHxP) | Euro   |
|--------|---------------|------------|--------------------|--------|
| A0980A | Verniciata    | 2" - 2"1/2 | 600x500x300        | 145,00 |
| A0981A | Verniciata    | 3" - 4"    | 800x600x400        | 202,00 |

## ART. 31 CALOTTE CIECHE



Calotte in ottone con guarnizione e catenella.

| Codice | DN             | Euro   |
|--------|----------------|--------|
| A0510  | 45 F           | 24,00  |
| A0511  | 70 F           | 32,00  |
| A0512  | 100 F          | 84,00  |
| A0513  | 125 F          | 143,00 |
| A0216  | 45 M           | 34,00  |
| A0217  | 70 M (tipo A)  | 51,00  |
| A0222  | 70 M (tipo B)  | 108,00 |
| A0223  | 100 M (tipo B) | 175,00 |
| A0224  | 125 M (tipo B) | 337,00 |

Tappo in polipropilene rosso con attacco filettato maschio.  
(applicabile su gruppi autopompa secondo norma UNI 10779).

| Codice | DN   | Euro  |
|--------|------|-------|
| A0217P | 70 M | 16,00 |

Tappi in alluminio con guarnizione e catenella.

| Codice | DN    | Euro  |
|--------|-------|-------|
| A0510A | 45 F  | 17,50 |
| A0511A | 70 F  | 23,50 |
| A0512A | 100 F | 32,00 |

## ART. 38/S DRY RISER

Attacco di mandata VVF, dotato di 1 o 2 attacchi UNI70 con relativo tappo, valvola di sicurezza tarata 12 bar, valvola a sfera per il completo drenaggio.  
Attacco femmina girevole.  
Montaggio verticale.



### Dry riser

| Codice | Dimensione      | Euro        |
|--------|-----------------|-------------|
| A13014 | 2" 1/2x1 UNI 70 | a richiesta |
| A13015 | 3"x2 UNI 70     | a richiesta |



Cassetta per DRY RISER in acciaio zincato verniciata rosso RAL3000 oppure INOX

| Codice | Dimensione         | Euro        |
|--------|--------------------|-------------|
| A0901  | Esterno rossa      | a richiesta |
| A0901I | Esterno inox       | a richiesta |
| A0902  | Incasso con lastra | a richiesta |

## ART. 102 DISCONNETTORI

- Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile con imbuto incorporato. I disconnettori proteggono le reti di acqua potabile, interrompendo la continuità di alimentazione all'utilizzatore, tramite auto svuotamento e scarico del fluido, in caso di riflusso.



| Codice | Descrizione          | Euro        |
|--------|----------------------|-------------|
| TE065  | Disconnettore DN 65  | 3279,00     |
| TE080  | Disconnettore DN 80  | 3466,00     |
| TE100  | Disconnettore DN 100 | 5736,00     |
| TE150  | Disconnettore DN 150 | 8698,00     |
| TE200  | Disconnettore DN 200 | a richiesta |

**ART. 32 RIDUZIONI MASCHIO UNI - MASCHIO GAS**

In ottone EN 1982.



| Codice | UNI - M | GAS - M | Euro   |
|--------|---------|---------|--------|
| A0812  | DN 45   | 1"½     | 20,00  |
| A0813  | DN 45   | 2"      | 22,50  |
| A0814  | DN 45   | 2"½     | 30,00  |
| A0815  | DN 70   | 1"½     | 27,50  |
| A0816  | DN 70   | 2"      | 29,50  |
| A0817  | DN 70   | 2"½     | 29,50  |
| A0819  | DN 100  | 4"      | 65,00  |
| A0820  | DN 125  | 5"      | 339,00 |

**ART. 32/A RIDUZIONI MASCHIO UNI - FEMMINA GAS**

In ottone EN 1982.



| Codice | UNI - M | GAS - F | Euro   |
|--------|---------|---------|--------|
| A0761  | DN 25   | 1"      | 20,00  |
| A0762  | DN 45   | 1" ¼    | 30,00  |
| A0763  | DN 45   | 1" ½    | 26,00  |
| A0764  | DN 45   | 2"      | 31,00  |
| A0765  | DN 70   | 2"      | 55,00  |
| A0766  | DN 70   | 2"½     | 60,00  |
| A0767  | DN 70   | 3"      | 90,00  |
| A0768  | DN 100  | 4"      | 245,00 |

**ART. 32/B RIDUZIONI FEMMINA UNI - MASCHIO UNI**

In ottone EN 1982.



| Codice | UNI - F | UNI - M | Euro   |
|--------|---------|---------|--------|
| A0770  | DN 25   | DN 45   | 25,00  |
| A0771  | DN 45   | DN 25   | 22,00  |
| A0772  | DN 45   | DN 70   | 45,00  |
| A0773  | DN 70   | DN 45   | 34,00  |
| A0774  | DN 100  | DN 70   | 160,00 |

**ART. 32/C RIDUZIONI FEMMINA GAS - FEMMINA UNI**

In ottone EN 1982.



| Codice                    | GAS - F | UNI - F | Euro   |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| A0780                     | 1"      | DN 25   | 23,00  |
| A0781                     | 1" ¼    | DN 45   | 25,00  |
| A0782                     | 1" ½    | DN 45   | 26,00  |
| A0783                     | 2"      | DN 45   | 30,00  |
| A0784                     | 2"      | DN 70   | 36,00  |
| A0785                     | 2"½     | DN 70   | 60,00  |
| A0786                     | 3"      | DN 70   | 145,00 |
| Femmina UNI - Femmina UNI |         |         |        |
| A0787                     | DN 25   | DN 45   | 60,00  |
| A0788                     | DN 45   | DN 70   | 70,00  |
| A0789                     | DN 70   | DN 100  | 180,00 |

**ART. 32/D RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA UNI - MASCHIO GAS**

In ottone EN 1982.



| Codice | UNI - F | GAS - M | Euro   |
|--------|---------|---------|--------|
| A0790  | DN 25   | 1"      | 60,00  |
| A0791  | DN 45   | 1" ¼    | 65,00  |
| A0792  | DN 45   | 1" ½    | 50,00  |
| A0793  | DN 45   | 2"      | 70,00  |
| A0794  | DN 70   | 2"      | 70,00  |
| A0795  | DN 70   | 2"½     | 67,00  |
| A0796  | DN 70   | 3"      | 170,00 |
| A0797  | DN 100  | 4"      | 240,00 |

**ART. 23 RACCORDI FORMA A PER TUBAZIONI PREMENTI**

Raccordi in tre pezzi a tabella UNI 804 con guarnizione.



| Codice | DN | Materiale | Euro   |
|--------|----|-----------|--------|
| A0457  | 25 | Ottone    | 42,00  |
| A0458S | 45 | Ottone    | 49,00  |
| A0460S | 45 | Alluminio | 30,00  |
| A0459S | 70 | Ottone    | 104,00 |

## ART. 24 RACCORDI FORMA B

Raccordi in tre pezzi in ottone EN 1982 con guarnizione.



| Codice | DN  | Euro   |
|--------|-----|--------|
| A0685  | 70  | 169,00 |
| A0686  | 80  | 244,00 |
| A0687  | 100 | 336,00 |
| A0688  | 125 | 487,00 |
| A0689  | 150 | 960,00 |

## ART. 70 SARACINESCA FEMMINA – FEMMINA

• Costruzione in ottone EN 1982. Filettatura gas ISO 228 femmina - femmina.



| Codice | DN   | Euro   |
|--------|------|--------|
| A2021  | 2"   | 86,00  |
| A2022  | 2" ½ | 108,00 |
| A2023  | 3"   | 134,00 |
| A2024  | 4"   | 217,00 |

## ART. 71 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

• Costruzione in ottone. Filettatura gas ISO 228 femmina/femmina PN 16.



| Codice | DN   | Filettatura | Euro   |
|--------|------|-------------|--------|
| A2001  | 2"   | F/F         | 56,00  |
| A2002  | 2" ½ | F/F         | 77,00  |
| A2003  | 3"   | F/F         | 113,00 |
| A2004  | 4"   | F/F         | 174,00 |

## ART. 72 VALVOLA DI SICUREZZA

• Costruzione in ottone. Filettatura gas ISO 228 femmina.  
• Taratura max 12 bar.



| Codice | DN   | Euro  |
|--------|------|-------|
| A2011  | 3/4" | 38,00 |
| A2012  | 1"   | 64,00 |

## ART. 70/I SARACINESCA FEMMINA – FEMMINA – UNI10779 - UNI11443

• Costruzione in ottone EN 1982. Filettatura gas ISO 228 femmina - femmina.

Conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura e bloccabile in posizione di normale funzionamento, Luccetto escluso)



| Codice | DN   | Euro   |
|--------|------|--------|
| A2021I | 2"   | 81,00  |
| A2022I | 2" ½ | 110,00 |
| A2023I | 3"   | 125,00 |
| A2024I | 4"   | 215,00 |

## ART. 28 DIVISORE A DUE VIE

• Divisore in ottone EN 1982 completo di attacco con girello.  
• È disponibile anche con saracinesche in ottone.



| Codice | Entrata | 2 uscite | Sarac. | Euro   |
|--------|---------|----------|--------|--------|
| A0594  | 45      | 45       | NO     | 121,00 |
| A0628  | 70      | 45       | NO     | 138,00 |
| A0629  | 70      | 70       | NO     | 181,00 |
| A0615  | 100     | 70       | NO     | 380,00 |
| A0593  | 45      | 45       | SI     | 250,00 |
| A0631  | 70      | 45       | SI     | 271,00 |
| A0632  | 70      | 70       | SI     | 433,00 |
| A0616  | 100     | 70       | SI     | 617,00 |

## ART. 29 DIVISORE A TRE VIE

• Divisore in ottone EN 1982 completo di attacco con girello.  
• È disponibile anche con saracinesche in ottone.



| Codice | Entrata | 2 uscite | Uscita centrale | Sarac. | Euro    |
|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------|
| A0619  | 70      | 45       | 45              | NO     | 240,00  |
| A0623  | 125     | 70       | 45              | NO     | 447,00  |
| A0617  | 70      | 45       | 45              | SI     | 491,00  |
| A0618  | 125     | 70       | 45              | SI     | 1069,00 |

**ART. 101 SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE**

- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 F4) e a corpo ovale (DIN 3202 F5) EN 558-1
- Flange forate e dimensionate EN 1092-2 PN 10 e PN 16; pressioni d'esercizio fino a PN 16; temperature fino a 90 gradi.
- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1563 con rivestimento epossidico.
- Fornita con volantino.
- Certificazione WRAS per uso con acqua potabile.



| Codice PN 16* | N. fori | Codice PN 10 | N. fori | DN    | Tipo   | L   | H    | C    | Euro    |
|---------------|---------|--------------|---------|-------|--------|-----|------|------|---------|
| TD001         | 4       | -            | -       | 40    | PIATTO | 140 | 232  | 14.2 | 132,00  |
| TD002         | 4       | -            | -       | 50    | PIATTO | 150 | 233  | 14.2 | 112,00  |
| TD003         | 4       | -            | -       | 65    | PIATTO | 170 | 270  | 17.2 | 137,00  |
| TD004         | 8       | -            | -       | 80    | PIATTO | 180 | 273  | 17.2 | 151,00  |
| TD006         | 8       | -            | -       | 100   | PIATTO | 190 | 307  | 19.2 | 203,00  |
| TD007         | 8       | -            | -       | 125   | PIATTO | 200 | 347  | 19.2 | 328,00  |
| TD008         | 8       | -            | -       | 150   | PIATTO | 210 | 385  | 19.2 | 351,00  |
| TD009         | 12      | TD010        | 8       | 200   | PIATTO | 230 | 490  | 24   | 658,00  |
| TD011         | 12      | TD012        | 12      | 250   | PIATTO | 250 | 605  | 28   | 1025,00 |
| TD013         | 12      | TD014        | 12      | 300   | PIATTO | 270 | 645  | 28   | 1262,00 |
| TD015         | 16      | -            | -       | 350** | PIATTO | 290 | 675  | 28   | 1551,00 |
| TD017         | 16      | -            | -       | 400   | PIATTO | 310 | 960  | 31,5 | 3326,00 |
| TD019         | 20      | -            | -       | 500   | PIATTO | 350 | 1145 | 36   | 5740,00 |
| TD020         | 20      | -            | -       | 600   | PIATTO | 390 | 1300 | 38   | 7965,00 |
| TD101         | 4       | -            | -       | 40    | OVALE  | 240 | 232  | 14.2 | 147,00  |
| TD102         | 4       | -            | -       | 50    | OVALE  | 250 | 233  | 14.2 | 151,00  |
| TD103         | 4       | -            | -       | 65    | OVALE  | 270 | 270  | 17.2 | 187,00  |
| TD104         | 8       | -            | -       | 80    | OVALE  | 280 | 273  | 17.2 | 218,00  |
| TD106         | 8       | -            | -       | 100   | OVALE  | 300 | 307  | 19.2 | 250,00  |
| TD107         | 8       | -            | -       | 125   | OVALE  | 325 | 347  | 19.2 | 348,00  |
| TD108         | 8       | -            | -       | 150   | OVALE  | 350 | 385  | 19.2 | 448,00  |
| TD109         | 12      | TD110        | 8       | 200   | OVALE  | 400 | 490  | 24   | 744,00  |
| TD111         | 12      | TD112        | 12      | 250   | OVALE  | 450 | 605  | 28   | 1122,00 |
| TD113         | 12      | TD114        | 12      | 300   | OVALE  | 500 | 645  | 28   | 1497,00 |

**ART. 103 VOLANTINI PER SARACINESCHE**

Volantino per saracinesche in ghisa, verniciato a polveri epossidiche. Conforme alla EN 12570.



| Codice   | Saracinesche   | A   | Quadro | Euro   |
|----------|----------------|-----|--------|--------|
| V040/050 | DN 40-50       | 175 | 14     | 12,50  |
| V065/080 | DN 65-80       | 200 | 17     | 16,00  |
| V100/150 | DN 100-150     | 220 | 19     | 29,50  |
| V200     | DN 200         | 300 | 24     | 34,50  |
| V250/300 | DN 250-300-350 | 350 | 28     | 52,00  |
| V400     | DN 400         | 500 | 32     | 116,00 |
| V500     | DN 500-600     | 500 | 36     | 120,00 |

**ART. 101/B SARACINESCHE CON INDICATORE D'APERTURA UNI 10779 E UNI 11443**

- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 - F4) e a corpo ovale (DIN3202 - F5), EN 558-1. Flange forate e dimensionate PN10 e PN16 a norma UNI EN 1092-2, con indicatore di apertura parallelo all'albero.
- Fornita con volantino.
- Lucchettabile in conformità alla UNI 10779 e alla UNI 11443.



| Codice | Dn  | Tipo   | H   | Euro    |
|--------|-----|--------|-----|---------|
| TDA002 | 50  | Piatto | 280 | 180,00  |
| TDA003 | 65  | Piatto | 320 | 222,00  |
| TDA004 | 80  | Piatto | 323 | 251,00  |
| TDA006 | 100 | Piatto | 352 | 281,00  |
| TDA007 | 125 | Piatto | 422 | 397,00  |
| TDA008 | 150 | Piatto | 460 | 480,00  |
| TDA009 | 200 | Piatto | 585 | 758,00  |
| TDA011 | 250 | Piatto | 705 | 1236,00 |
| TDA013 | 300 | Piatto | 750 | 1785,00 |

Volantini per saracinesche con indicatore di apertura

| Codice | Descrizione                        | Euro  |
|--------|------------------------------------|-------|
| V1001  | per saracinesca DN 65-80           | 20,50 |
| V1002  | per saracinesca DN 100-125-150-200 | 29,50 |
| V1003  | per saracinesca DN 250-350         | 40,00 |

Per i diametri DN 50 vedi art. 103.

**ART. 104 ASTA DI MANOVRA E TUBO RIPARATORE**

Vendibile unicamente assemblata al tubo riparatore



| Codice  | H    | Quadro | DN sarac.   | Euro  |
|---------|------|--------|-------------|-------|
| S040916 | 1000 | 14     | 40-50       | 80,00 |
| S040919 | 1000 | 17     | 65-80       | 80,00 |
| S040921 | 1000 | 19     | 100-150     | 80,00 |
| S040926 | 1000 | 24     | 200         | 80,00 |
| S040928 | 1000 | 28     | 250-300-350 | 80,00 |

**ART. 109 CAPPELOTTO PER CHIAVE DI MANOVRA SARACINESCHE**

Cappello per saracinesca in ghisa sferoidale con vernice epossidica colore blu con quadro 30x30 mm.



| codice | saracinesche | quadro | Euro  |
|--------|--------------|--------|-------|
| V0901  | 40-50        | 14     | 11,50 |
| V0902  | 65-80        | 17     | 14,00 |
| V0903  | 100-125-150  | 19     | 17,00 |
| V0904  | 200          | 24     | 20,00 |

## ART. 110 FILTRI A Y

- Filtro flangiato secondo EN 1092-2 PN 16. Corpo in ghisa, filtro in acciaio.



| Codice | DN  | Euro    |
|--------|-----|---------|
| TA1050 | 50  | 108,00  |
| TA1065 | 65  | 150,00  |
| TA1080 | 80  | 184,00  |
| TA1100 | 100 | 258,00  |
| TA1125 | 125 | 360,00  |
| TA1150 | 150 | 560,00  |
| TA1200 | 200 | 869,00  |
| TA1250 | 250 | 1660,00 |
| TA1300 | 300 | 2195,00 |

## ART. 106 CHIUSINI PER SARACINESCHE

- Chiusini in ghisa con coperchio.
- Con scritta "presa" e "saracinesca".
- Carrabile EN 124:2015 classe C250.**
- Verniciato nero.



| Codice | Descrizione sul coperchio | H   | Coperchio | Base sup. | Base inf. | Euro  |
|--------|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|
| C0077  | PRESA - ACQUA             | 250 | 93        | 120       | 170       | 34,50 |
| C0226  | SARACINESCA               | 270 | 157       | 190       | 270       | 64,00 |

## ART. 108 DADI E BULLONI IN ACCIAIO

Bulloni e dadi in acciaio zincato.



| Codice | DN | A   | Per flange DN | Euro |
|--------|----|-----|---------------|------|
| A3081  | 16 | 70  | 40 - 125      | 2,05 |
| A3082  | 20 | 80  | 150 - 200     | 5,00 |
| A3083  | 22 | 100 | 250 - 300     | 6,80 |
| A3084  | 16 | 100 | 40 - 50       | 2,05 |
| A3085  | 16 | 130 | 65 - 125      | 3,70 |
| A3086  | 20 | 140 | 150 - 200     | 8,00 |

## ART. 105 FLANGE PIANE A SALDARE O FILETTATE



| Codice | DN                      | Euro                        |
|--------|-------------------------|-----------------------------|
| A3002  | DN 50 PN 16, piana      | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3003  | DN 65 PN 16, piana      | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3004  | DN 80 PN 16, piana      | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3005  | DN 100 PN 16, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3006  | DN 125 PN 16, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3007  | DN 150 PN 16, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3008  | DN 200 PN 16, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3008B | DN 200 PN 10, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3009  | DN 250 PN 16, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3009B | DN 250 PN 10, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3010  | DN 300 PN 16, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3010B | DN 300 PN 10, piana     | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3012  | DN 50 PN 16, filettata  | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3013  | DN 65 PN 16, filettata  | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3014  | DN 80 PN 16, filettata  | <a href="#">a richiesta</a> |
| A3015  | DN 100 PN 16, filettata | <a href="#">a richiesta</a> |

## ART. 107 GUARNIZIONI

Guarnizioni in gomma tela, EPDM, e SESALIT per flange.



| DN  | Codice GOMMA | Euro  | Codice EPDM | Euro  | Codice SESALIT | Euro  |
|-----|--------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|
| 40  | A3051        | 0,85  | A3151       | 3,20  | A3251          | 2,10  |
| 50  | A3052        | 2,06  | A3152       | 3,20  | A3252          | 5,30  |
| 65  | A3053        | 2,30  | A3153       | 3,20  | A3253          | 5,30  |
| 80  | A3054        | 2,85  | A3154       | 4,20  | A3254          | 6,80  |
| 100 | A3055        | 3,70  | A3155       | 5,80  | A3255          | 9,00  |
| 125 | A3056        | 4,70  | A3156       | 7,50  | A3256          | 11,50 |
| 150 | A3057        | 5,70  | A3157       | 9,00  | A3257          | 14,20 |
| 200 | A3058        | 6,50  | A3158       | 10,00 | A3258          | 15,80 |
| 250 | A3059        | 9,40  | A3159       | 14,50 | A3259          | 23,00 |
| 300 | A3060        | 11,00 | A3160       | 17,00 | A3260          | 27,30 |
| 350 | A3061        | 15,50 | A3161       | 23,00 | A3261          | 38,00 |
| 400 | A3062        | 17,50 | A3162       | 26,50 | A3262          | 43,00 |
| 500 | A3063        | 38,00 | A3163       | 58,00 | A3263          | 92,00 |

**ART. 111 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET**

Valvola di ritegno per acqua PN 16.  
Corpo e coperchio in ghisa, piattello di tenuta gommato.



| Codice | DN  | Euro    |
|--------|-----|---------|
| TA2050 | 50  | 152,00  |
| TA2065 | 65  | 186,00  |
| TA2080 | 80  | 228,00  |
| TA2100 | 100 | 298,00  |
| TA2125 | 125 | 391,00  |
| TA2150 | 150 | 508,00  |
| TA2200 | 200 | 733,00  |
| TA2250 | 250 | 1321,00 |
| TA2300 | 300 | 1781,00 |

**ART. 112 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET CON USCITE SCANALATE**

Valvola di ritegno per acqua pressione 350 PSI.  
Corpo e coperchio in ghisa, piattello di tenuta gommato.



| Codice | DN  | Euro   |
|--------|-----|--------|
| TA4050 | 50  | 80,00  |
| TA4065 | 65  | 113,00 |
| TA4080 | 80  | 137,00 |
| TA4100 | 100 | 168,00 |
| TA4125 | 125 | 256,00 |
| TA4150 | 150 | 324,00 |
| TA4200 | 200 | 470,00 |
| TA4250 | 250 | 862,00 |

**ART. 114 SFIATO DI DEGASAGGIO**

Sfiato per il degasaggio continuo delle condotte. PN 16.  
Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante e corpo degasatore in ABS.  
Flangia universale adatta per DN 40,50 e 65.



| Codice | DN       | Euro   |
|--------|----------|--------|
| TA5050 | 40,50,60 | 175,00 |

**ART. 115 SFIATO A SEMPLICE GALLEGGIANTE**

Sfiato per espulsione e rientro di medi volumi d'aria durante le operazioni di riempimento e svuotamento delle condotte. PN 16.  
Corpo e coperchio in ghisa, galleggiante in lamiera gommata con ABS, rubinetto in ottone.



| Codice | DN  | Euro   |
|--------|-----|--------|
| TA6050 | 50  | 187,00 |
| TA6065 | 65  | 202,00 |
| TA6080 | 80  | 244,00 |
| TA6100 | 100 | 354,00 |

**ART. 116 SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE**

Sfiato per espulsione d'aria in fase di riempimento e durante il normale esercizio della condotta, rientro d'aria in fase di svuotamento. PN 16.  
Corpo e coperchio in ghisa, galleggiante in lamiera gommata con ABS, orifizio e sede in ottone.



| Codice | DN  | Euro    |
|--------|-----|---------|
| TA7050 | 50  | 288,00  |
| TA7065 | 65  | 311,00  |
| TA7080 | 80  | 348,00  |
| TA7100 | 100 | 453,00  |
| TA7150 | 150 | 974,00  |
| TA7200 | 200 | 1245,00 |

**ART. 117 VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE PN 16**

In ghisa GG25 (GJL 250) battenti in inox.



| Codice | DN  | Euro    |
|--------|-----|---------|
| TA8050 | 50  | 110,00  |
| TA8065 | 65  | 136,00  |
| TA8080 | 80  | 196,00  |
| TA8100 | 100 | 213,00  |
| TA8125 | 125 | 293,00  |
| TA8150 | 150 | 430,00  |
| TA8200 | 200 | 710,00  |
| TA8250 | 250 | 1005,00 |
| TA8300 | 300 | 1305,00 |

**ART. 119 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG PN 10/16**

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.  
Dal DN 250, le valvole sono fornite complete di riduttore di sforzo e volantino.  
Foratura flange dal DN 40 al DN 150 PN16, e dal DN 200 PN 10.  
Lucchettabile conformemente alla UNI 10779 e alla UNI 11443.  
(Luchetti esclusi)



| Codice  | DN  | Euro    |
|---------|-----|---------|
| TA10040 | 40  | 119,00  |
| TA10050 | 50  | 123,00  |
| TA10065 | 65  | 144,00  |
| TA10080 | 80  | 164,00  |
| TA10100 | 100 | 273,00  |
| TA10125 | 125 | 355,00  |
| TA10150 | 150 | 439,00  |
| TA10200 | 200 | 670,00  |
| TA10250 | 250 | 1220,00 |
| TA10300 | 300 | 1790,00 |

ART.  
S94

## VALVOLA A FARFALLA WAFER PN 16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.  
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e  
Lucchettabile.  
(Luchetti esclusi)



| Codice | DN  | Euro   |
|--------|-----|--------|
| TA9040 | 40  | 85,00  |
| TA9050 | 50  | 98,00  |
| TA9065 | 65  | 119,00 |
| TA9080 | 80  | 134,00 |
| TA9100 | 100 | 213,00 |
| TA9125 | 125 | 287,00 |
| TA9150 | 150 | 349,00 |
| TA9200 | 200 | 545,00 |

ART.  
S97

## VALVOLA A FARFALLA CON LEVA SCANALATA PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.  
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e  
Lucchettabile.  
(Luchetti esclusi)



| Codice  | DN         | Diametro esterno Tubazione mm | Leva mm | Euro   |
|---------|------------|-------------------------------|---------|--------|
| TA9050G | 2 (50)     | 60.3                          | 60      | 139,00 |
| TA9065G | 2 1/2 (65) | 76.1                          | 76      | 163,00 |
| TA9080G | 3 (80)     | 88.9                          | 89      | 184,00 |
| TA9100G | 4 (100)    | 114.3                         | 114     | 252,00 |
| TA9125G | 5 (125)    | 139.7                         | 168     | 348,00 |
| TA9150G | 6 (150)    | 168.3                         | 168     | 433,00 |
| TA9200G | 8 (200)    | 219.1                         | 219     | 587,00 |

ART.  
S95

## VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.  
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e  
Lucchettabile.  
(Luchetti esclusi)



| Codice  | DN  | Euro    |
|---------|-----|---------|
| TA9040R | 40  | 145,00  |
| TA9050R | 50  | 155,00  |
| TA9065R | 65  | 177,00  |
| TA9080R | 80  | 194,00  |
| TA9100R | 100 | 275,00  |
| TA9125R | 125 | 349,00  |
| TA9150R | 150 | 413,00  |
| TA9200R | 200 | 607,00  |
| TA9250R | 250 | 1190,00 |
| TA9300R | 300 | 1540,00 |

ART.  
S98

## VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE SCANALATA PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.  
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e  
Lucchettabile.  
(Luchetti esclusi)



| Codice   | DN         | Diametro esterno Tubazione mm | Riduttore mm | Euro   |
|----------|------------|-------------------------------|--------------|--------|
| TA9050GR | 2 (50)     | 60.3                          | 60           | 197,00 |
| TA9065GR | 2 1/2 (65) | 76.1                          | 76           | 222,00 |
| TA9080GR | 3 (80)     | 88.9                          | 89           | 246,00 |
| TA9100GR | 4 (100)    | 114.3                         | 114          | 314,00 |
| TA9125GR | 5 (125)    | 139.7                         | 141          | 432,00 |
| TA9150GR | 6 (150)    | 168.3                         | 168          | 495,00 |
| TA9200GR | 8 (200)    | 219.1                         | 219          | 684,00 |
| TA9250GR | 10 (250)   | 273                           | 273          | 914,00 |

ART.  
S96

## VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE E SWITCH PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.  
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e  
Lucchettabile.  
(Luchetti esclusi)



| Codice  | DN  | Euro     |
|---------|-----|----------|
| TA9050S | 50  | 425,00   |
| TA9065S | 65  | 431,00   |
| TA9080S | 80  | 453,00   |
| TA9100S | 100 | 547,00   |
| TA9125S | 125 | 581,00   |
| TA9150S | 150 | 614,00   |
| TA9200S | 200 | 1.020,00 |
| TA9250S | 250 | 1.575,00 |
| TA9300S | 300 | 2.285,00 |

ART.  
S99

## VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE E SWITCH SCANALATA PN16

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommata.  
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e  
Lucchettabile.  
(Luchetti esclusi)



| Codice   | DN         | Diametro esterno Tubazione mm | Riduttore mm | Euro   |
|----------|------------|-------------------------------|--------------|--------|
| TA9050GS | 2 (50)     | 60.3                          | 60           | 324,00 |
| TA9065GS | 2 1/2 (65) | 76.1                          | 76           | 340,00 |
| TA9080GS | 3 (80)     | 88.9                          | 89           | 353,00 |
| TA9100GS | 4 (100)    | 114.3                         | 114          | 374,00 |
| TA9125GS | 5 (125)    | 139.7                         | 141          | 407,00 |
| TA9150GS | 6 (150)    | 168.3                         | 168          | 539,00 |
| TA9200GS | 8 (200)    | 219.1                         | 219          | 777,00 |

**ART. 400 SARACINESCA CUNEO GOMMATO OS&Y  
PN16 IN GHISA SFEROIDALE**

- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale.
- Cuneo interamente gommato anche nella parte interna con orifizio per lo scarico dell'acqua.
- Pressione di esercizio 300 PSI
- Foratura flange UNI EN 1092-1 PN16, oppure ANSI 150 FF
- A VITE ESTERNA
- Lucchettabile (Luchetti esclusi)



| Codice versione ANSI 150 | Codice versione PN16 | DN  | H    | L   | Euro     |
|--------------------------|----------------------|-----|------|-----|----------|
| TE021                    | TE003                | 2"½ | 370  | 190 | 426,00   |
| TE022                    | TE004                | 3"  | 420  | 203 | 500,00   |
| TE024                    | TE006                | 4"  | 447  | 229 | 583,00   |
| TE025                    | TE007                | 5"  | 547  | 254 | 719,00   |
| TE008                    | TE008                | 6"  | 607  | 267 | 943,00   |
| TE027                    | TE009                | 8"  | 754  | 292 | 1.495,00 |
| TE029                    | TE011                | 10" | 890  | 330 | 2.225,00 |
| TE031                    | TE013                | 12" | 1031 | 356 | 3.200,00 |

**ART. 401 SARACINESCA CUNEO GOMMATO NRS  
PN16 IN GHISA SFEROIDALE**

- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale.
- Cuneo interamente gommato anche nella parte interna con orifizio per lo scarico dell'acqua.
- Pressione di esercizio 300 PSI
- Foratura flange UNI EN 1092-1 PN16, oppure ANSI 150 FF
- A VITE INTERNA



| Codice versione ANSI 150 | Codice versione PN16 | DN  | H   | L   | Euro    |
|--------------------------|----------------------|-----|-----|-----|---------|
| TE041                    | TE103                | 2"½ | 292 | 190 | 426,00  |
| TE042                    | TE104                | 3"  | 322 | 203 | 470,00  |
| TE044                    | TE106                | 4"  | 342 | 229 | 558,00  |
| TE045                    | TE107                | 5"  | 412 | 254 | 731,00  |
| TE108                    | TE108                | 6"  | 448 | 267 | 849,00  |
| TE047                    | TE109                | 8"  | 534 | 292 | 1405,00 |
| TE049                    | TE111                | 10" | 635 | 330 | 2110,00 |
| TE051                    | TE113                | 12" | 720 | 356 | 3130,00 |

**ART. 402 INDICATORE DI APERTURA  
IN GHISA**


- (Post Indicator) Idonei per l'installazione con la saracinesca NRS art.401.
- NOTA: verticale per installazione valvola interrata  
orizzontale per installazione valvola a parete o fuori terra.



| Codice | MODELLO     | FIG. | Euro   |
|--------|-------------|------|--------|
| TE501  | VERTICALE   | 1    | 990,00 |
| TE502  | ORIZZONTALE | 2    | 729,00 |

**ART. 403 SWITCH PER SARACINESCA OS&Y**

- Switch per il rimando remoto dello stato di apertura/chiusura della valvola
- Certificato UL/FM
- Conforme alle norme NFPA-13-72
- Temperatura di funzionamento -40°C +60°C



| Codice | Euro   |
|--------|--------|
| RP1010 | 338,00 |

**ART. 408 VALVOLE A FARFALLA - UL/FM**

- Tipo Wafer con riduttore.  
Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente gommate.  
Conforme alla UNI 10779 e alla UNI 11443 con indicatore di apertura e Lucchettabile. (Luchetti esclusi)



| Codice | DN  | Euro   |
|--------|-----|--------|
| TU3065 | 65  | 375,00 |
| TU3080 | 80  | 403,00 |
| TU3100 | 100 | 443,00 |
| TU3150 | 150 | 592,00 |
| TU3200 | 200 | 822,00 |

**ART. 405 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - UL/FM**

- Valvola in ghisa A536 64-45-12.
- Flange PN16, pressione di lavoro 21 Bar.
- Verniciata rosso Ral 3000.



| Codice | DN  | Euro    |
|--------|-----|---------|
| TU2050 | 50  | 213,00  |
| TU2065 | 65  | 279,00  |
| TU2080 | 80  | 359,00  |
| TU2100 | 100 | 526,00  |
| TU2125 | 125 | 823,00  |
| TU2150 | 150 | 951,00  |
| TU2200 | 200 | 1610,00 |
| TU2250 | 250 | 1990,00 |
| TU2300 | 300 | 3255,00 |

**ART. 404 FILTRI A Y - UL**

- Filtro flangiato in ghisa A536 65-45-12
- Materiali: corpo in ghisa, filtro in acciaio inox AISI 304 pressione di lavoro 21 Bar.
- Verniciato in rosso Ral 3000.




| Codice | DN  | Euro    |
|--------|-----|---------|
| TU1065 | 65  | 179,00  |
| TU1080 | 80  | 216,00  |
| TU1100 | 100 | 338,00  |
| TU1125 | 125 | 571,00  |
| TU1150 | 150 | 670,00  |
| TU1200 | 200 | 1215,00 |
| TU1250 | 250 | 1825,00 |
| TU1300 | 300 | 2715,00 |

ART.  
S80SPRINKLER PENDENT "STANDARD  
RESPONSE"

**Sprinkler pendent standard response** con distribuzione paraboloide dell'acqua con getto diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SP" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1




| Finitura ottone |      | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor | Attacco | Temperatura |
|-----------------|------|-----------------|-------|----------------|-------|----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |          |         |             |
| R5651057        | 8,50 | R5651057B       | 11,00 | R5651057C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 57°C=135°F  |
| R5651068        | 8,50 | R5651068B       | 11,00 | R5651068C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 68°C=155°F  |
| R5651079        | 8,50 | R5651079B       | 11,00 | R5651079C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 79°C=175°F  |
| R5651093        | 8,50 | R5651093B       | 11,00 | R5651093C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 93°C=200°F  |
| R5651141        | 8,50 | R5651141B       | 11,00 | R5651141C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 141°C=286°F |
| R5651182        | 8,50 | R5651182B       | 11,00 | R5651182C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 182°C=360°F |

| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor  | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |           |         |             |
| R8156057        | 12,50 | R8156057B       | 16,00 | R8156057C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 57°C=135°F  |
| R8156068        | 12,50 | R8156068B       | 16,00 | R8156068C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 68°C=155°F  |
| R8156079        | 12,50 | R8156079B       | 16,00 | R8156079C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 79°C=175°F  |
| R8156093        | 12,50 | R8156093B       | 16,00 | R8156093C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 93°C=200°F  |
| R8156141        | 12,50 | R8156141B       | 16,00 | R8156141C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 141°C=286°F |
| R8156182        | 12,50 | R8156182B       | 16,00 | R8156182C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 182°C=360°F |

ART.  
S82SPRINKLER PENDENT "QUICK  
RESPONSE"

**Sprinkler pendent quick response** con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatto per getto diretto in basso contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SP" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1



| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |          |         |             |
| R5601057        | 12,50 | R5601057B       | 14,00 | R5601057C      | 14,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 57°C=135°F  |
| R5601068        | 12,50 | R5601068B       | 14,00 | R5601068C      | 14,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 68°C=155°F  |
| R5601079        | 12,50 | R5601079B       | 14,00 | R5601079C      | 14,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 79°C=175°F  |
| R5601093        | 12,50 | R5601093B       | 14,00 | R5601093C      | 14,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 93°C=200°F  |
| R5601141        | 12,50 | R5601141B       | 14,00 | R5601141C      | 14,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 141°C=286°F |
| R5601182        | 12,50 | R5601182B       | 14,00 | R5601182C      | 14,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 182°C=360°F |

| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor  | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |           |         |             |
| R8106057        | 18,00 | R8106057B       | 19,50 | R8106057C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 57°C=135°F  |
| R8106068        | 18,00 | R8106068B       | 19,50 | R8106068C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 68°C=155°F  |
| R8106079        | 18,00 | R8106079B       | 19,50 | R8106079C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 79°C=175°F  |
| R8106093        | 18,00 | R8106093B       | 19,50 | R8106093C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 93°C=200°F  |
| R8106141        | 18,00 | R8106141B       | 19,50 | R8106141C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 141°C=286°F |
| R8106182        | 18,00 | R8106182B       | 19,50 | R8106182C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 182°C=360°F |

ART.  
S81SPRINKLER UPRIGHT "STANDARD  
RESPONSE"

**Sprinkler upright standard response** con distribuzione paraboloide dell'acqua con getto diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SU" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1.




| Finitura ottone |      | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor | Attacco | Temperatura |
|-----------------|------|-----------------|-------|----------------|-------|----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |          |         |             |
| R5661057        | 8,50 | R5661057B       | 11,00 | R5661057C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 57°C=135°F  |
| R5661068        | 8,50 | R5661068B       | 11,00 | R5661068C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 68°C=155°F  |
| R5661079        | 8,50 | R5661079B       | 11,00 | R5661079C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 79°C=175°F  |
| R5661093        | 8,50 | R5661093B       | 11,00 | R5661093C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 93°C=200°F  |
| R5661141        | 8,50 | R5661141B       | 11,00 | R5661141C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 141°C=286°F |
| R5661182        | 8,50 | R5661182B       | 11,00 | R5661182C      | 11,50 | (5.6) 80 | 1/2"    | 182°C=360°F |

| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor  | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |           |         |             |
| R8164057        | 12,50 | R8164057B       | 16,00 | R8164057C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 57°C=135°F  |
| R8164068        | 12,50 | R8164068B       | 16,00 | R8164068C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 68°C=155°F  |
| R8164079        | 12,50 | R8164079B       | 16,00 | R8164079C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 79°C=175°F  |
| R8164093        | 12,50 | R8164093B       | 16,00 | R8164093C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 93°C=200°F  |
| R8164141        | 12,50 | R8164141B       | 16,00 | R8164141C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 141°C=286°F |
| R8164182        | 12,50 | R8164182B       | 16,00 | R8164182C      | 19,00 | (8.0) 115 | 3/4"    | 182°C=360°F |

ART.  
S83SPRINKLER UPRIGHT "QUICK  
RESPONSE"

**Sprinkler upright quick response** con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatto per getto diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler "SU" e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

UNI EN 12259-1



| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |          |         |             |
| R5615057        | 12,50 | R5615057B       | 14,00 | R5615057C      | 14,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 57°C=135°F  |
| R5615068        | 12,50 | R5615068B       | 14,00 | R5615068C      | 14,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 68°C=155°F  |
| R5615079        | 12,50 | R5615079B       | 14,00 | R5615079C      | 14,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 79°C=175°F  |
| R5615093        | 12,50 | R5615093B       | 14,00 | R5615093C      | 14,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 93°C=200°F  |
| R5615141        | 12,50 | R5615141B       | 14,00 | R5615141C      | 14,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 141°C=286°F |
| R5615182        | 12,50 | R5615182B       | 14,00 | R5615182C      | 14,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 182°C=360°F |

| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor  | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |           |         |             |
| R8118057        | 18,00 | R8118057B       | 19,50 | R8118057C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 57°C=135°F  |
| R8118068        | 18,00 | R8118068B       | 19,50 | R8118068C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 68°C=155°F  |
| R8118079        | 19,50 | R8118079B       | 19,50 | R8118079C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 79°C=175°F  |
| R8118093        | 18,00 | R8118093B       | 19,50 | R8118093C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 93°C=200°F  |
| R8118141        | 18,00 | R8118141B       | 19,50 | R8118141C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 141°C=286°F |
| R8118182        | 18,00 | R8118182B       | 19,50 | R8118182C      | 19,50 | (8.0) 115 | 3/4"    | 182°C=360°F |

ART.  
S84

## SPRINKLER ESFR


Sprinkler Pendent (per installazione verso il basso) a risposta rapida approvato UL/FM.  
Attacco filettato BSPT.  
pressione massima d'esercizio 12 Bar.



| CODICE   | ATTACCO | K FACTOR | TEMPERATURA | FINITURA | EURO        |
|----------|---------|----------|-------------|----------|-------------|
| RE001074 | 1" BSP  | 22       | 74 °C       | OTTONE   | a richiesta |
| RE010074 | ¾" BSP  | 17       | 74 °C       | OTTONE   | a richiesta |

ART.  
S86**SPRINKLER HORIZONTAL SIDEWALL  
"STANDARD RESPONSE"**


**SPRINKLER** frontale con sistema di distribuzione dell'acqua su parete. Standard Response.



| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |          |         |             |
| R5671057        | 14,00 | R5671057B       | 15,00 | R5671057C      | 16,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 57°C=135°F  |
| R5671068        | 14,00 | R5671068B       | 15,00 | R5671068C      | 16,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 68°C=155°F  |
| R5671079        | 14,00 | R5671079B       | 15,00 | R5671079C      | 16,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 79°C=175°F  |
| R5671093        | 14,00 | R5671093B       | 15,00 | R5671093C      | 16,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 93°C=200°F  |
| R5671141        | 14,00 | R5671141B       | 15,00 | R5671141C      | 16,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 141°C=286°F |
| R5671182        | 14,00 | R5671182B       | 15,00 | R5671182C      | 16,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 182°C=360°F |

ART.  
S87**SPRINKLER HORIZONTAL SIDEWALL  
"QUICK RESPONSE"**

**SPRINKLER** frontale con sistema di distribuzione dell'acqua su parete. Quick Response.



| Finitura ottone |       | Finitura bianco |       | Finitura cromo |       | K factor | Attacco | Temperatura |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|----------|---------|-------------|
| Codice          | Euro  | Codice          | Euro  | Codice         | Euro  |          |         |             |
| R5627057        | 17,00 | R5627057B       | 18,00 | R5627057C      | 19,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 57°C=135°F  |
| R5627068        | 17,00 | R5627068B       | 18,00 | R5627068C      | 19,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 68°C=155°F  |
| R5627079        | 17,00 | R5627079B       | 18,00 | R5627079C      | 19,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 79°C=175°F  |
| R5627093        | 17,00 | R5627093B       | 18,00 | R5627093C      | 19,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 93°C=200°F  |
| R5627141        | 17,00 | R5627141B       | 18,00 | R5627141C      | 19,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 141°C=286°F |
| R5627182        | 17,00 | R5627182B       | 18,00 | R5627182C      | 19,00 | (5.6) 80 | 1/2"    | 182°C=360°F |

ART.  
S88**SPRINKLER CONCEALED  
(NASCOSTI) 1/2"**

Finitura cromata o bianca RAL 9010.  
Sprinkler e piattello da ordinare separatamente.



Sprinkler:

| Codice   | Euro                        | K factor | Attacco | Temperatura |
|----------|-----------------------------|----------|---------|-------------|
| R5658057 | <a href="#">a richiesta</a> | (5.6) 80 | 1/2"    | 56°C=135°F  |
| R5658068 | <a href="#">a richiesta</a> | (5.6) 80 | 1/2"    | 68°C=155°F  |
| R5658079 | <a href="#">a richiesta</a> | (5.6) 80 | 1/2"    | 79°C=175°F  |

Piattelli:

| Finitura bianco |                             | Finitura cromo |                             | Temperatura |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| Codice          | Euro                        | Codice         | Euro                        |             |
| RS310           | <a href="#">a richiesta</a> | RS311          | <a href="#">a richiesta</a> | 57°C=135°F  |
| RS312           | <a href="#">a richiesta</a> | RS313          | <a href="#">a richiesta</a> | 68°C=155°F  |

ART.  
S70**CASSETTA PER SPRINKLER**

Cassette in lamiera verniciata rossa.



| Codice | Posti | Per tipo    | Euro                        |
|--------|-------|-------------|-----------------------------|
| B87012 | 12    | 1/2" - 3/4" | 87,00                       |
| B87013 | 24    | 1/2" - 3/4" | 112,00                      |
| B87014 | 6     | ESFR        | <a href="#">a richiesta</a> |

ART.  
S78**UGELLI A LAMA D'ACQUA**

Gli ugelli creano un getto orizzontale o verticale come un muro tagliafuoco; utilizzati anche come effetto di raffreddamento. La portata varia in funzione del foro di uscita. L'angolo di getto è 150°.



| Codice | Descrizione                     | Versione | Portata (l/m/3 bar) | Fattore K | Euro  |
|--------|---------------------------------|----------|---------------------|-----------|-------|
| B87035 | Ugello a lama d'acqua in ottone | 1/2"     | 35                  | 12        | 32,50 |
| B87110 | Ugello a lama d'acqua in ottone | 3/4"     | 70                  | 40        | 37,50 |
| B87200 | Ugello a lama d'acqua in ottone | 1"       | 200                 | 110       | 59,00 |

ART.  
S79**UGELLI NEBULIZZATORI**

Gli ugelli creano un getto d'acqua frazionata o nebulizzata. Usati negli impianti a diluvio a protezione di rischi gravi. Vengono costruiti in diversi diametri, portata e angolo di getto. La portata varia in funzione del foro di uscita.



| Codice | Descrizione                    | Versione | Angolo di getto | Portata (l/m/3 bar) | Fattore K | Euro  |
|--------|--------------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|-------|
| B88035 | Ugello nebulizzatore in ottone | 1/2"     | 60°             | 15                  | 8         | 27,00 |
| B88110 | Ugello nebulizzatore in ottone | 3/4"     | 60°             | 30                  | 18        | 40,00 |
| B88200 | Ugello nebulizzatore in ottone | 1"       | 60°             | 75                  | 45        | 55,00 |
| B88036 | Ugello nebulizzatore in ottone | 1/2"     | 90°             | 15                  | 8         | 27,00 |
| B88111 | Ugello nebulizzatore in ottone | 3/4"     | 90°             | 30                  | 18        | 38,00 |
| B88201 | Ugello nebulizzatore in ottone | 1"       | 90°             | 75                  | 45        | 57,00 |
| B88037 | Ugello nebulizzatore in ottone | 1/2"     | 120°            | 15                  | 8         | 27,00 |
| B88112 | Ugello nebulizzatore in ottone | 3/4"     | 120°            | 30                  | 18        | 40,00 |
| B88202 | Ugello nebulizzatore in ottone | 1"       | 120°            | 75                  | 45        | 57,00 |

ART.  
S77**ROSETTE PER SPRINKLER**

| Codice | Descrizione                       | N° Pezzi | Finitura | Euro |
|--------|-----------------------------------|----------|----------|------|
| RS200  | Rosetta da incasso sprinkler 1/2" | 2        | Cromo    | 5,30 |
| RS201  | Rosetta da incasso sprinkler 1/2" | 2        | Bianco   | 5,30 |
| RS207  | Rosetta da incasso sprinkler 3/4" | 2        | Cromo    | 6,00 |
| RS208  | Rosetta da incasso sprinkler 3/4" | 2        | Bianco   | 7,00 |
| RS203  | Rosetta per sprinkler 1/2"        | 1        | Cromo    | 3,70 |
| RS204  | Rosetta per sprinkler 1/2"        | 1        | Bianco   | 3,70 |
| RS205  | Rosetta per sprinkler 3/4"        | 1        | Cromo    | 3,70 |
| RS206  | Rosetta per sprinkler 3/4"        | 1        | Bianco   | 3,70 |

ART.  
S76**GABBIETTE E TEGOLI PER  
SPRINKLER**

Tegoli per erogatori sprinkler da 1/2" e 3/4" utilizzabili per sprinkler Pendent.

| Codice | Descrizione                     | Diametro | Finitura | Euro |
|--------|---------------------------------|----------|----------|------|
| RS110  | Tegolo anti bagnamento serie GL | 1/2"     | Zincato  | 4,20 |
| RS111  | Tegolo anti bagnamento serie GL | 3/4"     | Zincato  | 4,20 |

Gabbia di protezione per erogatore sprinkler da 1/2" utilizzabili per sprinkler Upright e Pendent.

| Codice | Descrizione                                                  | Finitura | Euro |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|------|
| RS100  | Gabbia di protezione sprinkler da danno meccanico modello JG | Cromo    | 7,00 |

Gabbia di protezione con tegolo per erogatori sprinkler da 1/2" utilizzabili per sprinkler Upright e Pendent.

| Codice | Descrizione                                           | Finitura | Euro  |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-------|
| RS112  | Gabbia di protezione sprinkler con tegolo per upright | Cromo    | 13,50 |

ART.  
S71**CHIAVE PER SPRINKLER**

| Codice   | Per tipo                        | Euro        |
|----------|---------------------------------|-------------|
| B87015D1 | 1/2"                            | 21,50       |
| B87015D3 | 3/4"                            | 25,50       |
| B87016   | CHIAVE SERRAGGIO SPRINKLER ESFR | a richiesta |

ART.  
S73**TEST AND DRAIN VALVE**

Dispositivo di prova e drenaggio. Approvato UL/FM.



| Codice | Per Giunto Pollici (DN)                     | Euro   |
|--------|---------------------------------------------|--------|
| RGA03  | Test and drain orificio 1/2" - drenaggio 1" | 183,00 |

ART.  
S90F**VALVOLE DI ALLARME -  
Gruppi a umido flangiati**

Prezzi per valvola ad umido completa di Trim e camera di ritardo.  
NOTA: È esclusa la valvola di radice. Per valvole di intercettazione vedere art. 101/b, S96, 400.



| Codice  | Descrizione       | Euro    |
|---------|-------------------|---------|
| RGU080F | Gruppo a umido 3" | 2140,00 |
| RGU100F | Gruppo a umido 4" | 2375,00 |
| RGU150F | Gruppo a umido 6" | 3270,00 |
| RGU200F | Gruppo a umido 8" | 4160,00 |

Per ogni gruppo a umido va sempre aggiunta campana Art.S53 e il seguente articolo:

| Codice | Descrizione                          | Euro  |
|--------|--------------------------------------|-------|
| RP2020 | PS10-1 pressostato A 1 contatto SPDT | 98,00 |


ART.  
S53**CAMPANA ALLARME IDRAULICA**

| Codice | Descrizione               | Euro   |
|--------|---------------------------|--------|
| RGA01  | campana allarme idraulica | 227,00 |

ART.  
S91S**VALVOLE DI ALLARME -  
Gruppi a secco scanalati**

Prezzi per valvola a secco completa di Trim e valvola di radice (farfalla) già collegata.

\*Per ogni gruppo a secco vanno aggiunti campana Art.S53 e set mantenimento press. Art.S54.



| Codice   | Descrizione       | Euro        |
|----------|-------------------|-------------|
| RGS100SV | Gruppo a secco 4" | a richiesta |
| RGS150S* | Gruppo a secco 6" | a richiesta |

ART.  
S54**SET MANTENIMENTO PRESSIONE**

| Codice | Descrizione                | Euro   |
|--------|----------------------------|--------|
| RGA02  | Set mantenimento pressione | 924,00 |

ART.  
S94F-  
EM**VALVOLA A DILUVIO AD ATTIVAZIONE  
ELETTRICA, RESET MANUALE**

Modello ZIG244-10


Reset manuale.

Trim pre-assemblato in acciaio inox.

Per montaggio orizzontale con flusso sinistra-destra o verticale con flusso basso-alto; per flusso contrario contattare ufficio tecnico.

Per l'installazione della valvola a diluvio aggiungere valvola di intercettazione (saracinesca - Art. 101/B pag. 42 - o farfalla - Art. S94, S95 o S96 pag. 45) e tronchetto di flussaggio Art. S55.

Prezzo comprensivo di 2 manometri e 1 pressostato.



| Dn  | Codice     | Descrizione                                    | Euro    |
|-----|------------|------------------------------------------------|---------|
| 50  | RGD241050F | Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 50  | 3740,00 |
| 65  | RGD241065F | Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 65  | 3845,00 |
| 80  | RGD241080F | Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 80  | 4230,00 |
| 100 | RGD241100F | Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 100 | 4390,00 |
| 125 | RGD241125F | Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 125 | 4790,00 |
| 150 | RGD241150F | Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 150 | 7860,00 |
| 200 | RGD241200F | Valvola diluvio elettrica reset manuale dn 200 | 8910,00 |

ART.  
S56**RICAMBI PER VALVOLE A DILUVIO**

|        |                             |        |
|--------|-----------------------------|--------|
| RP3000 | Manometro inox 0-16 bar ø63 | 58,00  |
| RP2024 | Pressostato ottone 1-12 bar | 280,00 |

ART.  
S94F-  
ER**VALVOLA A DILUVIO AD ATTIVAZIONE  
ELETTRICA, RESET REMOTO****Modello ZIG224-10**


Reset remoto.

Trim pre-assemblato in acciaio inox.

Per montaggio orizzontale con flusso sinistra-destra o verticale con flusso basso-alto; per flusso contrario contattare ufficio tecnico.

Per l'installazione della valvola a diluvio aggiungere valvola di intercettazione (saracinesca - Art. 101/B pag. 42 - o farfalla - Art. S94, S95 o S96 pag. 45) e tronchetto di flussaggio Art. S55.

Prezzo comprensivo di 2 manometri e 1 pressostato.



| Dn  | Codice     | Descrizione                                   | Euro    |
|-----|------------|-----------------------------------------------|---------|
| 50  | RGD221050F | Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 50  | 2660,00 |
| 65  | RGD221065F | Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 65  | 2755,00 |
| 80  | RGD221080F | Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 80  | 3060,00 |
| 100 | RGD221100F | Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 100 | 3220,00 |
| 125 | RGD221125F | Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 125 | 3620,00 |
| 150 | RGD221150F | Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 150 | 5855,00 |
| 200 | RGD221200F | Valvola diluvio elettrica reset remoto dn 200 | 6905,00 |

ART.  
S94F-  
PM**VALVOLA A DILUVIO AD ATTIVAZIONE  
PNEUMATICA, RESET MANUALE****Modello ZIG321-2N**


Reset manuale. Trim pre-assemblato in acciaio inox.

Per montaggio orizzontale con flusso sinistra-destra o verticale con flusso basso-alto; per flusso contrario contattare ufficio tecnico.

Per l'installazione della valvola a diluvio aggiungere valvola di intercettazione (saracinesca - Art. 101/B pag. 42 - o farfalla - Art. S94, S95 o S96 pag. 45) e tronchetto di flussaggio Art. S55.

Attivazione pneumatica tramite linea pilota sprinkler pressurizzata ad aria, con sprinkler a bulbo.

Prezzo comprensivo di 2 manometri e 1 pressostato.



| Dn  | Codice     | Descrizione                       | Euro    |
|-----|------------|-----------------------------------|---------|
| 50  | RGD321050F | Valvola diluvio pneumatica dn 50  | 3345,00 |
| 65  | RGD321065F | Valvola diluvio pneumatica dn 65  | 3450,00 |
| 80  | RGD321080F | Valvola diluvio pneumatica dn 80  | 3805,00 |
| 100 | RGD321100F | Valvola diluvio pneumatica dn 100 | 3965,00 |
| 125 | RGD321125F | Valvola diluvio pneumatica dn 125 | 4365,00 |
| 150 | RGD321150F | Valvola diluvio pneumatica dn 150 | 7130,00 |
| 200 | RGD321200F | Valvola diluvio pneumatica dn 200 | 8185,00 |


Per la valvola ad attivazione pneumatica è inoltre necessario prevedere un set di mantenimento pressione, completo di 2 manometri e 1 pressostato:

|       |                                  |         |
|-------|----------------------------------|---------|
| RGA04 | Kit mantenimento aria 1/2" bsp f | 1290,00 |
|-------|----------------------------------|---------|

ART.  
S55**TRONCHETTO DI FLUSSAGGIO**

Tronchetto biflangiato con saracinesca in ottone per flussaggio della linea. Flange PN 16.

Il prezzo comprende saracinesca f/f in ottone 2" e attacco UNI45 + tappo ottone.



| Cod      | Diametro | Euro   |
|----------|----------|--------|
| RGA99050 | 50       | 249,00 |
| RGA99065 | 65       | 270,00 |
| RGA99080 | 80       | 322,00 |
| RGA99100 | 100      | 360,00 |

ART.  
S74**VALVOLA DI SCARICO**

Composta da:

- Valvola a sfera lucchettabile con attacco manometro - ingresso 1"1/2 F Gas
- Manometro 0-25 bar
- Attacco DN 45 per collegamento manichetta + tappo



| Codice | Ingresso    | Descrizione                        | Euro   |
|--------|-------------|------------------------------------|--------|
| RGA10  | 1"1/2 F GAS | valvola di scarico 1"1/2 x UNI 45M | 259,00 |

ART.  
114/B**SFIATO PER RETI ANTINCENDIO**

Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante e corpo degasatore in ABS.

Scarico da collegare ad un sistema di drenaggio.



| Codice | Attacco | Scarico | Euro   |
|--------|---------|---------|--------|
| TA5000 | 1"      | 1/2"    | 405,00 |

ART.  
S39S**VALVOLE DI ALLARME -  
Gruppi a preazione scanalati**

Per ogni gruppo a preazione sono INCLUSI la campana Art.S53 e set mantenimento pressione Art.S54



| Codice   | Descrizione           | Euro        |
|----------|-----------------------|-------------|
| RGP100SV | Gruppo a preazione 4" | a richiesta |
| RGP150SV | Gruppo a preazione 6" | a richiesta |

ART.  
S52**PRESSOSTATI**

I pressostati sono progettati per l'uso in Impianti Sprinkler automatici a umido, a secco, a diluvio ed a preazione per indicare la scarica da uno sprinkler. I pressostati supervisione sono progettati per l'uso in sistemi a secco ed a preazione per monitorare la pressione dell'aria del sistema, fornendo un segnale d'aria ad alta vigilanza oltre alla condizione di allarme di bassa pressione.



| Codice | Descrizione                                | Euro   |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| RP2020 | Pressostato a 1 contatto SPDT              | 98,00  |
| RP2021 | Pressostato a 2 contatti SPDT              | 107,00 |
| RP2022 | Pressostato supervisione a 1 contatto SPDT | 210,00 |
| RP2023 | Pressostato supervisione a 2 contatti SPDT | 210,00 |

ART.  
S51**FLUSSOSTATI**

Il flussostato è un interruttore del flusso d'acqua di tipo a palette per l'uso su impianti sprinkler a umido. È classificato UL per l'uso su tubo di acciaio; programmi da 5 a 40, dimensioni 2" - 6" ed è listato UL e approvato FM per l'uso su tubi in acciaio; da 2" a 8" (da 50 mm a 200 mm). Le dimensioni approvate LPC sono da 2" a 8" (da 50 mm a 200 mm). Può anche essere usato come rilevatore di flusso d'acqua sezionale su grandi impianti. Il flussostato contiene due interruttori a scatto singolo, doppio tiro, a scatto rapido e un ritardatore pneumatico regolabile a ricircolo istantaneo. Gli interruttori vengono azionati quando si verifica un flusso di 10 GPM (38 LPM) o più a valle del dispositivo. La condizione del flusso deve esistere per un periodo di tempo necessario per superare il periodo di ritardo selezionato.



| Codice | Descrizione                              | Euro   |
|--------|------------------------------------------|--------|
| RP3010 | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pipe Sizes        | 375,00 |
| RP3011 | 25mm, 32mm, 38mm, 50mm Pipe Sizes (BSPT) | 274,00 |
| RP3012 | DN50                                     | 229,00 |
| RP3013 | DN65                                     | 229,00 |
| RP3014 | DN80                                     | 229,00 |
| RP3015 | DN100                                    | 229,00 |
| RP3016 | DN125                                    | 229,00 |
| RP3017 | DN150                                    | 244,00 |
| RP3018 | DN200                                    | 244,00 |

**ART. 1G GIUNTO RIGIDO SCANALATO**


| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B001G034 | 1 (25)                                   | 33.7                          | 500      | 6,80   |
| B001G042 | 1 1/4 (32)                               | 42.4                          | 500      | 7,80   |
| B001G048 | 1 1/2 (40)                               | 48.3                          | 500      | 8,50   |
| B001G060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 500      | 9,30   |
| B001G076 | 2 1/2 (65)                               | 76.1                          | 500      | 10,80  |
| B001G089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 500      | 12,50  |
| B001G114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 500      | 16,00  |
| B001G140 | 5 (125)                                  | 139.7                         | 450      | 20,00  |
| B001G168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 450      | 22,00  |
| B001G219 | 8 (200)                                  | 219.1                         | 450      | 46,50  |
| B001G273 | 10 (250)                                 | 273                           | 300      | 102,00 |
| B001G324 | 12 (300)                                 | 323.9                         | 300      | 184,00 |

**ART. 1R GIUNTO RAPIDO**


| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|
| B001R034 | 1 (25)                                   | 33.7                          | 450      | 8,50  |
| B001R042 | 1 1/4 (32)                               | 42.4                          | 450      | 9,30  |
| B001R048 | 1 1/2 (40)                               | 48.3                          | 450      | 9,30  |
| B001R060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 365      | 10,80 |
| B001R076 | 2 1/2 (65)                               | 76.1                          | 365      | 13,00 |
| B001R089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 365      | 15,00 |
| B001R114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 365      | 19,00 |
| B001R140 | 5 (125)                                  | 139.7                         | 365      | 24,00 |
| B001R168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 365      | 26,00 |

**ART. 1N GIUNTO FLESSIBILE SCANALATO**


| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B001N034 | 1 (25)                                   | 33.7                          | 500      | 6,80   |
| B001N042 | 1 1/4 (32)                               | 42.4                          | 500      | 7,80   |
| B001N048 | 1 1/2 (40)                               | 48.3                          | 500      | 8,50   |
| B001N060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 500      | 9,30   |
| B001N076 | 2 1/2 (65)                               | 76.1                          | 500      | 10,80  |
| B001N089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 500      | 12,50  |
| B001N114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 500      | 16,00  |
| B001N140 | 5 (125)                                  | 139.7                         | 450      | 25,00  |
| B001N168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 450      | 25,50  |
| B001N219 | 8 (200)                                  | 219.1                         | 450      | 56,50  |
| B001N273 | 10 (250)                                 | 273                           | 300      | 102,00 |
| B001N324 | 12 (300)                                 | 323.9                         | 300      | 137,00 |

**ART. 3L PRESA A STAFFA ATTACCO RAPIDO**

- \* N.B. Per i diametri dei fori di derivazione controllare sempre l'eventuale indicazione presente sul prodotto indicante l'esatto diametro di foratura.
- \* Per la superficie da trattare e pulire vedere tabella a fine capitolo.



| Codice      | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Diametro foro per derivazione mm | Euro  |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-------|
| B003L034021 | 1 x 1/2 (25x15)                          | 34x21                         | 300      | 30≈32                            | 6,30  |
| B003L034027 | 1 x 3/4 (25x20)                          | 34x26.9                       | 300      | 30≈32                            | 7,00  |
| B003L042021 | 1 1/4 x 1/2 (32x15)                      | 42.4x21.3                     | 300      | 30≈32                            | 6,80  |
| B003L042027 | 1 1/4 x 3/4 (32x20)                      | 42.4x26.9                     | 300      | 30≈32                            | 7,30  |
| B003L042034 | 1 1/4 x 1 (32x25)                        | 42.4x33.7                     | 300      | 30≈32                            | 8,30  |
| B003L048021 | 1 1/2 x 1/2 (40x15)                      | 48.3x21.3                     | 300      | 30≈32                            | 6,80  |
| B003L048027 | 1 1/2 x 3/4 (40x20)                      | 48.3x26.9                     | 300      | 30≈32                            | 8,30  |
| B003L048034 | 1 1/2 x 1 (40x25)                        | 48.3x33.7                     | 300      | 30≈32                            | 8,30  |
| B003L060021 | 2 x 1/2 (50x15)                          | 60.3x21.3                     | 300      | 30≈32                            | 7,30  |
| B003L060027 | 2 x 3/4 (50x20)                          | 60.3x26.9                     | 300      | 30≈32                            | 8,80  |
| B003L060034 | 2 x 1 (50x25)                            | 60.3x33.7                     | 300      | 30≈32                            | 9,30  |
| B003L076021 | 2 1/2 x 1/2 (65x15)                      | 76.1x21.3                     | 300      | 30≈32                            | 7,30  |
| B003L076027 | 2 1/2 x 3/4 (65x20)                      | 76.1x26.9                     | 300      | 30≈32                            | 9,30  |
| B003L076034 | 2 1/2 x 1 (65x25)                        | 76.1x33.7                     | 300      | 30≈32                            | 10,30 |

**ART. 1NR GIUNTO RIDOTTO SCANALATO**


| Codice      | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B01NR076060 | 2 1/2 x 2 (65x50)                        | 76,1x60,3                     | 300      | 25,00  |
| B01NR089060 | 3 x 2 (80x50)                            | 88,9x60,3                     | 300      | 35,00  |
| B01NR089076 | 3 x 2 1/2 (80x65)                        | 88,9x76,1                     | 300      | 35,00  |
| B01NR114060 | 4 x 2 (100x50)                           | 114,3x60,3                    | 300      | 44,00  |
| B01NR114076 | 4 x 2 1/2 (100x65)                       | 114,3x76,1                    | 300      | 44,00  |
| B01NR114089 | 4 x 3 (100x80)                           | 114,3x88,9                    | 300      | 57,00  |
| B01NR168114 | 6 x 4 (150x100)                          | 168,3x114,3                   | 300      | 79,00  |
| B01NR219168 | 8 x 6 (200x150)                          | 219,1x168,3                   | 300      | 163,00 |

**ART. 90 CURVA SCANALATA A 90°**


| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B0090034 | 1 (25)                                   | 33.7                          | 500      | 6,30   |
| B0090042 | 1 ¼ (32)                                 | 42.4                          | 500      | 6,30   |
| B0090048 | 1 ½ (40)                                 | 48.3                          | 500      | 7,30   |
| B0090060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 500      | 7,80   |
| B0090076 | 2 1/2 (65)                               | 76.1                          | 500      | 10,80  |
| B0090089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 500      | 14,50  |
| B0090114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 500      | 21,00  |
| B0090140 | 5 (125)                                  | 139.7                         | 500      | 37,50  |
| B0090168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 500      | 56,50  |
| B0090219 | 8 (200)                                  | 219.1                         | 500      | 118,00 |
| B0090273 | 10 (250)                                 | 273                           | 500      | 194,00 |
| B0090324 | 12 (300)                                 | 323.9                         | 300      | 286,00 |

**ART. 130 TEE SCANALATO**


| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B0130034 | 1 (25)                                   | 33.7                          | 500      | 7,80   |
| B0130042 | 1 ¼ (32)                                 | 42.4                          | 500      | 9,30   |
| B0130048 | 1 ½ (40)                                 | 48.3                          | 500      | 10,80  |
| B0130060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 500      | 13,00  |
| B0130076 | 2 ½ (65)                                 | 76.1                          | 500      | 20,00  |
| B0130089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 500      | 23,80  |
| B0130114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 500      | 34,50  |
| B0130140 | 5 (125)                                  | 139.7                         | 500      | 69,00  |
| B0130168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 500      | 79,00  |
| B0130219 | 8 (200)                                  | 219.1                         | 500      | 183,00 |
| B0130273 | 10 (250)                                 | 273                           | 500      | 374,00 |
| B0130324 | 12 (300)                                 | 323.9                         | 500      | 407,00 |

**ART. 120 CURVA SCANALATA A 45°**


| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B0120048 | 1 ½ (40)                                 | 48.3                          | 500      | 5,80   |
| B0120060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 500      | 7,80   |
| B0120076 | 2 ½ (65)                                 | 76.1                          | 500      | 13,00  |
| B0120089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 500      | 15,00  |
| B0120114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 500      | 21,00  |
| B0120140 | 5 (125)                                  | 139.7                         | 500      | 37,50  |
| B0120168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 500      | 51,50  |
| B0120219 | 8 (200)                                  | 219.1                         | 500      | 119,00 |
| B0120273 | 10 (250)                                 | 273                           | 500      | 200,00 |

**ART. 130R TEE RIDOTTO SCANALATO**


| Codice      | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B130R060048 | 2x1 ½ (50x40)                            | 60.3x48.3                     | 500      | 23,00  |
| B130R076048 | 2 ½x1 ½ (65x40)                          | 76.1x48.3                     | 500      | 33,00  |
| B130R076060 | 2 ½x2 (65x50)                            | 76.1x60.3                     | 500      | 33,00  |
| B130R089048 | 3x1 ½ (80x40)                            | 88.9x48.3                     | 500      | 39,00  |
| B130R089060 | 3x2 (80x50)                              | 88.9x60.3                     | 500      | 43,30  |
| B130R089076 | 3x2 ½ (80x65)                            | 88.9x76.1                     | 500      | 50,00  |
| B130R114060 | 4x2 (100x50)                             | 114.3x60.3                    | 500      | 56,50  |
| B130R114076 | 4x2 ½ (100x65)                           | 114.3x76.1                    | 500      | 56,50  |
| B130R114089 | 4x3 (100x80)                             | 114.3x88.9                    | 500      | 57,50  |
| B130R140060 | 5x2 (125x50)                             | 139.7x60.3                    | 500      | 91,50  |
| B130R140076 | 5x2 ½ (125x65)                           | 139.7x76.1                    | 500      | 91,50  |
| B130R140089 | 5x3 (125x80)                             | 139.7x88.9                    | 500      | 96,00  |
| B130R168089 | 6x3 (150x80)                             | 168.3x88.9                    | 500      | 117,00 |
| B130R168114 | 6x4 (150x100)                            | 168.3x114.3                   | 500      | 128,00 |
| B130R168140 | 6x5 (150x125)                            | 168.3x139.7                   | 500      | 116,00 |
| B130R219089 | 8x3 (200x80)                             | 219.1x88.9                    | 500      | 271,00 |
| B130R219114 | 8x4 (200x100)                            | 219.1x114.3                   | 500      | 271,00 |
| B130R219140 | 8x5 (200x125)                            | 219.1x139.7                   | 500      | 271,00 |
| B130R219168 | 8x6 (200x150)                            | 219.1x168.3                   | 500      | 271,00 |
| B130R273168 | 10x6 (250x150)                           | 273x168.3                     | 500      | 598,00 |
| B130R273219 | 10x8 (250x200)                           | 273x219.1                     | 500      | 598,00 |

**ART. 180 CROCI SCANALATE**


| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|
| B0180060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 500      | 26,00 |
| B0180076 | 2 ½ (65)                                 | 76.1                          | 500      | 38,00 |
| B0180089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 500      | 49,00 |
| B0180114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 500      | 65,00 |

ART.  
240

## RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA



| Codice      | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B0240048042 | 1 ½ x 1 ¼ (40x32)                        | 48.3x42.2                     | 500      | 6,30   |
| B0240060042 | 2 x 1 ¼ (50x32)                          | 60.3x42.2                     | 500      | 8,30   |
| B0240060048 | 2x1 ½ (50x40)                            | 60.3x48.3                     | 500      | 8,30   |
| B0240076048 | 2 ½ x 1 ½ (65x40)                        | 76.1x48.3                     | 500      | 8,30   |
| B0240076060 | 2 ½x2 (65x50)                            | 76.1x60.3                     | 500      | 8,30   |
| B0240089048 | 3x1 ½ (80x40)                            | 88.9x48.3                     | 500      | 14,00  |
| B0240089060 | 3x2 (80x50)                              | 88.9x60.3                     | 500      | 14,00  |
| B0240089076 | 3x2 ½ (80x65)                            | 88.9x76.1                     | 500      | 15,00  |
| B0240114060 | 4x2 (100x50)                             | 114.3x60.3                    | 500      | 19,50  |
| B0240114076 | 4x2 ½ (100x65)                           | 114.3x76.1                    | 500      | 19,50  |
| B0240114089 | 4x3 (100x80)                             | 114.3x88.9                    | 500      | 19,50  |
| B0240140060 | 5x2 (125x50)                             | 139.7x60.3                    | 500      | 23,00  |
| B0240140076 | 5x2 ½ (125x65)                           | 139.7x76.1                    | 500      | 23,00  |
| B0240140089 | 5x3 (125x80)                             | 139.7x88.9                    | 500      | 26,50  |
| B0240140114 | 5x4 (125x100)                            | 139.7x114.3                   | 500      | 26,50  |
| B0240168060 | 6x2 (150x50)                             | 168.3x60.3                    | 500      | 41,00  |
| B0240168076 | 6x 2 ½ (150x65)                          | 168.3x76.1                    | 500      | 41,00  |
| B0240168089 | 6x3 (150x80)                             | 168.3x88.9                    | 500      | 41,00  |
| B0240168114 | 6x4 (150x100)                            | 168.3x114.3                   | 500      | 41,00  |
| B0240168140 | 6x5 (150x125)                            | 168.3x139.7                   | 500      | 41,00  |
| B0240219089 | 8x3 (200x80)                             | 219.1x88.9                    | 500      | 65,00  |
| B0240219114 | 8x4 (200x100)                            | 219.1x114.3                   | 500      | 65,00  |
| B0240219140 | 8x5 (200x125)                            | 219.1x139.7                   | 500      | 65,00  |
| B0240219168 | 8x6 (200x150)                            | 219.1x168.3                   | 500      | 65,00  |
| B0240273168 | 10x6 (250x150)                           | 273x168.3                     | 500      | 113,00 |
| B0240273219 | 10x8 (250x200)                           | 273x219.1                     | 500      | 113,00 |
| B0240324219 | 12x8 (300x200)                           | 323.9x219.1                   | 500      | 221,00 |
| B0240324273 | 12x10 (300x250)                          | 323.9x273                     | 500      | 237,00 |

ART.  
300

## TAPPO SCANALATO



| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|
| B0300042 | 1 ¼ (32)                                 | 42.2                          | 500      | 3,30  |
| B0300048 | 1 ½ (40)                                 | 48.3                          | 500      | 3,80  |
| B0300060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 500      | 5,30  |
| B0300076 | 2 ½ (65)                                 | 76.1                          | 500      | 6,30  |
| B0300089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 500      | 7,80  |
| B0300114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 500      | 11,00 |
| B0300140 | 5 (125)                                  | 139.7                         | 500      | 16,50 |
| B0300168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 300      | 25,00 |
| B0300219 | 8 (200)                                  | 219.1                         | 300      | 41,00 |
| B0300273 | 10 (250)                                 | 273                           | 300      | 71,00 |

ART.  
321

## ADATTATORE A FLANGIA



| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B0321060 | 2 (50)                                   | 60.3                          | 225      | 22,50  |
| B0321076 | 2 ½ (65)                                 | 76.1                          | 225      | 29,00  |
| B0321089 | 3 (80)                                   | 88.9                          | 225      | 34,00  |
| B0321114 | 4 (100)                                  | 114.3                         | 225      | 45,00  |
| B0321140 | 5 (125)                                  | 139                           | 225      | 59,00  |
| B0321168 | 6 (150)                                  | 168.3                         | 225      | 71,00  |
| B0321219 | 8 (200)                                  | 219.1                         | 225      | 128,00 |
| B0321273 | 10 (250)                                 | 273                           | 225      | 211,00 |

ART.  
3J

## PRESA A STAFFA FILETTATA

N.B. Per i diametri dei fori di derivazione controllare sempre l'eventuale indicazione presente sul prodotto indicante l'esatto diametro di foratura.



| Codice      | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | Diametro foro per derivazione mm | PN (PSI) | Euro  |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| B003J060021 | 2x 1/2 (50x15)                           | 60,3x21,3                     | 38≈40                            | 300      | 10,30 |
| B003J060027 | 2x 3/4 (50x20)                           | 60,3x26,9                     | 38≈40                            | 300      | 10,30 |
| B003J060034 | 2x1 (50x25)                              | 60,3x33,7                     | 38≈40                            | 300      | 10,30 |
| B003J060042 | 2x1 1/4 (50x32)                          | 60,3x42,4                     | 51≈54                            | 300      | 11,30 |
| B003J060048 | 2x 1 1/2 (50x40)                         | 60,3x48,3                     | 51≈54                            | 300      | 11,30 |
| B003J076021 | 2 1/2x 1/2 (65x15)                       | 76,1x21,3                     | 38≈40                            | 300      | 14,50 |
| B003J076027 | 2 1/2x 3/4 (65x20)                       | 76,1x26,9                     | 38≈40                            | 300      | 14,50 |
| B003J076034 | 2 1/2x 1 (65x25)                         | 76,1x33,7                     | 38≈40                            | 300      | 14,50 |
| B003J076042 | 2 1/2x1 1/4 (65x32)                      | 76,1x42,4                     | 51≈54                            | 300      | 15,00 |
| B003J076048 | 2 1/2x1 1/2 (65x40)                      | 76,1x48,3                     | 51≈54                            | 300      | 15,00 |
| B003J089021 | 3x 1/2 (80x15)                           | 88,9x21,3                     | 38≈40                            | 300      | 22,50 |
| B003J089027 | 3x 3/4 (80x20)                           | 88,9x26,9                     | 38≈40                            | 300      | 22,50 |
| B003J089034 | 3x 1 (80x25)                             | 88,9x33,7                     | 38≈40                            | 300      | 16,50 |
| B003J089042 | 3x1 1/4 (80x32)                          | 88,9x42,4                     | 51≈54                            | 300      | 17,50 |
| B003J089048 | 3x1 1/2 (80x40)                          | 88,9x48,3                     | 51≈54                            | 300      | 19,00 |
| B003J089060 | 3x2 (80x50)                              | 88,9x60,3                     | 64≈67                            | 300      | 20,50 |
| B003J114021 | 4x 1/2 (100x15)                          | 114,3x21,3                    | 38≈40                            | 300      | 29,00 |
| B003J114027 | 4x 3/4 (100x20)                          | 114,3x26,9                    | 38≈40                            | 300      | 29,00 |
| B003J114034 | 4x 1 (100x25)                            | 114,3x33,7                    | 38≈40                            | 300      | 21,00 |
| B003J114042 | 4x1 1/4 (100x32)                         | 114,3x42,4                    | 51≈54                            | 300      | 22,00 |
| B003J114048 | 4x1 1/2 (100x40)                         | 114,3x48,3                    | 51≈54                            | 300      | 23,50 |
| B003J114060 | 4x2 (100x50)                             | 114,3x60,3                    | 64≈67                            | 300      | 23,50 |
| B003J114076 | 4x2 1/2 (100x65)                         | 114,3x76,1                    | 70≈73                            | 300      | 30,00 |
| B003J114089 | 4x3 (100x80)                             | 114,3x88,9                    | 89≈92                            | 300      | 34,00 |
| B003J140034 | 5x1 (125x25)                             | 139,7x33,7                    | 38≈40                            | 300      | 28,00 |
| B003J140042 | 5x1 1/4 (125x32)                         | 139,7x42,4                    | 51≈50                            | 300      | 28,00 |
| B003J140048 | 5x1 1/2 (125x40)                         | 139,7x48,3                    | 51≈50                            | 300      | 28,00 |
| B003J140060 | 5x2 (125x50)                             | 139,7x60,3                    | 64≈67                            | 300      | 29,50 |
| B003J140076 | 5x2 1/2 (125x65)                         | 139,7x76,1                    | 70≈73                            | 300      | 33,00 |
| B003J140089 | 5x3 (125x80)                             | 139,7x88,9                    | 89≈92                            | 300      | 39,50 |
| B003J168042 | 6x1 1/4 (150x32)                         | 168,3x42,4                    | 51≈54                            | 300      | 33,00 |
| B003J168048 | 6x1 1/2 (150x40)                         | 168,3x48,3                    | 51≈54                            | 300      | 33,00 |
| B003J168060 | 6x2 (150x50)                             | 168,3x60,3                    | 64≈67                            | 300      | 34,00 |
| B003J168076 | 6x2 1/2 (150x65)                         | 168,3x76,1                    | 70≈73                            | 300      | 41,00 |
| B003J168089 | 6x3 (150x80)                             | 168,3x88,9                    | 89≈92                            | 300      | 42,00 |
| B003J219076 | 8x 2 1/2 (200x65)                        | 219,1x76,1                    | 70≈73                            | 300      | 54,50 |
| B003J219089 | 8x3 (200x80)                             | 219,1x88,9                    | 89≈92                            | 300      | 56,50 |

ART.  
3G

## PRESA A STAFFA SCANALATA

N.B. Per i diametri dei fori di derivazione controllare sempre l'eventuale indicazione presente sul prodotto indicante l'esatto diametro di foratura.



| Codice      | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | Diametro foro per derivazione mm | PN (PSI) | Euro  |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|-------|
| B003G060042 | 2x1 1/4 (50x32)                          | 60,3x42,2                     | 51≈54                            | 300      | 12,40 |
| B003G060048 | 2x1 1/2 (50x40)                          | 60,3x48,3                     | 51≈54                            | 300      | 12,40 |
| B003G076042 | 2 1/2 x 1 1/4 (65x32)                    | 76,1x42,4                     | 51≈54                            | 300      | 15,00 |
| B003G076048 | 2 1/2 x 1 1/2 (65x40)                    | 76,1x48,3                     | 51≈54                            | 300      | 15,50 |
| B003G089042 | 3x1 1/4 (80x32)                          | 88,9x42,4                     | 51≈54                            | 300      | 17,00 |
| B003G089048 | 3x1 1/2 (80x40)                          | 88,9x48,3                     | 51≈54                            | 300      | 22,50 |
| B003G089060 | 3x2 (80x50)                              | 88,9x60,3                     | 64≈67                            | 300      | 22,50 |
| B003G114048 | 4x 1 1/2 (100x40)                        | 114,3x48,3                    | 51≈54                            | 300      | 22,50 |
| B003G114060 | 4x2 (100x50)                             | 114,3x60,3                    | 64≈67                            | 300      | 31,00 |
| B003G114076 | 4x2 1/2 (100x65)                         | 114,3x76,1                    | 70≈73                            | 300      | 32,50 |
| B003G114089 | 4x3 (100x80)                             | 114,3x88,9                    | 89≈92                            | 300      | 32,00 |
| B003G140060 | 5x 2 (125x50)                            | 139,7x 60,3                   | 64≈67                            | 300      | 36,00 |
| B003G140076 | 5x 2 1/2 (125x50)                        | 139,7x 76,1                   | 70≈73                            | 300      | 36,00 |
| B003G140089 | 5x3 (125x80)                             | 139,7x 88,9                   | 89≈92                            | 300      | 36,00 |
| B003G168060 | 6x2 (150x50)                             | 168,3x60,3                    | 64≈67                            | 300      | 42,00 |
| B003G168076 | 6x2 1/2 (150x65)                         | 168,3x76,1                    | 70≈73                            | 300      | 42,00 |
| B003G168089 | 6x3 (150x80)                             | 168,3x88,9                    | 89≈92                            | 300      | 42,00 |
| B003G168114 | 6x4 (150x100)                            | 168,3x114,3                   | 114≈117                          | 300      | 47,00 |
| B003G219089 | 8x3 (200x80)                             | 219,1x88,9                    | 89≈92                            | 300      | 63,00 |
| B003G219114 | 8x4 (200x100)                            | 219,1x114,3                   | 114≈117                          | 300      | 65,00 |

ART.  
321G

## FLANGIA CON TRONCHETTO SCANALATO



| Codice   | Diametro nominale tubazione Pollici (DN) | Diametro esterno tubazione mm | PN (PSI) | Euro   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| B321G060 | 2 (50)                                   | 60,3                          | 225      | 22,50  |
| B321G076 | 2 1/2 (65)                               | 76,1                          | 225      | 30,00  |
| B321G089 | 3 (80)                                   | 88,9                          | 225      | 34,50  |
| B321G114 | 4 (100)                                  | 114,3                         | 225      | 38,00  |
| B321G140 | 5 (125)                                  | 139,7                         | 225      | 52,50  |
| B321G168 | 6 (150)                                  | 168,1                         | 225      | 69,00  |
| B321G219 | 8 (200)                                  | 219,1                         | 225      | 100,00 |
| B321G273 | 10 (250)                                 | 273                           | 225      | 195,00 |
| B321G324 | 12(300)                                  | 323,9                         | 225      | 299,00 |

ART.  
6R

## LUBRIFICANTE PER GIUNTI



| Codice   | Descrizione                      | Euro  |
|----------|----------------------------------|-------|
| B5S00100 | Lubrificante in barattolo 900 gr | 87,00 |

ART.  
241SF

## TRONCHETTO SCANALATO FILETTATO

Tronchetto in acciaio non verniciato con una estremità scanalata e l'altra filettata maschio BSPT



| Codice   | Diametro nominale tubazione pollici (dn) | Diametro esterno tubazione | Lunghezza (mm) | Euro  |
|----------|------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------|
| B5T01042 | 1"1/4 (32)                               | 42.4                       | 102 mm         | 19,50 |
| B5T01048 | 1"1/2 (40)                               | 48.3                       | 102 mm         | 21,50 |
| B5T01060 | 2" (50)                                  | 60.3                       | 102 mm         | 25,00 |
| B5T01076 | 2"1/2 (65)                               | 76.1                       | 102 mm         | 29,00 |
| B5T01089 | 3" (80)                                  | 88.9                       | 102 mm         | 36,00 |
| B5T01114 | 4" (100)                                 | 114.3                      | 102 mm         | 44,50 |

ART.  
S89S

## TUBO FLESSIBILE SPRINKLER

Tubi flessibili 1/2" filettati GAS, omologati FM.

Il prezzo comprende:

- Tubo flessibile
- Supporto per controsoffitto
- N. 2 staffe regolabili per supporto controsoffitto
- N. 1 staffa regolabile per flessibile



| Codice  | Descrizione                   | Attacco sprinkler | Ingresso | L (mm) | Euro  |
|---------|-------------------------------|-------------------|----------|--------|-------|
| PFM1507 | Flessibile sprk L-700 1/2 FM  | 1/2"              | 1" M     | 700    | 37,50 |
| PFM1510 | Flessibile sprk L-1000 1/2 FM | 1/2"              | 1" M     | 1000   | 42,00 |
| PFM1512 | Flessibile sprk L-1200 1/2 FM | 1/2"              | 1" M     | 1200   | 50,00 |
| PFM1515 | Flessibile sprk L-1500 1/2 FM | 1/2"              | 1" M     | 1500   | 60,00 |
| PFM1520 | Flessibile sprk L-2000 1/2 FM | 1/2"              | 1" M     | 2000   | 80,00 |

ART.  
5R

## GUARNIZIONE PER GIUNTI

NOTA: Guarnizioni compatibili solo con giunti originali Ziggliotto.  
Il corretto funzionamento non è garantito su giunti non forniti direttamente da noi.



| Codice   | Per Giunto Pollici (DN) | Euro  |
|----------|-------------------------|-------|
| B5R01034 | 1 (25)                  | 2,00  |
| B5R01042 | 1 1/4 (32)              | 2,50  |
| B5R01048 | 1 1/2 (40)              | 2,50  |
| B5R01060 | 2 (50)                  | 2,50  |
| B5R01076 | 2 1/2 (65)              | 3,00  |
| B5R01089 | 3 (80)                  | 4,00  |
| B5R01114 | 4 (100)                 | 6,00  |
| B5R01140 | 5 (125)                 | 6,50  |
| B5R01168 | 6 (150)                 | 8,50  |
| B5R01219 | 8 (200)                 | 15,50 |
| B5R01273 | 10 (250)                | 30,00 |
| B5R01324 | 12 (300)                | 32,00 |

ART.  
S89

## GIUNTI ANTISISMICI SCANALATI



Pressione: PN16  
Temperatura massima: 200°C  
Materiale tubo: AISI 316L  
Materiale rivestimento: AISI 304  
Gomiti: ST37,2  
Movimenti: X=100 YZ 100 mm (+/- 50 mm)



| DN  | Codice | Euro    |
|-----|--------|---------|
| 25  | GS025S | 346,00  |
| 32  | GS032S | 482,00  |
| 40  | GS040S | 571,00  |
| 50  | GS050S | 670,00  |
| 65  | GS065S | 819,00  |
| 80  | GS080S | 895,00  |
| 100 | GS100S | 1186,00 |
| 125 | GS125S | 1755,00 |
| 150 | GS150S | 2420,00 |
| 200 | GS200S | 3500,00 |

## ART. C01CE COLLARI FR COLLAR



Classificato per la sigillatura del fuoco di tutti i tipi di strutture e con molti tipi di attraversamenti impianti, tra cui tubi di plastica e tubi compositi.

Attenzione: verificare le effettive dimensioni con l'ufficio tecnico in quanto potrebbero subire variazioni.

| Codice    | Descrizione                | Euro   |
|-----------|----------------------------|--------|
| FPCOL032R | FR COLLARE Ø32/50mm ROSSO  | 21,00  |
| FPCOL040R | FR COLLARE Ø40/50mm ROSSO  | 23,00  |
| FPCOL055R | FR COLLARE Ø55/50mm ROSSO  | 23,00  |
| FPCOL063R | FR COLLARE Ø63/50mm ROSSO  | 23,00  |
| FPCOL075R | FR COLLARE Ø75/50mm ROSSO  | 26,00  |
| FPCOL082R | FR COLLARE Ø82/50mm ROSSO  | 27,00  |
| FPCOL090R | FR COLLARE Ø90/50mm ROSSO  | 31,00  |
| FPCOL110R | FR COLLARE Ø110/50mm ROSSO | 34,00  |
| FPCOL125R | FR COLLARE Ø125/60mm ROSSO | 51,00  |
| FPCOL140R | FR COLLARE Ø140/60mm ROSSO | 60,00  |
| FPCOL160R | FR COLLARE Ø160/60mm ROSSO | 71,00  |
| FPCOL200R | FR COLLARE Ø200/75mm ROSSO | 235,00 |
| FPCOL250R | FR COLLARE Ø250/75mm ROSSO | 278,00 |
| FPCOL315R | FR COLLARE Ø315/75mm ROSSO | 485,00 |

## ART. C03 MASTICE ACRILICO FR ACRYLIC



- Semplice da applicare con una finitura di superficie liscia
- Flessibile in modo permanente – ammette movimenti fino al 12,5%
- Nessun primer necessario per l'applicazione ai materiali
- Adatto per la maggior parte delle superfici.

| Codice    | Descrizione        | Euro  |
|-----------|--------------------|-------|
| FPACR310B | FR ACRILICO 310 ML | 10,00 |

## ART. C10 MANICOTTO ISOLANTE



EN 1366-3  
Resistenza fino a EI-E 120  
Eccellente isolamento acustico  
Utilizzabile in un grande numero di attraversamenti  
Utilizzabile con una ampia gamma di tubi di materiali plastici, rame, acciaio al carbonio  
Permette la dilatazione termica del tubo mantenendo l'isolamento termico dello stesso.

| Misura<br>Diametro | EI 120 min |        |
|--------------------|------------|--------|
|                    | Codice     | Euro   |
| 17 mm              | FPS017E    | 58,00  |
| 21 mm              | FPS021E    | 61,00  |
| 27 mm              | FPS027E    | 65,00  |
| 34 mm              | FPS034E    | 66,00  |
| 42 mm              | FPS042E    | 71,00  |
| 48 mm              | FPS048E    | 73,00  |
| 54 mm              | FPS054E    | 75,00  |
| 60 mm              | FPS060E    | 78,00  |
| 67 mm              | FPS067E    | 79,00  |
| 76 mm              | FPS076E    | 81,00  |
| 80 mm              | FPS080E    | 85,00  |
| 89 mm              | FPS089E    | 90,00  |
| 102 mm             | FPS102E    | 93,00  |
| 108 mm             | FPS108E    | 94,00  |
| 114 mm             | FPS114E    | 113,00 |
| 127 mm             | FPS127E    | 116,00 |
| 140 mm             | FPS140E    | 117,00 |
| 159 mm             | FPS159E    | 129,00 |
| 169 mm             | FPS169E    | 133,00 |

## ART. C02CE FASCE INTUMESCENTI FR PIPE WRAP



Per tubi metallici con isolamento combustibile non interrotto  
Per tubi plastici con cavi (conduits)  
Certificati per tubi PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC e PP.

| FASCE A MISURA   |                                    |        |
|------------------|------------------------------------|--------|
| Codice           | Descrizione                        | Euro   |
| FPFAS055         | FR FASCIA 55 MM                    | 8,00   |
| FPFAS082         | FR FASCIA 82 MM                    | 11,00  |
| FPFAS110         | FR FASCIA 110 MM                   | 15,00  |
| FPFAS125         | FR FASCIA 125 MM                   | 31,00  |
| FPFAS160         | FR FASCIA 160 MM                   | 48,00  |
| FPFAS200         | FR FASCIA 200 MM                   | 95,00  |
| FPFAS250         | FR FASCIA 250 MM                   | 156,00 |
| FPFAS315         | FR FASCIA 315 MM                   | 225,00 |
| FASCE UNIVERSALI |                                    |        |
| Codice           | Descrizione                        | Euro   |
| FPFA5025A        | FR FASCIA 50 MM x 25 M CON ADESIVO | 547,00 |
| FPFA7525A        | FR FASCIA 75 MM x 25 M CON ADESIVO | 939,00 |

## ART. C05CE SACCHETTI TAGLIAFUOCO X SERIES



I sacchetti X series Pillows vengono impiegati per ripristinare il grado di resistenza al fuoco di pareti con aperture attraversate da tubazioni di uno o più impianti.  
X series Pillows è un sistema a secco che non richiede l'utilizzo di alcun sigillante e vengono forniti in tre diversi formati.

| Codice  | Descrizione             | Euro  |
|---------|-------------------------|-------|
| FFPSASX | SACCHETTO 330x50x20 MM  | 21,50 |
| FFPSX   | SACCHETTO 330x200x25 MM | 23,00 |
| FFPLX   | SACCHETTO 330x200x45 MM | 33,00 |

## ART. 200 PRONTO SOCCORSO

### ARMADIO A MURO

Armadio dotato di un ripiano a due vani, serratura con chiave. Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla MDR 745/2017.



| Codice | Dimensioni | Riferimenti           | Euro   |
|--------|------------|-----------------------|--------|
| H1A001 | 30x40x12   | Per aziende gruppo AB | 164,00 |
| H1A002 | 30x40x12   | Per aziende gruppo C  | 72,50  |

### VALIGETTA CON SUPPORTO A MURO

Valigetta con supporto a muro dotata di maniglia per trasporto e chiusura a clip rotanti. Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla MDR 745/2017.



| Codice | Dimensioni | Riferimenti           | Euro   |
|--------|------------|-----------------------|--------|
| H1C001 | 41x31x11   | Per aziende gruppo AB | 133,00 |
| H1C002 | 32x23x9    | Per aziende gruppo C  | 33,50  |

### PACCO DI REINTEGRO



| Codice | Dimensioni     | Riferimenti           | Euro  |
|--------|----------------|-----------------------|-------|
| H1K001 | 38,4x15,2x22,8 | Per aziende gruppo AB | 63,00 |
| H1K002 | 33,2x13,3x12   | Per aziende gruppo C  | 20,50 |

## ART. 210 ANTINFORTUNISTICA



| Codice | Descrizione                                                          | Numero | Euro    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| H2A001 | Autorespiratore Mod. RN1603 T1 EN137 senza bombola                   | 1      | 1405,00 |
| H2K001 | Bombola in acciaio da 6lt a 300 bar                                  |        | 587,00  |
| H2A002 | Autorespiratore mod. BVF compatto a tracolla EN137 senza bombola     | 1      | 1345,00 |
| H2K002 | Bombola acciaio 3lt a 300 bar                                        |        | 550,00  |
| H2A003 | Autorespiratore di Fuga mod.SK1203 pronto all'uso                    | 2      | 1045,00 |
| H2C001 | Cappuccio di Fuga in caso di incendio H900 CO P                      |        | 420,00  |
| H2B001 | Maschera a filtro mod.TR82 CL3                                       | 3      | 176,00  |
| H2B002 | Maschera Panoramica a filtro mod. TR2002 CL2                         | 3      | 179,00  |
| H2J001 | Filtro 203 UP3 A2B2E2K2NOCO HG P3                                    | 4      | 92,00   |
| H2J002 | Filtro 203 A2B2E2K2 P3 R D                                           | 4      | 44,00   |
| H2D001 | Rilevatore di Gas 4 gas mod.QGM con sensori: O2, LEL, H2S, CO        | 5      | 1630,00 |
| H2D002 | Rilevatore di Gas Mono gas mod.PDM con sensore a scelta: O2, H2S, CO | 5      | 424,00  |

## ART. 220 ARMADI DPI

Tutti gli armadi sono forniti senza lastra. Per le lastre realtative ai codici: AN0001, AN0021 e AN0051, si veda Art. 42/A a pag. 26.

| Codice | Descrizione                                               | Dimensioni    | Figura | Euro   |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| AN0001 | Armadio senza ripiani                                     | 500x260x700   | 1      | 179,00 |
| AN0011 | Armadio senza ripiani, portello pieno                     | 590x300x650   | 2      | 222,00 |
| AN0021 | Armadio con 2 ripiani                                     | 1000x400x1000 | 3      | 573,00 |
| AN0031 | Armadio con 4 ripiani e portelli pieni                    | 700x400x1500  | 4      | 665,00 |
| AN0041 | Armadio con divisorio, 4 ripiani piccoli e portelli pieni | 700x400x1500  | 5      | 747,00 |
| AN0051 | Armadio per autorespiratore senza ripiani                 | 500x280x850   | 6      | 222,00 |



## ART. 230 SIMULATORE DI SPEGNIMENTO PER SQUADRE ANTINCENDIO

I simulatori di fuoco sono strumenti indispensabili per effettuare le prove pratiche di addestramento del personale all'utilizzo degli estintori, garantendo esercitazioni realistiche in totale sicurezza.

NOTA: L'apparecchio viene fornito pronto all'uso e completo di tutta la dotazione necessaria al funzionamento (ad esclusione della bombola di alimentazione gas).

| Codice | Descrizione               | Dimensioni   | Euro         |
|--------|---------------------------|--------------|--------------|
| AN1001 | Simulatore di spegnimento | 900x900 mm   | 2850,00      |
| AN1010 | Simulatore di spegnimento | 1100x1100 mm | su richiesta |

### Accessori e pezzi di ricambio

| Codice | Descrizione                                            | Euro   |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| AN1020 | Accenditore per simulatore                             | 280,00 |
| AN1025 | Riduttore a.p. 12/14 kg singolo stadio                 | 250,00 |
| AN1026 | Termocoppia per simulatore gas d. mm 8x1               | 40,00  |
| AN1027 | Valvola pirostatica per simulatore d. 3/8" senza tappo | 430,00 |
| AN1028 | Dado per termocoppia d. 8x1                            | 10,00  |
| AN1030 | Bomboletta di ricarica per accenditore                 | 52,60  |



## Notes

# APPUNTI

## Notes



**ZIGGIOTTO**

**a.b.m. victoria s.r.l.**

Viale Del Lavoro, 4 - Fraz. Tombazosana  
37055 Ronco all'Adige (Verona) Italy  
Tel: +39.045.7000427 • Fax: +39.045.6609022  
E-mail: [ziggiotto@ziggiotto.it](mailto:ziggiotto@ziggiotto.it)  
C.F. 02531990246 • P.IVA 02835970233